

1. STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

ANGABEN ZUM PRODUKT

Handelsname:

KULBA BioWash

ANGABEN ZUM HERSTELLER

PIGROL FARBEN GMBH

Geschäftsbereich KULBA-Bauchemie

HOSPITALSTRASSE 39/71

POSTFACH 1622

91507 ANSBACH

NOTFALLAUSKUNFT

Telefon: 0981/650680

Telefax: 0981/650699

1. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefährliche Inhaltsstoffe,
die im Sinne der Richtlinie über gefährliche Stoffe 67/548/EWG gesundheitsgefährdend sind.
Bezeichnung nach der EG-Richtlinie

		Angaben gelten für konzentrierte Form	
CAS-Nummer	Gehalt in %	Kennbuchstabe (Gefahrensymbol)	R-Sätze
Didecyldimethyl- ammoniumchlorid			
7173-51-5	3,75 %	C, Xn	22, 34, 50

2. MÖGLICHE GEFAHREN DER ZUBEREITUNG

keine

3. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Nach Einatmen

Frischluftezufuhr

Nach Hautkontakt

Nach längerem Hautkontakt Haut mit Wasser reinigen

Nach Augenkontakt

Augen sofort mit klarem, sauberen Wasser ausspülen, ggf. einen Arzt aufsuchen

Nach Verschlucken

Bei größeren Mengen sofort einen Arzt aufsuchen

4. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Produkt ist wasserdispergiert und schwer entflammbar

Bei Verbrennungen von Kunststoffverpackungen können Spaltprodukte entstehen, die gesundheitsgefährdend sein können

5. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Bei Überhitzen des Materials, Dämpfe nicht einatmen

Dauerkontakt mit der Haut vermeiden

Kontakt mit den Augen vermeiden

Verschlucken vermeiden

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Ausgetretenes Material mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln.

6. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei der Arbeit nicht essen und trinken

Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Nicht unter +5°C und nicht über +25°C lagern

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit konzentrierten Säuren lagern

7. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Technische Schutzmaßnahmen

Für gute Be- und Entlüftung sorgen

Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden

Persönliche Schutzausrüstung, allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Atemschutz

Bei Spritzarbeiten Filtermaske verwenden

Handschutz

Bei Dauerbelastung Schutzhandschuhe tragen

Augenschutz

Bei Spritzarbeiten Augenschutzbrille tragen

8. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form: flüssig Farbe: farblos Geruch: schwach süßlich

Flammpunkt	-----
Viskosität	
Dichte	1
pH-Wert	6,5 – 7,5
Explosionsgrenzen	-----
Löslichkeit in Wasser	unbegrenzt
Alkohol	1 – 2 %

9. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Stoffe

Oxidierende Substanzen wie stark alkalische Produkte und konzentrierte Säure

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Brand geringe Spaltprodukte von Co und Co₂

10. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Bei Augenkontakt können Irritationen vorübergehender Art entstehen

Bei Verschlucken entsteht ein Unwohlgefühl

Bei Hautkontakt können Irritationen vorübergehender Art entstehen

11. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Es sind keine Daten verfügbar

Nicht in die Kanalisation, Untergrund oder Erdreich gelangen lassen

12. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften entsorgt werden

13. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Unterliegt keiner Gefahrenklasse

Material darf nicht unter 0°C transportiert werden

14. VORSCHRIFTEN

Kennzeichnung nach der Gefahrenstoffverordnung

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung, enthält

R-Sätze

S-Sätze

Angaben nach dem Wasserhaushaltsgesetz

15. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.