

# Ihr Partner für gesunde Trauben



JETZT NEU

1 Seite  
Empfehlungen  
pro Stadium



## Sehr geehrte Winzerinnen und Winzer,

wir haben den Kwizda Agro Weinbauratgeber in diesem Jahr für Sie neu gestaltet, um Ihnen die Pflanzenschutz Tätigkeit - gerade in Zeiten zunehmender Wetterextreme - zu erleichtern. Zusätzlich zu unserem bewährten Spritzplan, den Sie in der Mitte der Broschüre heraustrennen können, finden Sie nun umfassende Empfehlungen pro Stadium auf jeweils einer eigenen Seite - inklusive Empfehlungen zum Blattdünger- und Insektizideinsatz.

Wir hoffen, Sie damit unterstützen zu können, den Schutz und die Nährstoffversorgung Ihrer Weingärten zu optimieren. Sollten Fragen oder Probleme auftreten, sind wir natürlich gerne für Sie da.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Weinbaujahr 2024!

Ihr Kwizda Agro Weinbauteam

### UNSER WEINBAU-TEAM



#### JOHANN ANDERT

Überregional  
j.andert@kwizda-agro.at  
Tel. 0664 8225710



#### MARTIN KAISER

Überregional  
m.kaiser@kwizda-agro.at  
Tel. 0664 8225870



#### MICHAEL HARTL BSC.

Wien, Weinviertel  
m.hartl@kwizda-agro.at  
Tel. 0664 78002489



#### ING. MARIUS PIMPEL

Carnuntum, Thermenregion,  
Nord-Mittelburgenland  
m.pimpel@kwizda-agro.at  
Tel. 0664 8529279



#### ING. MARIO HOPFER

Steiermark, Südburgenland  
m.hopfer@kwizda-agro.at  
Tel. 0664 88608547

## INHALT

(Weitere Seitenangaben auf Seite 3)

|                                  |    |                                  |         |
|----------------------------------|----|----------------------------------|---------|
| Empfehlung Stadium 05 .....      | 4  | Empfehlung Stadium 85 .....      | 12      |
| Empfehlung Stadium 13 - 15 ..... | 5  | Empfehlung Stadium 89 .....      | 13      |
| Empfehlung Stadium 55 .....      | 6  | Blattdüngerstrategie .....       | 14      |
| Empfehlung Stadium 57 - 60 ..... | 7  | Empfehlungen auf Ihr Handy ..... | 15      |
| Empfehlung Stadium 71 .....      | 8  | Spritzplan .....                 | 16 - 17 |
| Empfehlung Stadium 75 .....      | 9  | Blattdüngerempfehlungen .....    | 30      |
| Empfehlung Stadium 77 .....      | 10 | Bedarfsplanung .....             | 31      |
| Empfehlung Stadium 81 .....      | 11 | Spritzplan-Konfigurator .....    | 32      |

# KWIZDA AGRO PRODUKTE IM WEINBAU

NEU

NEU

| PRODUKT               | Seite | Oidium | Peronospora | Schwarzfäule | Botrytis     | Phomopsis | Roter Brenner | FRAC-Code   |
|-----------------------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
| ● KWIZDA WEIN PACK    | 21    | ■      | ■           |              | □            | □         | □             | 50, 21, M04 |
| ● KARMA SG            | 26    | ■      |             |              | ■            |           |               | NC          |
| ● KARATHANE GOLD      | 24    | ■      |             |              |              |           |               | 29          |
| ● TALENDO EXTRA       | 24    | ■      |             | □            |              |           |               | 13, 3       |
| ● NISSOVIN            | 18    | ■      |             |              |              |           |               | U6          |
| ● KUSABI              | 25    | ■      |             |              | □            |           |               | 50          |
| ● SPIROX DUO          | 25    | ■      |             | □            |              |           | □             | 5, 3        |
| ● NETZSCHWEFEL KWIZDA |       | ■      |             |              |              | □         |               | M02         |
| ● ZORVEC VINABEL      | 19    |        | ■           |              | □            |           |               | 49, 22      |
| ● ZORVINO PACK        | 20    | ■      | ■           |              | □            |           |               | 49, 22, U6  |
| ● FOSHIELD            | 23    |        | ■           |              |              |           |               | P07         |
| ● MULTIVO             | 23    | □      | ■           |              | □            | ■         | ■             | M04         |
| ● REBOOT              | 21    |        | ■           |              | □            |           |               | 22, 27      |
| ● FLORGIB TABLETTEN   | 29    |        |             |              | Zur Vorbeuge |           |               |             |
| ● PRESTOP             | 26    |        |             |              | ■            |           |               | BM02        |
| ● CUPROFOR FLOW*      | 22    | □      | ■           | □            | □            |           | □             | M01         |
| ● KUPFER FUSILAN WG   | 22    | □      | ■           | □            | □            |           | □             | M01, 27     |
| ● VIDERYO F           | 21    | □      | ■           |              | □            | □         | □             | 21, M04     |

\* Cuprofor Flow ist auch für eine Nacherntebehandlung zugelassen. Reduktion von Kleistothecien

## INSEKTIZIDE/SONSTIGE

| PRODUKT               | Seite | Traubenwickler                 | Eulenraupen | Kräuselmilbe/Spinnmilbe | Springwurm | Gemeiner Ohrwurm | Kirschessigfliege | Rhomben-spanner | IRAC HRAC |
|-----------------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| ● MIMIC               | 27    | ■                              | ■           |                         | ■          |                  |                   | ■               | 18        |
| ● SPINTOR             | 27    | ■                              |             |                         | ■          | ■                | ■                 | ■               | 5         |
| ● PIRETRO VERDE       |       | ■                              |             |                         |            |                  |                   |                 | 3A        |
| ● ACORIT 250 SC       |       |                                |             | Spinnmilben             |            |                  |                   |                 | 10A       |
| ● NETZSCHWEFEL KWIZDA |       |                                |             | ■                       |            |                  |                   |                 | M02       |
| ● WEINTEC             | 28    | ■                              |             |                         |            |                  |                   |                 |           |
| ● KABUKI GO           | 29    | Entfernung von Stockaustrieben |             |                         |            |                  |                   |                 | E14       |
| ● TRICO               | 28    | Rehwildverbiss                 |             |                         |            |                  |                   |                 |           |

■ Wirksamkeit □ Gleichzeitig auftretende Krankheiten bzw. Schädlinge werden miterfasst.  
Es liegt keine Zulassung für diese Zusatzwirkung vor, daher darf das Mittel nicht gezielt dafür eingesetzt werden.

● Fungizide ● Insektizide/Akarizide ● Herbizide ● Sonstige

# STADIUM 5

## WOLLE STADIUM

### EXPERTENTIPP MICHAEL HARTL

„Die Austriebsspritzung ist die beste Möglichkeit, Milben schon im frühen Stadium zu bekämpfen, und hat eine Zusatzwirkung auf Oidium und Phomopsis. Ich empfehle dafür eine 2%ige Tankmischung mit Netzschwefel Kwizda. Weintec mit der höchsten Pheromonaufladung/Dispenser wirkt lange und ist einfach in der Anwendung.“



### NETZSCHWEFEL KWIZDA 7,50 kg/ha



In der **Austriebsphase** unbedingt Ihre **Anlagen kontrollieren**, ob Rhombenspanner oder Springwurm Augen ausfressen, **bei Bedarf 40 ml Spintor/ha oder 0,3 lt Mimic/ha** einsetzen

|                     | ZUGELASSENE WIRKUNG |        |          | ZUSATZWIRKUNG |               |              |        | WIRKUNGSWEISE |                |         | FRAC CODE |
|---------------------|---------------------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|----------------|---------|-----------|
|                     | Peronospora         | Oidium | Botrytis | Phomopsis     | Roter Brenner | Schwarzfäule | Milben | Systemisch    | Teilsystemisch | Kontakt |           |
| NETZSCHWEFEL KWIZDA |                     |        |          |               |               |              |        |               |                |         | M02       |

### WEINTEC

350 - 400 Weintec Stk./ha

S. 28



Weintec wirkt gegen den **Einbindigen und Bekreuzten Traubenwickler** und deckt **alle Generationen** ab



Weintec ist **einfach auszuhängen** und auch wieder **leicht abnehmbar**



# STADIUM 13–15

## 3–5 BLÄTTER

### EXPERTENTIPP MARIUS PIMPEL

„Mit Spirox Duo haben Sie eine gute und günstige Lösung gegen Oidium, Schwarzfäule und Roter Brenner schon im Frühstadium. Multivo zu diesem Zeitpunkt eingesetzt, verhindert die immer öfter auftretenden Phomopsisprobleme.“



**MULTIVO** 0,50 lt/ha S. 23

**SPIROX DUO** 0,30 lt/10.000m<sup>2</sup>/ha S. 25  
z.B. 23 ml\*

**NETZSCHWEFEL KWIZDA** 1,00 kg/ha



 Kontrollieren Sie speziell in länger andauernden **Kältephasen** Ihre Weingärten auf **Milbenbefall** und setzen Sie **im Bedarfsfall 0,5 lt Samba K/ha** ein (Notfallzulassung wird beantragt)

 **Phomopsisbekämpfung:** die Behandlung **vor dem 1. Niederschlag** durchführen, auch über die nächsten Jahre

 Bei Fraßschäden durch **Rehwild Trico** mit Wasser im Verhältnis von **1: 5 solo** ausbringen

 Testen Sie den pH Wert und die Härte vom Wasser, das Sie für Ihre Behandlungen verwenden, **pH-Opti** ist der ideale Wasserkonditionierer **bei ungünstigen Werten**

|                     | ZUGELASSENE WIRKUNG                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ZUSATZ-WIRKUNG                                                                      |                                                                                     |                                                                                       | WIRKUNGSWEISE                                                                         |                |                                                                                       | FRAC CODE |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                     | Peronospora                                                                         | Oidium                                                                              | Phomopsis                                                                           | Roter Brenner                                                                       | Botrytis                                                                            | Phomopsis                                                                           | Schwarzfäule                                                                          | Systemisch                                                                            | Teilsystemisch | Kontakt                                                                               |           |
| MULTIVO             |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                |  | M04       |
| SPIROX DUO          |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                |                                                                                       | 5,3       |
| NETZSCHWEFEL KWIZDA |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |                |  | M02       |

\* bei 10 cm Triebblänge und 2,8 m Reihenabstand

# STADIUM 55

TRIEBE CA. 40 CM

## EXPERTENTIPP JOHANN ANDERT

„Bei ca. 40 cm Trieblänge unbedingt systemische Fungizide verwenden, um den Neuzuwachs zu schützen. Beachten und nutzen Sie die Zusatzwirkungen unserer Produkte wie hier z.B. Reboot oder Talendo Extra.“



|                            |            |       |
|----------------------------|------------|-------|
| <b>REBOOT</b>              | 0,20 kg/ha | S. 21 |
| <b>FOSHIELD</b>            | 2,00 lt/ha | S. 23 |
| <b>TALENDO EXTRA</b>       | 0,20 lt/ha | S. 24 |
| <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b> | 2,00 kg/ha |       |



- In Trockenphasen **2 lt Azo Speed/ha** zugeben, um die Reben mit Mg und N zu unterstützen
- Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen
- Beobachten** Sie in diesem Stadium Ihre Anlagen genau, sollte **massiver Neuzuwachs** oder **erhöhter Krankheitsdruck** vorliegen, **verkürzen Sie unbedingt den Spritzabstand**

|                     | ZUGELASSENE WIRKUNG |        |          | ZUSATZWIRKUNG |               |              |          | WIRKUNGSWEISE |                |         | FRAC CODE |
|---------------------|---------------------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|---------|-----------|
|                     | Peronospora         | Oidium | Botrytis | Phomopsis     | Roter Brenner | Schwarzfäule | Botrytis | Systemisch    | Teilsystemisch | Kontakt |           |
| REBOOT              |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 22,27     |
| FOSHIELD            |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | P07       |
| TALENDO EXTRA       |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 13,3      |
| NETZSCHWEFEL KWIZDA |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | M02       |

# STADIUM 57–60

## KURZ VOR DER BLÜTE

### EXPERTENTIPP MARTIN KAISER

„Zorvec Vinabel, das sich in einer eigenen FRAC Gruppe befindet, ist jetzt in der Vorblüte optimal platziert, weil es durch seine starke systemische Wirkung sicher in der Rebe verteilt wird und dadurch Blätter und Gescheine optimal geschützt werden.“



|                            |                                                  |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| <b>ZORVEC VINABEL</b>      | 0,38 lt/10.000 m <sup>2</sup><br>z.B. 0,2 lt/ha* | S. 19 |
| <b>KARATHANE GOLD</b>      | 0,30 lt/ha                                       | S. 24 |
| <b>TALENDO EXTRA</b>       | 0,30 lt/ha                                       | S. 24 |
| <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b> | 3,00 kg/ha                                       |       |



- In Trockenphasen 2 lt Azo Speed/ha zugeben, um die Reben mit Mg und N zu unterstützen
- Sollten Heuwurm oder Springwurm auftreten, 80 ml Spintor/ha oder 0,4 lt Mimic/ha einsetzen
- Bei dichtbeerigen Sorten in die Vollblüte Florgib Tabletten einsetzen (Beratung anfordern)
- Bei zu hartem Wasser pH Opti einsetzen
- Anlagen beobachten, bei massivem Neuzuwachs oder erhöhtem Krankheitsdruck Spritzabstand verkürzen

|                     | ZUGELASSENE WIRKUNG |        |          | ZUSATZWIRKUNG |               |              |          | WIRKUNGSWEISE |                |         | FRAC CODE |
|---------------------|---------------------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|---------|-----------|
|                     | Peronospora         | Oidium | Botrytis | Phomopsis     | Roter Brenner | Schwarzfäule | Botrytis | Systemisch    | Teilsystemisch | Kontakt |           |
| ZORVEC VINABEL      |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 49,22     |
| KARATHANE GOLD      |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 29        |
| TALENDO EXTRA       |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 13,3      |
| NETZSCHWEFEL KWIZDA |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | M02       |

\* bei 2,8 m Reihenweite und 80 cm Laubwandhöhe

# STADIUM 71

## ABGEHENDE BLÜTE, ERSTE NACHBLÜTE

### EXPERTENTIPP MARIO HOPFER

„Die Zusatzwirkungen auf Botrytis durch Kusabi und Videryo F, im Kwizda Wein Pack, und die abstoppende Oidium Wirkung von Karathane Gold sind zu dieser Zeit besonders wichtig.“



|                       |            |       |
|-----------------------|------------|-------|
| <b>VIDERYO F</b>      | 2,50 lt/ha | S. 21 |
| <b>KUSABI</b>         | 0,30 lt/ha | S. 25 |
| <b>FOSHIELD</b>       | 3,00 lt/ha | S. 23 |
| <b>KARATHANE GOLD</b> | 0,30 lt/ha | S. 24 |



-  In Trockenphasen **3 lt Wuxal Mg/ha** zugeben, um **Stiellähme vorzubeugen**
-  Bei Problemen mit der **Traubenwelke** ist es empfehlenswert, **ab jetzt 3 lt Wuxal K40/ha** zuzugeben
-  Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen

|                | ZUGELASSENE WIRKUNG                                                                 |                                                                                     |          | ZUSATZWIRKUNG                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                       | WIRKUNGSWEISE                                                                         |                |                                                                                       | FRAC CODE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | Peronospora                                                                         | Oidium                                                                              | Botrytis | Phomopsis                                                                           | Roter Brenner                                                                       | Schwarzfäule | Botrytis                                                                              | Systemisch                                                                            | Teilsystemisch | Kontakt                                                                               |           |
| VIDERYO F      |  |                                                                                     |          |  |  |              |  |                                                                                       |                |  | 21, M04   |
| KUSABI         |                                                                                     |  |          |                                                                                     |                                                                                     |              |  |                                                                                       |                |  | 50        |
| FOSHIELD       |  |                                                                                     |          |                                                                                     |                                                                                     |              |                                                                                       |  |                |  | P07       |
| KARATHANE GOLD |                                                                                     |  |          |                                                                                     |                                                                                     |              |                                                                                       |                                                                                       |                |  | 29        |



# STADIUM 75

## SCHROTKORN - ERBSENGRÖSSE

### EXPERTENTIPP MICHAEL HARTL

„Der Zorvino Pack ist durch die flüssige Formulierung einfach in der Anwendung und bietet einen vollständigen Schutz gegen Peronospora und Oidium. Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Zorvino Packs ist herausragend.“



|                            |                                                 |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| <b>ZORVEC VINABEL</b>      | 0,38 lt/10.000 m <sup>2</sup><br>z.B. 0,3 l/ha* | S. 19 |
| <b>NISSOVIN</b>            | 0,50 lt/ha                                      | S. 18 |
| <b>KARATHANE GOLD</b>      | 0,30 lt/ha                                      | S. 24 |
| <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b> | 3,00 kg/ha                                      |       |



- In Trockenphasen **3 lt Wuxal Mg/ha** zugeben, um die Reben mit Mg zu unterstützen und **Stiellähme vorzubeugen**
- Bei Problemen mit der **Traubenwelke** ist es empfehlenswert, **3 lt Wuxal K40/ha** zuzugeben
- Sollte der **gemeine Ohrwurm** verstärkt auftreten, **160 ml Spintor/ha mit 150 ml Designer/ha** einsetzen
- Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen

|                     | ZUGELASSENE WIRKUNG |        |          | ZUSATZWIRKUNG |               |              |          | WIRKUNGSWEISE |                |         | FRAC CODE |
|---------------------|---------------------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|---------|-----------|
|                     | Peronospora         | Oidium | Botrytis | Phomopsis     | Roter Brenner | Schwarzfäule | Botrytis | Systemisch    | Teilsystemisch | Kontakt |           |
| ZORVEC VINABEL      |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 49,22     |
| NISSOVIN            |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | U6        |
| KARATHANE GOLD      |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 29        |
| NETZSCHWEFEL KWIZDA |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | M02       |

\* bei 2,8 m Reihenweite und 1,1 m Laubwandhöhe

# STADIUM 77

## BEGINN TRAUBENSCHLUSS

### EXPERTENTIPP JOHANN ANDERT

„Kurz vor Traubenschluss kann das Stielgerüst noch optimal benetzt werden, um den Schutz im Traubeninneren länger aufrecht zu erhalten.“



|                      |            |       |
|----------------------|------------|-------|
| <b>REBOOT</b>        | 0,40 kg/ha | S. 21 |
| <b>NISSOVIN</b>      | 0,50 lt/ha | S. 18 |
| <b>FOSHIELD</b>      | 3,00 lt/ha | S. 23 |
| <b>CUPROFOR FLOW</b> | 1,00 lt/ha | S. 22 |
| <b>PRESTOP</b>       | 2,00 kg/ha | S. 26 |
| <b>DESIGNER</b>      | 0,15 lt/ha |       |



 In Trockenphasen **3 lt Wuxal Mg/ha** zugeben, um die Reben mit Mg zu unterstützen und **Stiellähme vorzubeugen**

 Bei Problemen mit der **Traubenwelke 3 lt Wuxal K 40/ha** anwenden

 **Gegen Sauerwurm** 160 ml Spintor/ha oder 0,8 lt Mimic/ha, **gegen Ohrwurm** 160 ml Spintor/ha

|               | ZUGELASSENE WIRKUNG                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | ZUSATZWIRKUNG |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | WIRKUNGSWEISE                                                                         |                                                                                       |                                                                                       | FRAC CODE |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|               | Peronospora                                                                         | Oidium                                                                              | Botrytis                                                                            | Phomopsis     | Roter Brenner                                                                       | Schwarzfäule                                                                        | Botrytis                                                                              | Systemisch                                                                            | Teilsystemisch                                                                        | Kontakt                                                                               |           |
| REBOOT        |  |                                                                                     |                                                                                     |               |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |  |  | 22,27     |
| NISSOVIN      |                                                                                     |  |                                                                                     |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  | U6        |
| FOSHIELD      |  |                                                                                     |                                                                                     |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                       |  | P07       |
| CUPROFOR FLOW |  |                                                                                     |                                                                                     |               |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |  | M01       |
| PRESTOP       |                                                                                     |                                                                                     |  |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  | BM02      |

# STADIUM 81

## REIFEBEGINN

### EXPERTENTIPP MARTIN KAISER

„Hier ist der Kwizda Wein Pack optimal eingesetzt, weil beide Produkte über eine gute Zusatzwirkung gegen Botrytis in der Reifephase mitbringen. Cuprofor Flow härtet die Beerenhaut ab.“



|                      |            |       |
|----------------------|------------|-------|
| <b>VIDERYO F</b>     | 2,50 lt/ha | S. 21 |
| <b>KUSABI</b>        | 0,30 lt/ha | S. 25 |
| <b>CUPROFOR FLOW</b> | 1,00 lt/ha | S. 22 |



- In Trockenphasen **3 lt Wuxal Mg/ha** zugeben, um die Reben mit Mg zu unterstützen und **Stiellähme vorzubeugen**
- Bei Problemen mit der **Traubenwelke 3 lt Wuxal K 40/ha** anwenden
- Sollte die **Kirschessigfliege** auftreten, empfehlen wir **160 ml Spintor/ha ohne Netzmittel**
- Bei **hohen Niederschlägen** in der Reifephase **0,5%ig Karma SG** in die Traubenzone einsetzen
- Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen

|               | ZUGELASSENE WIRKUNG |        |          | ZUSATZWIRKUNG |               |               |          | WIRKUNGSWEISE |                |         | FRAC CODE |
|---------------|---------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------|-----------|
|               | Perono-spora        | Oidium | Botrytis | Phom-opsis    | Roter Brenner | Schwarz-fäule | Botrytis | Systemisch    | Teilsystemisch | Kontakt |           |
| VIDERYO F     |                     |        |          |               |               |               |          |               |                |         | 21, M04   |
| KUSABI        |                     |        |          |               |               |               |          |               |                |         | 50        |
| CUPROFOR FLOW |                     |        |          |               |               |               |          |               |                |         | M01       |

# STADIUM 85

## WEICHWERDEN DER BEEREN

### EXPERTENTIPP MARIUS PIMPEL

„Mit Kupfer Fusilan WG haben Sie einen längeren teilsystemischen Schutz gegen Spätperonospora. Karma SG wirkt gegen Oidium und Botrytis.“



**KUPFER FUSILAN WG** 2,50 kg/ha S. 22

**KARMA SG** 0,80 % S. 26



-  In Trockenphasen **3 lt Wuxal Mg/ha** zugeben, um die Reben mit Mg zu unterstützen und **Stiellähme vorzubeugen**
-  Bei Problemen mit der **Traubenwelke 3 lt Wuxal K 40/ha** anwenden
-  Sollte die **Kirschessigfliege** auftreten, empfehlen wir **160 ml Spintor/ha ohne Netzmittel**
-  Bei **hohen Niederschlägen** in der Reifephase **0,5%ig Karma SG** in die Traubenzone einsetzen
-  Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen

|                   | ZUGELASSENE WIRKUNG                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | ZUSATZWIRKUNG |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | WIRKUNGSWEISE |                                                                                       |                                                                                       | FRAC CODE |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | Peronospora                                                                         | Oidium                                                                              | Botrytis                                                                            | Phomopsis     | Roter Brenner                                                                       | Schwarzfäule                                                                        | Botrytis                                                                              | Systemisch    | Teilsystemisch                                                                        | Kontakt                                                                               |           |
| KUPFER FUSILAN WG |  |                                                                                     |                                                                                     |               |  |  |  |               |  |  | M01,27    |
| KARMA SG          |                                                                                     |  |  |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |               |                                                                                       |  | NC        |



# STADIUM 89

## VOLLREIFE

### EXPERTENTIPP MARIO HOPFER

„Ein langanhaltend gesundes Laub ist für die Reife von Trauben und Rebholz, aber besonders für die weitere Nährstoffeinlagerung wichtig. Das ist mit Reboot auf alle Fälle gegeben.“



**REBOOT** 0,40 kg/ha S. 21

**KARMA SG** 0,80 % S. 26



 Sollte die **Kirschessigfliege** auftreten, empfehlen wir **160 ml Spintor/ha ohne Designer**

 Bei **hohen Niederschlägen** in der Reifephase **0,5%ig Karma SG** in die Traubenzone einsetzen

 Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen

|          | ZUGELASSENE WIRKUNG                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | ZUSATZWIRKUNG |               |              |                                                                                       | WIRKUNGSWEISE |                                                                                       |                                                                                       | FRAC CODE |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | Peronospora                                                                         | Oidium                                                                              | Botrytis                                                                            | Phomopsis     | Roter Brenner | Schwarzfäule | Botrytis                                                                              | Systemisch    | Teilsystemisch                                                                        | Kontakt                                                                               |           |
| REBOOT   |  |                                                                                     |                                                                                     |               |               |              |  |               |  |  | 22,27     |
| KARMA SG |                                                                                     |  |  |               |               |              |                                                                                       |               |                                                                                       |  | NC        |

# VITALE LAUBWÄNDE, GESUNDE TRAUBEN UND HOHE WEINQUALITÄT

... setzen eine gute Nährstoffversorgung voraus. Für eine optimale Ernährung der Rebe müssen die Makro- und Mikronährstoffe in **ausreichender Menge** vorhanden sein und in einem **ausgewogenen Verhältnis** zueinander stehen.

Blattdünger helfen Ihnen, schnell und gezielt Nährstoffe bereitzustellen. So verhindern Sie Nährstoffmängel oder können beim Auftreten von Symptomen schnell reagieren.

## VORTEILE VON BLATTDÜNGERN IM WEINBAU:

- **Nährstoffversorgung:** Bei akutem Nährstoffmangel können Blattdünger rasch Abhilfe schaffen.
- **Effiziente Nutzung:** Es kommt zu geringeren Nährstoffverlusten, da sie direkt von der Pflanze aufgenommen werden.
- **Flexibilität:** Sie können gezielt je nach Bedarf und Rebsorte eingesetzt werden.
- **Ergänzung:** Ideal für Böden, die Nährstoffe schlecht freigeben.

## Azo-Speed®

### AZO-SPEED BESONDERS VERTRÄGLICHER STICKSTOFFDÜNGER:

- **Azo-Speed**, ein flüssiger Stickstoffdünger mit  $MgO$  und  $SO_3$ , **maximiert das Potenzial** Ihrer Reben.
- **Fördert rasches, gesundes Wachstum** und stärkere Reben, auch unter schwierigen Bedingungen.
- Mit Azo-Speed erhalten Sie vollere Trauben und höhere Erträge durch effiziente Nährstoffaufnahme.
- **Azo-Speed** ist zudem **ideal für Tankmischungen** mit Fungiziden.

WUXAL®

K40

### WUXAL K40 GEGEN TRAUBENWELKE:

- **Wuxal K40** stärkt Ihre Weinreben **gegen Welken**, steigert die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre und Krankheiten.
- Gleicht Kaliummängel bei Bodenproblemen aus und versorgt sie mit essenziellen Spurenelementen **für optimale Gesundheit und Vitalität**.
- Investieren Sie in das **Wohlergehen Ihrer Reben mit Wuxal K40!**

WUXAL®

Eisen Plus

### WUXAL EISEN PLUS GEGEN CHLOROSEN:


- **Wuxal Eisen Plus** belebt Ihre Pflanzen mit satterem Grün und vermindert Chlorosen.
- Aufgrund der speziellen Formulierung werden die Nährstoffe rasch von der Pflanze aufgenommen und **zeigen schnell sichtbare Ergebnisse**.

WUXAL®

Magnesium

### WUXAL MAGNESIUM GEGEN MAGNESIUMMANGEL UND STELLÄHME:

- **Wuxal Magnesium** versorgt Ihre Reben mit essentielltem Magnesium und Spurennährstoffen, fördert höhere Zuckergrade und wird **rasch von der Rebe aufgenommen**.
- Dank der hohen Pflanzenverträglichkeit und der Mischbarkeit mit Pflanzenschutzmitteln ist **das Produkt die ideale Wahl für Ihren Wein**.



# Kwizda

# WEIN PACK

ZWEI WIRKSTOFFE  
GEGEN PERONOSPORA.  
PYRIOFENONE GEGEN  
OIDIUM VERTEILT SICH NACH  
DER SPRITZUNG WEITER.

Vorbeugend und sporizid wirksam.  
Botrytis Nebenwirkung durch  
Folpet und Pyriofenone.

**Drei  
gegen  
zwei**

Reicht  
für 2-4  
Hektar



## Kwizda

Agro

[www.kwizda-agro.at](http://www.kwizda-agro.at)

Pfl.Reg.Nr. 3783, 3825

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.



## INFO ÜBER HANDY-NACHRICHTENDIENST:

Witterungs- und situationsangepasste, kurze  
Pflanzenschutzempfehlung auf Ihr Handy

### Vorteile:

- Gebietsspezifische Empfehlungen zum Thema Weinbau, für konventionelle und biologische Betriebe
- Keine unerwünschte Werbung
- Abmeldung jederzeit möglich

### Ablauf:

- Telefonnummer Ihres/er Gebietsberater/in in Ihren Kontakten speichern
- Kurze Nachricht an Ihre/n Berater/in mit der Bitte um Aufnahme in den Verteiler
- Los geht's

# WEINBAUSPRITZPLAN 2024

Mit aktiver Peronospora- und Oidium-Anti-Resistenz-Strategie gemäß FRAC-Richtlinien

Unseren digitalen Spritzplan-Konfigurator finden Sie unter [www.kwizda-ogro.at/spritzplan](http://www.kwizda-ogro.at/spritzplan)



**HINWEIS**  
Individuelle  
Spritzplanerstellung  
durch Ihre/n  
Kwizda-  
BeraterIn

**FRAC  
KONFORM!**

| Rebstadium | Zeitpunkt                                      | Spritzdatum | Produkt                                                                                                | AWM/ha                                                                                     | Besondere Hinweise                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>BBCH 05</b>                                 |             | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b>                                                                             | 7,5 kg/ha                                                                                  | Gegen Schadmilben und Phomopsis.                                                                                                                                                                                |
|            | <b>BBCH 13</b>                                 |             | <b>WEINTEC (VERWIRRUNG)</b>                                                                            | <b>max. 400<br/>Dispenser/ha</b>                                                           | Gegen Einbindigen und Bekreuzten Traubenwickler                                                                                                                                                                 |
|            | <b>Stadium 13 – 15</b><br>3 bis 5-Blattstadium |             | <b>MULTIVO<br/>+ SPIROX DUO<br/>+ NETZSCHWEFEL KWIZDA</b>                                              | 0,5 lt/ha<br>0,3lt/10.000 m <sup>2</sup><br>z.B. 23 ml*<br>+ 2 kg/ha                       | Gegen Phomopsis, Peronospora, Roten Brenner.<br>Gegen Oidium, Zusatzzw. Schwarzfäule*<br><br>Max. 2 kg/ha. Gegen Oidium bei starkem Vorjahresbefall.<br>Gegen Schadmilben und Phomopsis.                        |
|            | <b>Stadium 55</b><br>Triebe ca. 40 cm lang     |             | <b>REBOOT<br/>+ FOSHIELD<br/>+ TALENDO EXTRA<br/>+ NETZSCHWEFEL KWIZDA</b>                             | 0,2 kg /ha<br>+ 2 lt /ha<br>+ 0,2 lt/ha<br>+ 3 kg/ha                                       | Mlt <b>Reboot</b> und <b>Foshield</b> doppelt systemisch gegen Peronospora.<br>Gegen Oidium, Schwarzfäule*.<br>Gegen Schadmilben und Oidium.<br>+ 2 l <b>AzoSpeed</b> /ha: N-betont, MG und S in Trockenphasen. |
|            | <b>Stadium 57 – 60</b><br>Kurz vor der Blüte   |             | <b>ZORVEC VINABEL *</b><br><b>+ FOSHIELD</b><br><b>+ TALENDO EXTRA</b><br><b>+ NETZSCHWEFEL KWIZDA</b> | 0,38 lt/10.000 m <sup>2</sup><br>(zB: 0,2 lt/ha)*<br>+ 3 lt/ha<br>+ 0,3 lt/ha<br>+ 2 kg/ha | Peronospora, Nebenwirkung Botrytis.<br><br>Gegen Peronospora<br>Oidium, Nebenwirkung Schwarzfäule.<br><br>Gegen Spring- und Heuwurm:<br>80 ml <b>Spintor</b> /ha oder 0,2 - 0,4 l <b>Mimic</b> /ha              |

## Rebblüte

|                                                        |                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stadium 65</b>                                      | <b>FLORGIB TABLETten</b>                                                                                                         | max. 16<br>Tabl./10.000 m <sup>2</sup>                          | Zur Lockerung des Stielgerüsts und als Botrytisvorbeugung, in die Vollblüte                                                                                                                      |
| <b>Stadium 71</b><br>Abgehende Blüte -<br>1. Nachblüte | <b>VIDERYO F + KUSABI</b><br>(=KWIZDA WEIN PACK)<br><b>+ KARATHANE GOLD</b><br><b>+ FOSHIELD</b><br><b>+ NETZSCHWEFEL KWIZDA</b> | 2,5 lt + 0,3 lt/ha<br><br>+ 0,3 lt/ha<br>+ 3 lt/ha<br>+ 2 kg/ha | Doppelte Zusatzwirkung auf Botrytis<br><br>Gegen Oidium<br>Gegen Peronospora<br>Blattdünger: + 3 l <b>Wuxal Mg</b> /ha gegen Mg-Mangel und Stielfäule; + 3 l <b>Wuxal K40</b> /ha gegen Trauben- |





|                                                                                      |                                                      |  |                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      |  |                                                                                                                            |                                                                                              | welke. + 2 kg Prestop/ha (+ 0,15 l Designer/ha) bei feuchter Witterung als Botrytisvorbeugung.                                                                                                                                                         |
|   | <b>Stadium 75</b><br>Schrottkorn-<br>bis Erbsengröße |  | <b>ZORVEC VINABEL* + NISSOVIN</b><br>(=ZORVINO PACK)<br><br>+ <b>KARATHANE GOLD</b><br>+ <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b>        | 0,38 lt/10.000 m <sup>2</sup><br>(zB: 0,3 lt/ha)*<br>+ 0,5 lt/ha<br>+ 0,3 lt/ha<br>+ 3 kg/ha | Peronospora, Nebenwirkung Botrytis, Oidium.<br><br>Gegen Oidium<br>Blatlunger: + 3 l Wuxal Mg/ha gegen Mg-Mangel und Stielhhme; + 3 l Wuxal K40/ha gegen Trauben-<br>welke.                                                                          |
|   | <b>Stadium 77</b><br>Beginn -<br>Traubenschlieen    |  | <b>REBOOT</b><br>+ <b>NISSOVIN</b><br>+ <b>FOSHIELD</b><br>+ <b>CUPROFOR FLOW</b><br>+ <b>PRESTOP</b><br>+ <b>DESIGNER</b> | 0,4 kg/ha<br>+ 0,5 lt/ha<br>+ 3 lt/ha<br>1 lt/ha<br>+ 2 kg/ha<br>0,15 lt/ha                  | Peronospora, Oidium, Nebenwirkung Botrytis<br>Gegen Sauerwurm: 0,8 l Mimic/ha<br>Gegen Sauerwurm und Ohrwurm:<br>120 – 160 ml Spintor/ha<br>Blatlunger: + 3 l Wuxal Mg/ha gegen Mg-Mangel und Stielhhme; + 3 l Wuxal K40/ha gegen Trauben-<br>welke. |
|   | <b>Stadium 81</b><br>Reifebeginn                     |  | <b>VIDERYO F + KUSABI</b><br>(=KWIZDA WEIN PACK)<br>+ <b>CUPROFOR FLOW</b>                                                 | 2,5 l + 0,3 lt/ha<br>+ 1 lt/ha                                                               | Doppelte Botrytis Zusatzwirkung.<br>160 ml Spintor/ha gegen Kirschessigfliege laut Insect-<br>Watch<br>Blatlunger: + 3 l Wuxal Mg/ha gegen Mg-Mangel und Stielhhme; + 3 l Wuxal K40/ha gegen Trauben-<br>welke.                                      |
|   | <b>Stadium 85</b><br>Weichwerden der Beeren          |  | <b>KUPFER FUSILAN WG</b><br>+ <b>KARMA SG</b>                                                                              | 2,5 kg/ha<br>+ 0,8 %                                                                         | <b>Kupfer Fusilan WG</b> verbessert die Holzreife und die Reintnigkeit der Weine.<br>TZ: 0,5 %; 2 kg in max. 250 l Wasser                                                                                                                             |
|  | <b>Stadium 89</b><br>Vollreife der Beeren            |  | <b>KARMA SG</b><br>+ <b>REBOOT</b>                                                                                         | 0,8 %<br>+ 0,4 kg                                                                            | TZ: 0,5 %; 2 kg/ha in max. 250 l Wasser<br>Bei anhaltend starkem Peronosporadruck zur Verringerung von Blattbefall und des Sporen-Ausgangsmaterials im Folgejahr.                                                                                      |

PI Reg.Nr.: Netzschwefel Kwizda: 1941, Kupfer Fusilan WG: 3621, Multivo 4425/901, Talendo Extra: 3342, Karathane Gold 2981, Kusabi: 3825, NissoVin: 3157-901, Prestop: 3680, Cuprofor flow: 3034-901, Reboot: 3640, Zorvec Vinabel: 4369, Videryo F: 3783, Karma SG 3398, Spirox Duo: 3863-901, Florgib Tabletten: 3789, Spintor 3296, Mimic 2620, Weintec 4270, Foshield 4346.

\* Zorvec Vinabel und Spirox Duo\* - Berechnung siehe Seite 5

\* Beispiel letzte Vorblte: 2,8m Reihenabstand; 80cm Laubwandhhe = 5700m<sup>2</sup> = 0,21 lt Zorvec Vinabel/ha, bzw. 1,1m in der Nachblte, 7900m<sup>2</sup>=0,3/ha


Zur Beachtung: berprfen Sie den pH Wert Ihres Wassers und setzen Sie im Bedarfsfall pH Opti ein, Aufwand/ha je nach Reihenabstand, Laubwandhhe und Infektionsdruck. Spritzabstnde (10 – 12 Tage), beidseitige grndliche Benetzung, Spritzdruck (max. 18 bar), Temperatur (nicht bei Hitze ber 25 C) und die Fahrgeschwindigkeit (5 – 6 km/h) beachten. 0,15 l Designer/ha bei Traubenwaschungen zusetzen.

Reihenfolge der Mischpartner: Zuerst Folienbeutel (Rhrwerk erst nach Auflsen des Folienbeutels einschtten), dann WG- (wasserdisp. Granulat), SC- (Suspensionskonzentrat) und zum Schluss EC-Produkte (Emulsionskonzentrat) bzw. flssige Blatlunger in den Spritztank geben.

# ZORVINO Pack

MIT ZORVEC VINABEL  
PERONOSPORA FEST  
IM GRIFF.  
VOLLE KRAFT GEGEN  
OIDIUM MIT NISSOVIN.

Vorbeugend und  
heilend wirksam.  
Botrytis Nebenwirkung.



## AKTION

In jedem Zorvino Pack  
1 Würth Messer gratis beige packt



### Kwizda

Agro

[www.kwizda-agro.at](http://www.kwizda-agro.at)

Pfl.Reg.Nr. Zorvec Vinabel 4369, NissoVin 3157-901  
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

# NISSOVIN



Der Resistenzbrecher gegen Oidium

### EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Aktiver Wirkstoffwechsel laut FRAC
- ▶ Rasche Wirkung
- ▶ Effiziente Verteilung in der Pflanze

### REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium
- Max. 2x/Jahr
- Rebstadien 9 bis 79

### ANWENDUNG:

- 0,25 lt Nissovin/ha vor der Blüte
- 0,5 lt Nissovin/ha nach der Blüte

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Wartezeit:     | 21 Tage                     |
| Packungsgröße: | 1 lt Flasche, 5 lt Kanister |
| Wirkstoff:     | Cyflufenamid                |
| FRAC-Gruppe:   | U6                          |
| Pfl. Reg. Nr.: | 3157/901                    |



# ZORVEC VINABEL

Das stärkste Produkt gegen Peronospora

## EINZIGARTIG, DA:


- ▶ Zorvec Vinabel, DIE Messlatte gegen Peronospora
- ▶ Stärkster Wirkstoff gegen Peronospora, eigene FRAC Gruppe 49
- ▶ Systemisch und translaminar
- ▶ Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora, mit Botrytizusatzwirkung\*
- Max. 2x/Jahr
- Rebstadien 15 bis 79

## ANWENDUNG:

- 0,38 lt Zorvec Vinabel/10.000 m<sup>2</sup>,  
z.B. 0,2 lt/ha vor der Blüte, 0,3 lt/ha nach der Blüte +



**Wartezeit:** 28 Tage

**Packungsgrößen:** 1 lt Flasche, 5 lt Kanister

**Wirkstoffe:** Oxathiapiprolin, Zoxamid

**FRAC-Gruppen:** 49, 22

**Pfl. Reg. Nr.:** 4369

\* Info auf Seite 3  
Berechnung lt. Beispiel  
am Spritzplan auf Seite 17





# ZORVINO PACK

Die stärkste Lösung gegen Peronospora und Oidium

NISSOVIN

ab heuer auch  
solo erhältlich,  
1lt und 5lt

## EINZIGARTIG, DA:

- Super Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zuverlässige Wirkung auch unter schwierigen Bedingungen
- Vorbeugend, systemisch und translaminar gegen Peronospora und Oidium

## ANWENDUNG:

• 0,38 lt Zorvec Vinabel/10.000 m<sup>2</sup> + 0,25 lt NissoVin/ha (Vorblüte) oder 0,5 lt NissoVin/ha (Nachblüte)

Wartezeiten: NissoVin 21 Tage, Zorvec Vinabel 28 Tage

Packungsgröße: 2 x 1 lt Zorvec Vinabel + 2 x 1 lt NissoVin

Wirkstoffe: Oxathiapiprolin, Zoxamid, Cyflufenamid

FRAC-Gruppen: 49, 22, U6

Pfl. Reg. Nr.: Zorvec Vinabel: 4369

NissoVin: 3157-901

## DOSIS JE HEKTAR LAUBWANDFLÄCHE (=LWF) – EINFACH UND SCHNELL

Verschiedene Laubwandflächen in Abhängigkeit von Laubwandhöhe und Reihenabstand (Erziehungsform und Rebstadium)

|     | Laubwandhöhe |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 0,5          | 0,6   | 0,7   | 0,8    | 0,9    | 1,0    | 1,1    | 1,2    | 1,3    | 1,4    | 1,5    | 1,6    |
| 1,5 | 6.700        | 8.000 | 9.400 | 10.700 | 12.000 | 13.000 | 14.700 | 16.000 | 17.300 | 18.700 | 20.000 | 21.300 |
| 2,0 | 5.000        | 6.000 | 7.000 | 8.000  | 9.000  | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| 2,5 | 4.000        | 4.800 | 5.600 | 6.400  | 7.200  | 8.000  | 8.800  | 9.600  | 10.400 | 11.200 | 12.000 | 12.800 |
| 2,6 | 3.900        | 4.600 | 5.400 | 6.200  | 6.900  | 7.700  | 8.500  | 9.200  | 10.000 | 10.800 | 11.500 | 12.300 |
| 2,7 | 3.700        | 4.400 | 5.200 | 5.900  | 6.700  | 7.400  | 8.200  | 8.900  | 9.600  | 10.400 | 11.100 | 11.900 |
| 2,8 | 3.600        | 4.300 | 5.000 | 5.700  | 6.400  | 7.100  | 7.900  | 8.600  | 9.300  | 10.000 | 10.700 | 11.400 |
| 2,9 | 3.500        | 4.100 | 4.800 | 5.500  | 6.200  | 6.900  | 7.600  | 8.300  | 9.000  | 9.700  | 10.300 | 11.000 |
| 3,0 | 3.400        | 4.000 | 4.700 | 5.300  | 6.000  | 6.700  | 7.300  | 8.000  | 8.700  | 9.300  | 10.000 | 10.700 |

■ Laubwandfläche in m<sup>2</sup>

### Beispiele:

**Zorvec Vinabel:** Zum Zeitpunkt letzte Vorblüte hat die Laubwand 0,8 m Höhe; Reihenabstand von 2,8 m → aus der Tabelle ist der Wert 5.700 m<sup>2</sup> abzulesen → 0,57 x 0,38 lt Zorvec Vinabel/10.000 m<sup>2</sup> = 0,21 lt Zorvec Vinabel verwenden.

**Spirox Duo:** Zum Zeitpunkt Schrotkorngröße hat die Laubwand eine Höhe von 1,1 m; Reihenabstand 3 m → aus der Tabelle ist der Wert 7.300 m<sup>2</sup> abzulesen → 0,73 x 0,3 lt Spirox Duo = 0,22 lt Spirox Duo verwenden.

\* Info auf Seite 3





# KWIZDA WEIN PACK

Eine gesunde Entscheidung

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Kombipack mit 2x Botrytis-Zusatzwirkung\*
- ▶ Zusatzwirkung: Roter Brenner\*, Phomopsis\*
- ▶ Sporenabtötend (Peronospora)

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora und Oidium
- Max. 4x/Jahr - **Videryo F**, Max. 3x/Jahr - **Kusabi**
- Rebstadien 11 bis 81

## ANWENDUNG:

- 2,5 lt Videryo F/ha +  
0,3 lt Kusabi/ha nach der Blüte

Videryo F ist auch solo erhältlich:  
5 lt Kanister

**Wartezeit:** 28 Tage  
**Packungsgröße:** 6 kg Kombipackung  
(5 lt **Videryo F** + 1 lt **Kusabi**)  
**Wirkstoffe:** Cyazofamid, Folpet, Pyriofenon  
**FRAC-Gruppen:** 50, M04, 21  
**Pfl. Reg. Nr.:** **Videryo F:** 3783, **Kusabi:** 3825

# REBOOT

Ein günstiger Baustein mit dem Botrytis-Plus

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Große Wirkungsbreite
- ▶ Preiswerte Lösung
- ▶ Zoxamid, der Resistenzbrecher

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora, mit Botrytizusatzwirkung\*
- Max. 3x/Jahr
- Rebstadien 15 bis 89

## ANWENDUNG:

- 0,2 kg Reboot/ha vor der Blüte
- 0,3 - 0,4 kg Reboot/ha nach der Blüte

**Wartezeit:** 28 Tage  
**Packungsgrößen:** 1 kg Packung  
5 kg Packung  
**Wirkstoffe:** Cymoxanil, Zoxamid  
**FRAC-Gruppen:** 22, 27  
**Pfl. Reg. Nr.:** 3640

\* Info auf Seite 3



# CUPROFOR FLOW

Der ideale Mischungspartner



## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Feinstvermahlene Flüssigformulierung
- ▶ Erhöhter Wirkungsgrad durch den „Flow-Effekt“
- ▶ Einziges zugelassenes Fungizid zur Sporenreduktion nach der Lese

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora
- Max. 6x/Jahr
- Rebstadien 15 bis 81
- ab 91 (Reduzierung des Inokulums im Folgejahr)
- Zusatzwirkungen gegen: Oidium, Botrytis\*

## ANWENDUNG:

- 2,5 lt Cuprofor flow/ha oder
- 1 lt Cuprofor flow/ha zur Beerenabhärtung

**Wartezeit:** 21 Tage

**Packungsgrößen:** 1 lt Flasche  
5 lt Kanister

**Wirkstoff:** Kupfer als Kupferoxychlorid

**FRAC-Gruppe:** M01

**Pfl. Reg. Nr.:** 3034-901

# KUPFER FUSILAN WG

Perfekt als Abschlussspritzung

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Fördert die Reintönigkeit der Weine und die Holzreife
- ▶ Als einziges Kupfer nicht stadienbeschränkt
- ▶ Gute Löslichkeit durch moderne WG-Formulierung

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora
- Max. 4x/Jahr
- Rebstadien keine Einschränkung
- Zusatzwirkungen gegen: Oidium, Botrytis\*

## ANWENDUNG:

- 2,5 kg Kupfer Fusilan WG/ha
- als einziges Kupferpräparat nach BBCH 81 erlaubt

**Wartezeit:** 28 Tage

**Packungsgrößen:** 5 kg (= 2 ha-Packung)  
20 kg (4 x 5 kg) Schlauchbeutel

**Wirkstoffe:** Kupfer, Cymoxanil

**FRAC-Gruppen:** M01, 27

**Pfl. Reg. Nr.:** 3621

\* Info auf Seite 3



# FOSHIELD

Der effektive Peronospora Booster

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Systemisch wirksam
- ▶ Beugt Resistenzen vor
- ▶ Sichert die Wirkung der Mischpartner

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora
- Max. 6x/Jahr
- Max. 18 lt/ Jahr
- ab BBCH 15 (5 Blätter)

## ANWENDUNG:

- je nach Stadium:  
2 - 3 lt Foshield/ha vor der Blüte  
3 - 4 lt Foshield/ha nach der Blüte

**Wartezeit:** 14 Tage  
**Packungsgröße:** 10 lt Kanister  
**Wirkstoff:** Kaliumphosphonat  
**FRAC-Gruppen** P07  
**Pfl. Reg. Nr.:** 4346

# MULTIVO

Das breit wirksame günstige Multitalent

NEU

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Multisite Wirkstoff
- ▶ Breite Zulassung
- ▶ Günstige Lösung

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora, Phomopsis, Roter Brenner
- Max. 5x/Jahr,  
insgesamt alle Folpetprodukte
- Zusatzwirkung gegen Botrytis\*

## ANWENDUNG:

- je nach Stadium:  
0,5 - 1,2 lt Multivo/ha vor der Blüte  
1,2 - 2,4 lt Multivo/ha nach der Blüte

**Wartezeit:** 28 Tage  
**Packungsgröße:** 5 lt Kanister  
**Wirkstoff:** Folpet  
**FRAC Gruppe:** M04  
**Pfl. Reg. Nr.:** 4425-901

\* Info auf Seite 3





# KARATHANE GOLD

Das Original in Ihrem Spritzplan

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Einziges Oidiumprodukt mit Eradikativwirkung
- ▶ Idealer Mischungspartner
- ▶ Einzigartiger Wirkstoff: Meptyldinocap

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium
- Max. 4x/Jahr, 2x vor, 2x nach der Blüte
- Rebstadien 13 bis 81

## ANWENDUNG:

- **0,3 lt Karathane Gold/ha** vorbeugend mit z.B. Talendo Extra, Kusabi, ...
- **0,6 lt Karathane Gold/ha** bei Befall, Wiederholung nach 7 Tagen

**Wartezeit:** 21 Tage

**Packungsgrößen:** 1 lt Flasche  
5 lt Flasche

**Wirkstoff:** Meptyldinocap

**FRAC-Gruppe:** 29

**Pfl. Reg. Nr.:** 2981

# TALENDO EXTRA

Mit dem Extra im Talendo

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Tetraconazol – starker systemischer Wirkstoff gegen Oidium
- ▶ Längere Wirkungsdauer – erhöhte Sicherheit
- ▶ Zusatzwirkung auf Schwarzfäule\*

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium
- Max. 3x/Jahr
- Rebstadien 55 bis 79

## ANWENDUNG:

- **0,2 lt Talendo Extra/ha** vor der Blüte
- **0,3 lt Talendo Extra/ha** nach der Blüte

**Wartezeit:** 30 Tage

**Packungsgrößen:** 1 lt Flasche  
0,25 lt Flasche

**Wirkstoffe:** Proquinazid, Tetraconazol

**FRAC-Gruppen:** 13, 3

**Pfl. Reg. Nr.:** 3342

\* Info auf Seite 3





# SPIROX DUO

Die heilende Versicherung gegen Oidium

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Systemisch
- ▶ Zusatzwirkung auf Schwarzfäule\*
- ▶ Ideal für das Resistenz-Management

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium
- Mit Roter Brenner und Schwarzfäulezusatzwirkung\*
- 2x/Jahr
- Keltertrauben: Stadium 13-77
- Tafeltrauben: Stadium 13-69

## ANWENDUNG:

- Keltertrauben: **0,3 lt Spirox Duo/10.000 m<sup>2</sup>**,  
max. 0,5 lt/ha
- Tafeltrauben: **0,3 lt Spirox Duo/10.000 m<sup>2</sup>**,  
max. 0,38 lt/ha

**Wartezeit:** 35 Tage  
**Packungsgröße:** 1 lt Flasche  
**Wirkstoffe:** Spiroxamin, Difenconazol  
**FRAC-Gruppen:** 5, 3  
**Pfl. Reg. Nr.:** 3863/901

# KUSABI

Gegen Oidium mit Botrytis Zusatzwirkung

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Pyriofenon optimal im Anti-Resistenz-Management
- ▶ Botrytis Zusatzwirkung
- ▶ Verteilung im Stock durch Dispense-Effekt

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium
- Mit Botrytizusatzwirkung\*
- Max. 3x/Jahr
- bis Stadium 81

## ANWENDUNG:

- **0,15 lt Kusabi/ha**  
vor der Blüte
- **0,3 lt Kusabi/ha**  
nach der Blüte

**Wartezeit:** 28 Tage  
**Packungsgröße:** 1 lt Flasche  
**Wirkstoff:** Pyriofenon  
**FRAC Gruppe:** 50  
**Pfl. Reg. Nr.:** 3825

\* Info auf Seite 3



# KARMA SG



Physikalisch gegen Oidium und Botrytis

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Exzellente Wirkung
- ▶ Bis zur Vollreife anwendbar
- ▶ Keine Rückstände

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium und Botrytis
- Max. 6 Anwendungen
- Max. 5 kg/ha von BBCH 15 - 85 (Oidium)
- Max. 5 kg/ha von BBCH 69 - 89 (Botrytis)

## ANWENDUNG:

- **0,8 % Karma SG**  
jedoch max. 5 kg/ha
- **0,5 % Karma SG**  
in die Traubenzone

**Wartezeit:** 1 Tag  
**Packungsgrößen:** 10 kg Sack  
20 kg Sack  
**Wirkstoff:** Kaliumhydrogencarbonat  
**FRAC Gruppe:** NC  
**Pfl. Reg. Nr.:** 3398

# PRESTOP



Der Botrytis-Schreck

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Keine Gefahr der Resistenzbildung
- ▶ Keine chemischen Rückstände
- ▶ Bio-tauglich

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Botrytis
- Max. 4x/Jahr
- Rebstadien 67 bis 89

## ANWENDUNG:

- **2 kg Prestop/ha + 0,15 lt Designer**  
über die Laubwand
- **1,5 kg Prestop/ha + 0,1 lt Designer**  
in die Traubenzone

**Wartezeit:** 28 Tage  
**Packungsgröße:** 1 kg Packung  
**Wirkstoff:** Gliocladium catenulatum  
**FRAC-Gruppe:** BM02  
**Pfl. Reg. Nr.:** 3680



# SPINTOR

Das Universal-Insektizid



## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Gegen Traubenwickler, Rhombenspanner, Springwurm, Rebstecher, Gemeinen Ohrwurm und Kirschessigfliege
- ▶ Schnelle Wirkung und kurze Wartezeit
- ▶ Moderner Wirkstoff

## REGISTRIERUNG:

- Max. 4x/Jahr, jedoch max.: 1 x Rebstecher, 1 x Rhombenspanner, 4 x Traubenwickler, 2 x Springwurm, 2 x Gemeiner Ohrwurm, 2 x Kirschessigfliege
- Rebstadien 15 bis 85

## ANWENDUNG:

- **40 ml Spintor/ha** gegen Rhombenspanner
- **80 ml Spintor/ha** gegen Heuwurm und Rebstecher
- **120 bis 160 ml Spintor/ha** gegen Sauerwurm, Gemeinen Ohrwurm und Kirschessigfliege

**Wartezeit:** 14 Tage

**Packungsgrößen:** 100 ml Flasche, 500 ml Flasche

**Wirkstoff:** Spinosad

**IRAC-Gruppe:** 5

**Pfl. Reg. Nr.:** 3296

# MIMIC

Bekämpft Schädlinge von Beginn an

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Für den frühen Einsatz
- ▶ Gegen Rhombenspanner, Springwurm und Traubenwickler
- ▶ Zulassung gegen wichtige Schädlinge in Kernobst

## REGISTRIERUNG:

- Max. 3x/ Jahr, jedoch max.: 1 x Rhombenspanner (BBCH 01-15; 14 Tage Abstand) 2 x Springwurm (BBCH 05-55) 2 x gegen Traubenwickler (14 Tage Abstand)

## ANWENDUNG:

- **0,2 lt Mimic/ha** gegen Rhombenspanner
- **0,4 lt Mimic/ha** gegen Springwurm und Eulenraupen
- **0,8 lt Mimic ha** gegen Traubenwickler

**Wartezeit:** Traubenwickler: 21 Tage

**Packungsgrößen:** 1 lt Flasche

**Wirkstoff:** Tebufenozide

**IRAC-Gruppe:** 18

**Pfl. Reg. Nr.:** 2620



# Mimic®



# WEINTEC

Moderne Verwirr-Technik  
gegen Traubenwickler



## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Höchste Pheromonaufladung
- ▶ 180 Tage wirksam
- ▶ Alle 3 Generationen werden erfasst
- ▶ Einfach und schnell auszuhängen und abzunehmen

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Einbindigen Traubenwickler
- Gegen Bekreuzten Traubenwickler
- ab Stadium 13

## ANWENDUNG:

- 350 - 400 Weintec  
Dispenser/ha



Traubenwickler

**Packungsgröße:** 200 Stück

**Wirkstoff:** Pheromone

**Pfl. Reg. Nr.:** 4270

# TRICO

Gegen Rehwildverbiss



## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Sicherer und langer Schutz vor Wildverbiss
- ▶ Einfache Anwendung und lange Wirkungsdauer
- ▶ Breite Zulassung auch in gefährdeten Feldkulturen

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Rehwild

Bitte kontrollieren Sie nach  
starken Regenfällen, ob die  
Wirkung noch ausreichend ist

## ANWENDUNG:

- 10 - 15 lt Trico/ha mit  
50 - 75 lt Wasser



**Wartezeit:** 75 Tage

**Packungsgrößen:** 5 lt Kanister

10 lt Kanister

**Wirkstoff:** Schaffett

**Pfl. Reg. Nr.:** 2787





# KABUKI GO

Kein „Buckeln“ mehr mit dem neuen Pack

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Zeitersparnis durch weniger Handarbeit
- ▶ Schnelle und nachhaltige Wirkung
- ▶ Keine Stockverletzungen
- ▶ Anwendung während der ganzen Vegetationsperiode erlaubt

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Stockaustriebe ab dem 3. Standjahr
- 1x 0,2 % max. 0,8 lt Kabuki + 0,8 lt Gondor/ha oder
- 2x 0,1 %, max. 0,4 lt Kabuki + 0,4 lt Gondor/ha

## ANWENDUNG:

**Kabuki und Gondor** sind immer im Verhältnis 1:1 mit mindestens 150-200 lt Wasser/ha auszubringen. Im Splittingverfahren mit Abschirmvorrichtung 2 x mit **0,2 lt Kabuki + 0,2 lt Gondor/ha** wird eine sehr gute Wirkung erzielt.

**Packungsgrößen:** 1 lt+1 lt  
5 lt+5 lt Kombipack

**Wirkstoff:** Pyraflufen-ethyl

**HRAC-Gruppe:** E14

**Pfl. Reg. Nr.:** 2907

# FLORGIB TABLETTEN

DIE Erleichterung des händischen Ausdünnens

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Streckt das Stielgerüst
- ▶ Ausdünnungseffekt - weniger Beeren/ Traube
- ▶ Dadurch lockerer, weniger Botrytisgefahr
- ▶ Erleichtert bei dichtbeerigen Sorten das Ausdünnen

## REGISTRIERUNG:

- 1x, Zur Lockerung der Trauben
- 16 Tabletten/ 10.000 m<sup>2</sup> LWF
- Von Stadium 53-65

## ANWENDUNG:

- **Florgib Tabletten** in der Vollblüte anwenden
- Unbedingt Beratung anfordern, Sortenunterschiede
- Solo mit viel Wasser am Morgen ausbringen
- Sehr zufriedene Rückmeldungen von vielen Betrieben

**Packungsgröße:** 10 Tabletten

**Wirkstoff:** Gibberellinsäure

**Pfl. Reg. Nr.:** 3789-0



 **florgib®** TABLET

# AZO-SPEED

Der Top Blattdünger für Ihre Weingärten

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Hocheffizienter Stickstoff-Blattdünger
- ▶ Verbesserte Stickstoffverwertung durch Magnesium und Schwefel
- ▶ Sehr gute Aufnahme, Verträglichkeit und Mischbarkeit

## ANWENDUNG:

- je 2-3 lt Azo Speed/ha  
vor der Blüte (nach Bedarf)



**Packungsgrößen:** 20 lt Kanister, 200 lt Fass,  
1.000 lt Fass

**Nährstoffe:** 300 g/lt N, 33 g/lt MgO,  
67 g/lt SO<sub>3</sub>



# WUXAL BLATTDÜNGER

Für hohe Widerstandsfähigkeit  
und hohe Qualität

NEU



## WUXAL K40

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Schnelle und effiziente Wirkung
- ▶ Gegen Welkeerscheinungen an Trauben und Blatt

## ANWENDUNG:

- je 3 lt Wuxal K40/ha  
bei Problemen (z.B. Traubenwelke) nach der Blüte bis zur Reife

**Packungsgröße:** 10 lt Kanister  
**Nährstoffe:** 400 g/lt K<sub>2</sub>O, 50 g/lt N, 31 g/lt MgO,  
100 g/lt SO<sub>3</sub>, Spurenelemente

## WUXAL MAGNESIUM

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Vorbeugend gegen Mg-Mangel und Stielähme
- ▶ Hochwertige Formulierung (benetzt, haftet, wirkt)
- ▶ Gute Verträglichkeit und Mischbarkeit

## ANWENDUNG:

- 3 lt Wuxal Mg/ha nach der Blüte in Trockenphasen

**Packungsgröße:** 10 lt Kanister  
**Nährstoffe:** 180 g/lt MgO, 150 g/lt SO<sub>3</sub>,  
Spurenelemente

## WUXAL EISEN PLUS

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Sorgt für grünere Blätter
- ▶ Bessere Assimilationsleistung
- ▶ Besonders pflanzenverträglich

## ANWENDUNG:

- 2 x 3 lt Wuxal Eisen Plus/ha besonders in Chlorose  
gefährdeten Weingärten vor der Blüte

**Packungsgröße:** 10 lt Kanister  
**Nährstoffe:** 70 g Fe/lt, 70 g N/lt

# BEDARFSPLANUNG 2024

| Produkt                                                                                 |  | Aufwand/ha<br>vor der Blüte                               | Aufwand/ha<br>nach der Blüte | Gesamt/ha<br>im Jahr | Mein Bedarf<br>x ... ha = | Packungsgrößen             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>GEGEN OIDIUM, PERONOSPORA (BOTRYTIS NEBENWIRKUNG)</b>                                |  |                                                           |                              |                      |                           |                            |
| ● <b>Zorvino Pack</b> SE, EW                                                            |  | 0,38 lt/10.000 m²                                         | 0,38 lt/10.000 m²            | ca. 0,25 Pkg.        |                           | 4 lt (2 x 1 lt + 2 x 1 lt) |
| (=Zorvec Vinabel*<br>+ NissoVin)                                                        |  | ca 0,20 lt +<br>0,25 lt                                   | ca 0,30 lt +<br>0,50 lt      |                      |                           |                            |
| ● <b>Kwizda Wein Pack</b><br>(=Videryo F + Kusabi)                                      |  | 1,25 lt<br>+ 0,15 lt                                      | 2,50 lt<br>+ 0,30 lt         | ca. 0,50 Pkg.        |                           | 1 x 5 lt<br>1 x 1 lt       |
| <b>GEGEN OIDIUM (BOTRYTIS, SCHWARZFÄULE, ROTEN BRENNER PRODUKTSPEZ. NEBENWIRKUNGEN)</b> |  |                                                           |                              |                      |                           |                            |
| ● <b>Karathane Gold</b> EC                                                              |  | 0,30lt                                                    | 2 x 0,30 lt                  | 0,90 lt              |                           | 1 lt, 5 lt                 |
| ● <b>Kusabi</b> SC                                                                      |  | 0,15 lt                                                   | 0,30 lt                      | 0,45 lt              |                           | 1 lt                       |
| ● <b>Karma</b> SG                                                                       |  |                                                           | 0,8 %; max. 5,00 kg          | 5,00 kg              |                           | 10 kg, 20 kg               |
| ● <b>Netzschwefel Kwizda</b> WG                                                         |  | 13,50 kg                                                  | 3,00 kg                      | 16,50 kg             |                           | 25 kg                      |
| ● <b>Nissovin</b> EW                                                                    |  | 0,25 lt                                                   | 0,50 lt                      | 1,00 lt              |                           | 1 lt, 5 lt                 |
| ● <b>Spirox Duo*</b> EC                                                                 |  | 0,3 lt/10.000m²                                           | 0,3 lt/10.000m²              | 23,00 ml +           |                           | 1 lt                       |
| ● <b>Talendo Extra</b> EC                                                               |  | 0,20 lt                                                   | 0,30 – 0,40 lt               | 0,70 lt              |                           | 0,25 lt + 1 lt             |
| <b>GEGEN PERONOSPORA (BOTRYTIS... PRODUKTSPEZ. NEBENWIRKUNG)</b>                        |  |                                                           |                              |                      |                           |                            |
| ● <b>Zorvec Vinabel*</b> SE                                                             |  | 0,38 lt/10.000m²                                          | 0,38 lt/10.000m²             | ca. 0,50 lt          |                           | 1 lt, 5 lt                 |
| ● <b>Fosshield</b> SL                                                                   |  | 1 – 2 lt                                                  | 3 – 4 lt                     | 11,00 lt             |                           | 10 lt                      |
| ● <b>Videryo F</b> SC                                                                   |  | 1,25 lt                                                   | 2,50 lt                      | 5,00 lt              |                           | 5 lt                       |
| ● <b>Cuprofor flow</b> SC                                                               |  | 0,60 – 1,50 lt                                            | 1 – 2,5 lt                   | 2,00 lt              |                           | 1 lt, 5 lt                 |
| ● <b>Kupfer Fusilan</b> WG                                                              |  | 1,25 kg                                                   | 2,50 kg                      | 2,5 kg               |                           | 5 kg                       |
| ● <b>Multivo</b> SC                                                                     |  | 0,50 – 1,00 lt                                            | 1,50 – 2,40 lt               | 0,50 lt              |                           | 5 lt                       |
| ● <b>Reboot</b> WG                                                                      |  | 0,20 kg/ha                                                | 0,40 kg                      | 1,00 kg              |                           | 1 kg + 5 kg                |
| <b>GEGEN BOTRYTIS</b>                                                                   |  |                                                           |                              |                      |                           |                            |
| ● <b>Florgib Tabletten*</b> ST                                                          |  | max. 16 Tabl./10.000 m²                                   |                              | 4 - 16               |                           | 10 Tabletten               |
| ● <b>Karma</b> SG                                                                       |  | 0,8 %; max. 5 kg/ha<br>(Traubenzone: 0,5 %; max. 2 kg/ha) |                              | 2 – 5 kg             |                           | 10 kg, 20 kg               |
| ● <b>Prestop</b> WP                                                                     |  |                                                           | 1,5 - 2 kg                   | nach Bedarf          |                           | 1 kg                       |
| <b>GEGEN SCHÄDLINGE</b>                                                                 |  |                                                           |                              |                      |                           |                            |
| ● <b>Mimic</b> SC                                                                       |  | 0,20 – 0,40 lt                                            | 0,60 – 0,80 lt               | nach Bedarf          |                           | 1 lt                       |
| ● <b>Spintor</b> SC                                                                     |  | 40 – 80 ml                                                | 120 – 160 ml                 | nach Bedarf          |                           | 0,1 lt, 0,5 lt             |
| ● <b>Piretro Verde</b> EC                                                               |  | 0,5 lt – 1,2 lt                                           | 1,2 lt – 2,4 lt              | nach Bedarf          |                           | 1 lt Flasche               |
| ● <b>Acorit 250 SC</b> SC                                                               |  | 0,32 lt                                                   |                              | nach Bedarf          |                           | 0,5 lt                     |
| ● <b>Weintec</b> VP                                                                     |  |                                                           |                              | max. 400 Disp.       |                           | 200 Disp.                  |
| <b>BLATTDÜNGER</b>                                                                      |  |                                                           |                              |                      |                           |                            |
| ● <b>AZO-SPEED</b>                                                                      |  | 2 – 3 lt                                                  |                              | nach Bedarf          |                           | 20 lt, 200 lt, 1000 lt     |
| ● <b>Wuxal Eisen Plus</b>                                                               |  | 3 x 2 lt                                                  |                              | nach Bedarf          |                           | 10 lt                      |
| ● <b>Wuxal Mg</b>                                                                       |  |                                                           | 3 – 5 lt                     | nach Bedarf          |                           | 10 lt                      |
| ● <b>Wuxal Top N</b>                                                                    |  | 3 lt                                                      |                              | nach Bedarf          |                           | 10 l, 20 l, 200 lt         |
| ● <b>Wuxal K40</b>                                                                      |  |                                                           | 3 – 4 lt                     | nach Bedarf          |                           | 10 lt                      |
| <b>GEGEN UNKRÄUTER, STOCKAUSTRIEBE UND WILDVERBISS</b>                                  |  |                                                           |                              |                      |                           |                            |
| ● <b>Kabuki Go</b> EC                                                                   |  | 2 mal                                                     | 0,20 lt + 0,20 lt            | 1 x 2 lt Pkg.        |                           | 2 lt, 10 lt Packung        |
| ● <b>Trico</b> EW                                                                       |  | 10 – 15 lt                                                | 10 – 15 lt                   | 20 – 30 lt           |                           | 5 lt, 10 lt                |

+ Berechnung lt. Beispiel am Spritzplan

\* Aufwandmenge richtet sich nach der behandelten Laubwandfläche

Dünger/Sonstige

Herbizide

Insektizide/Akarizide

Fungizide

Weinbau

Außendienst Video:




Diese Informationsschrift gilt ab Jänner 2024 und soll beraten. Sie enthält alle bisher gemachten Erfahrungen. Ältere Empfehlungen, die von diesen abweichen, verlieren somit ihre Gültigkeit. Die in dieser Drucksorte enthaltenen Anwendungsempfehlungen sind in kurzer Form beschrieben. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.



# EINFACHE PLANUNG FÜR PROFIS.

## DER SPRITZPLAN-KONFIGURATOR.



**SPRITZPLAN-KONFIGURATOR**

[KWIZDA-AGRO.AT/SPRITZPLANKONFIGURATOR](https://kwizda-agro.at/spritzplankonfigurator)

Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, A - 1010 Wien  
Tel: +43 5 9977 40, Fax: +43 5 99 77 10-280  
E-Mail: [agro@kwizda-agro.at](mailto:agro@kwizda-agro.at), Web: [www.kwizda-agro.at](http://www.kwizda-agro.at)

**Kwizda**  
Agro