

ACKERBAU-EMPFEHLUNGEN 2021

Gebiet
Niederösterreich West

Schweifer Robert
0664 / 8225738



Geschätzte Landwirte,

die Saison 2021 stellt aufgrund der Corona-Pandemie auch uns vor neue Herausforderungen. Um Sie in diesem Jahr bestmöglich zu informieren, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Vorträge digital abzurufen. Videos und viele weitere Informationen für Ihre Region finden sie unter:

<https://www.kwizda-agro.at/robert-schweifer>

Diese Empfehlung soll ein Leitfaden für intensive Bestandesführung sein und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten darstellen. Nicht jede Maßnahme ist in jeder Situation notwendig und sinnvoll.!

Für Beratungen in der Saison stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung!

Inhaltsverzeichnis

WINTERWEIZEN, WR, WT, DINKEL	2
WINTERGERSTE, WINTERBRAUGERSTE	3
SOMMERGERSTE	4
MAIS	5
HERBIZIDANWENDUNG	5
DÜNGER und INSEKTIZIDE	6
ÖLKÜRBIS	7
SOJA	7
RAPS	8
UNKRAUTBEKÄMPFUNG Frühjahr	8
SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG:	8
SONNENBLUMEN	8
ZUCKERRÜBE	9
UNKRAUTBEKÄMPFUNG	9
CERCOSPORASTRATEGIE SCHWERPUNKT „SYSTEMISCH“	10
CERCOSPORASTRATEGIE SCHWERPUNKT „KONTAKT“	11
STRATEGIE SCHÄDLINGE:	11
KULTURHIRSE	12
ERBSEN	12
ACKERBOHNEN	12
BLATTDÜNGER (Wuxale und Azo-Speed)	13
Aktuelle, regionale Pflanzenschutz Empfehlungen von Ihrem Kwizda Berater	13

WINTERWEIZEN, WR, WT, DINKEL

HERBIZIDANWENDUNG:

125 g Broadway + 0,6 l NM/ha

Gegen alle Unkräuter und Windhalm in jeder Größe
Bei starkem Distel-, Winden- oder Kornblumendruck
+ 1 l Dicopur M/ha

175 g Broadway + 0,9 l NM/ha Ackerfuchsschwanzgras, Raygräser, Flughafer

220 g Broadway + 1,1 l NM/ha bei Trespen, Quecke z.T.

oder:

25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha

Sehr breite Unkrautwirkung (ohne Gräserwirkung) - breit mischbar!

Mögliche Mischpartner!

- + 1,5 l Wuxal Combi B plus/ha (Mn, B, Mo, S)
- + 5 l AZO-Speed/ha (N, S, Mg)

Korrekturen:

0,25 l – (0,5 l) Pixxaro/ha

gegen Klette, Kornblume, usw.

1 - 1,25 l Ariane C/ha


gegen Distel, Klette, Wurzelunkräuter



Praxistipp:

Feldrandhygiene

gegen Trespel mit 125 g/ha Broadway 2 Runden am Rand fahren



WACHSTUMSREGLEREINSATZ

Bei trockenen Bedingungen AWM anpassen - Beratung anfordern!

BBCH 31/32 bei wüchsigen Bedingungen

1 l Fabulis OD (Roggen 1,25 l/ha) + 0,75 l Pronto Plus/ha

oder + 0,8 l Input Classic/ha (inkl. Halmbruchwirkung!)

+ 5 l AZO-Speed/ha

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – Getreidehähnchen)

NEU

FUNGIZIDEINSATZ

1 - 1,25 l Input Xpro/ha

ab Fahnenblatt bis Ährenschieben (Septoria, Mehltau, Roste), oft ausreichend bis in Abreifephase!

oder

1,1-1,25 l Variano Xpro/ha:

ideal auf das Fahnenblatt,
TOP Azol/Carboxamid/Strobi Kombination

Bei Bedarf gefolgt von

0,8 - 1 l Prosaro/ha

in die Ähre gegen Fusarium, Roste usw.
Ährenbehandlung war 2020 sehr wichtig!

+ 5-10 l AZO-Speed/ha (oder in die Ähre nach der Blüte zur **Proteinsteigerung** + 20 l/ha)

+ 2 l Wuxal K40/ha (gegen Trockenstress – vor Trockenperioden einsetzen)

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – Getreidehähnchen)

WINTERGERSTE, WINTERBRAUGERSTE



HERBIZIDANWENDUNG

25 g Express + 0,25 l Pixxaro EC/ha (= Unkraut und Distelpack)
(+ ev. 0,9 l Gräsermittel/ha) Allroundlösung bis EC 37

oder:

85 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha

Frühanwendung inkl. blühendem Ehrenpreis, Ampfer, Storchnabel, ...

+ 1,5 l Wuxal Combi B plus/ha (Mn, Mo, B, S)

+ 5 l AZO-Speed/ha

WACHSTUMSREGLEREINSATZ

Bei trockenen Bedingungen AWM anpassen – Beratung anfordern
BBCH 31/32 bei wüchsigen Bedingungen

1 - 1,25 l Fabulis OD

+ **0,75 l Pronto Plus/ha**

oder + **0,8 Input Classic/ha** (inkl. Halmbruchwirkung!)

+ 5 l AZO-Speed/ha (nicht in Braugerste!)

+ **50 ml Cymbigon Forte/ha** (bei Bedarf – Getreidehähnchen Muttertiere)

NEU

Korrekturspritzung nach Herbstherbizid-Anwendung:

+ **0,25 l Pixxaro EC/ha**

Klettenlabkraut, (bei Kornblume 0,5 l Pixxaro/ha)

+ **1 - 1,25 l Ariane C/ha**

Distel, Kamille, Klettenlabkraut, Ampfer, Kartoffeldurchwuchs,
Wurzelunkräuter,

FUNGIZIDEINSATZ

1 - 1,25 l Input Xpro/ha

Einsatz bevor Grannen Fahnenblatt voll überdecken
alle rel. Krankheiten **inkl. Mehltau** lange Dauerwirkung

oder

1,1 – 1,25 l Variano Xpro/ha

TOP Azol/Carboxamid/**Strobi** Kombination

+ ev. **Kontaktmittel**

bei starkem **Ramularia-Druck**

Zulassung 2021?

Beratung anfordern!

+ 5-10 l AZO-Speed/ha

KEIN Einsatz in Winterbraugerste

+ 2 l Wuxal K40/ha

Ertragsabsicherung bei Trockenheit

+ **50 ml Cymbigon Forte/ha**

(bei Bedarf – Getreidehähnchen)

0,8 l Input Classic/ha

NEU

Einsatz EC 31/32

Wirkung gegen alle frühen Krankheiten

TOP Vorlage gegen **Halmbruch**,

Mehltau, Netzflecken, Blattflecken, Septoria, ...)

Noch stärker als **Pronto Plus** für die Vorlage!

SOMMERGERSTE



HERBIZIDANWENDUNG

100 g Concert SX + 0,25 l Gondor/ha Ampfer, Storchschnabel
oder

40 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha

Mögliche Mischpartner:

+ 1 l Dicopur M/ha Verstärkung auf Distel und Gänsefuß-Arten
oder

+ 0,25 l Pixxaro EC Verstärkung auf Klettenlabkraut, Knöteriche, Kornblume usw.
Concert SX kann in der Mischung mit Pixxaro EC auf 85 g reduziert werden!

Concert SX, Express SX, Ariane C, Dicopur M auch in **Hafer** registriert!

oder:

0,25 l Pixxaro EC + 1 l Dicopur M/ha sulfonylharnstofffrei
(Distel, Winde, Gänsefuß, ...)

+ Gräsermittel/ha bei Flughafer

Mögliche Mischpartner:

+ 1,5 l Wuxal Combi B Plus/ha (Mn, Mo, B, S)

+ 5 l AZO-Speed/ha

+ **50 ml Cymbigon Forte**/ha (bei Bedarf – Getreidehähnchen)

FUNGIZIDEINSATZ

1 l Input Xpro/ha Einsatz bei EC 39 (Fahnenblatt)
Dauerwirkung bis in die Abreifephase!

oder:

1,25 l Pronto Plus/ha preiswerte Lösung!

+ **50 ml Cymbigon Forte**/ha (bei Bedarf – Getreidehähnchen)

+ 2 l Wuxal K40/ha Ertragsabsicherung bei Trockenheit

MAIS

HERBIZIDANWENDUNG



Kwizda Maispack

1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural/ha

- **Blattbetonte** Komplettlösung inkl. Wurzelunkräuter
- Anwendung im 4 – 5 Blattstadium
- Packungen: 5 ha oder **2 ha** **NEU**

Kwizda Maispack + Basar

1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural + 1 l Basar/ha - Ergänzung Bodenwirkung!

- Sehr gute **Blatt- und Bodenwirkung** inkl. **Wurzelunkräuter**
- Anwendung im 3 – 5 Blattstadium
- In Grundwasserschutz- und Schongebiete in NÖ einsetzbar
- **5 ha Kwizda Maispack + 5 l Basar für 5 ha Mais**

Omega Gold Pack

250 g Arigo + 0,4 l Neo Wett + 2 l Spectrum Gold/ha

+ 2 l Wuxal P-Profi/ha (Zumischung hat sich die letzten Jahre sehr bewährt!)

- **Sehr gute Blatt- und Bodenwirkung**
- Anwendung im 2 – 4 Blatt Stadium
- **Sehr gut verträglich!!**
- Komplettlösung – 1 Pkg. für 5 ha

Winde-, Distel- und Schachtelhalmbekämpfung:
+ 0,25 kg Oceal/ha (Dicamba)

WUXAL P PROFI Aktion:

Beim Kauf von
1 x Omega Pack und
1 x 20 l Wuxal P-Profi

1 x 5 l Wuxal P-Profi gratis!

Korrekturspritzung im 6 – 8 Blatt Stadium

- **0,35 l Effigo + 0,5 l Gondor/ha** (Distel, Kamille, Hufplattich, Ausfallkartoffel,...)
- Sehr lange und extrem gut verträglich!

Basar Plus (S-Metalachlor + TBZ) sehr starkes **Bodenherbizid** Zulassung mit max 4l/ha leider nur im Mais (nicht in Hirse) im Voraufbau!

Besonders stark auf resistente **Hirsens, Storchschnabel** u.v.m Pk.: 5 l Kanister

NEU

PRAXISTIPP

+ 2 l Wuxal P-Profi/ha zur Herbizidanwendung

- verbesserte Wurzel- und Jugendentwicklung (P-Versorgung)
- Mais überbrückt schneller die empfindliche Phase
- stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe
- steigert die Herbizidleistung

Powermix:

2 l Wuxal Boron Plus + 5 l AZO-Speed/ha

- zur Ertragsoptimierung im 6 – 10 Blattstadium
- fördert **Befruchtung, Kolbenausbildung, Kolbenfüllung** – besonders wichtig in Trockenphasen

DÜNGER und INSEKTIZIDE

Für einen optimalen Start des Mais

20 kg Pannon Starter Eco oder Pannon Starter Perfect Pro/ha

Gebinde: 20 kg

- Förderung Wurzelwachstum - raschere Jugendentwicklung
- Optimal bei Direktsaaten, schweren Böden, kühler Witterung
- Pannon Starter Perfect Pro reduziert Fusarium (DON & ZEA)
- Mischbar mit **Belem 0,8 MG oder Picador 1,6 MG**

12 – 24 kg Belem 0,8 MG/ha

Gebinde: 12 kg

Insektizides Granulat gegen:

Larven des Maiswurzelbohrers
Drahtwurm

Empfehlung:

- **Früher Anbau/starker Druck 20 kg/ha** (Zulassung max. 24 kg/ha)
- **Später Anbau 12 kg/ha**
- Saatmais: immer 24 kg/ha


oder:

12 kg Picador 1,6 MG/ha

Gebinde 12 kg

Doppelt konzentriertes Granulat gegen:
Dadurch **längere Wirkungsdauer!**

Larven des Maiswurzelbohrers
Drahtwurm, Erdräupen



Käferbekämpfung Maiswurzelbohrer

250 g Mospilan 20 SG + zugeb. Pyrethroid + 0,15 l Designer/ha

- Optimaler Anwendungszeitpunkt zur Blüte (Verhinderung Narbenfrass)
- Rasche Anfangs- und gute Dauerwirkung (reduziert die Population)

Maiszünslerbekämpfung:

125 g Steward + 0,15 l Designer/ha

Optimaler Einsatzzeitpunkt (= 1 m Spritzung) solange Mais befahrbar ist

ÖLKÜRBIS

HERBIZIDANWENDUNG (VA)



0,25 l Centium CS + 0,25 l Flexidor + 1 l Basar/ha
+ 0,4 l/ha Grounded

(verringerte Wirkstoffverlagerung in die Keimzone)

Auf **leichten, humusarmen** Böden Aufwandmenge bei **Flexidor** reduzieren!

Blattdünger, Pflanzenstärkung

(registriertes Kupfermittel)

+ 2 l Kwizda Vital/ha

+ 2 l Wuxal Combi B Plus/ha

+ 5 l AZO-Speed/ha

12 kg Columbo 0,8 MG/ha

Gebinde: 12 kg

Insektizides Granulat gegen Drahtwurm mit adaptiertem Granulatstreuer in die Furche streuen
Empfehlung: 12 kg/ha – nur im Speisekürbis zugelassen

12 kg Belem 0,8 MG/ha

Gebinde: 12 kg

Gegen die Larven der **Saatenfliege** wurde eine Artikel 53 Zulassung
für Belem 0,8 MG mit 12 kg/ha beantragt.

SOJA

UNKRAUTBEKÄMPFUNG



VA: 2,5 l Spectrum Plus/ha

oder:

1 l Basar + 0,3 - 0,4 l Sencor liquid/ha

Nur bei feuchten Bedingungen bzw. erwarteten Niederschlägen

NA: (Splitting)

1. 7,5 g Harmony SX + 0,5 l Pulsar 40 + 0,3 l Neo-Wett/ha

2. 7,5 g Harmony SX + 0,5 l Pulsar 40 + 0,3 l Neo-Wett/ha

WILDVERBISS: Eine Kombination beider Produkte ist möglich.

Rehwild: **Trico - 5%ig** Randbehandlung reicht in der Regel aus

Hasen: **Wuxal Amino** zur Vergrämung - richtige Anwendung **3 x 2-er Regel!**

2 l Wuxal Amino in 2 l Wasser ansetzen - 2 Tage in warmer Umgebung (Sonne) stehen lassen
– verdünnt auf Hektarmenge Wasser ausbringen. Nach Niederschlägen wiederholen.

Bodenfungizid gegen Sklerotinia – Schutz von Anfang bis zur Ernte

Xilon mit 10 kg/ha

NEU

Ausbringung mit Granulatstreuer in Saatsfurche

Das erste Bodenfungizid

Wirkt schon gegen die Primärinfektion von Sklerotinia - bodensanitärer-Effekt

Verbessert Phosphor-Aufnahme –

stärkt Soja in systemischer Resistenz

RAPS

UNKRAUTBEKÄMPFUNG Frühjahr



1 l Korvetto/ha

Gute Korrekturmöglichkeit im Frühjahr gegen Besenrauke, Klatschmohn, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Distel, Storchschnabel,....

mischbar mit **Cymbigon Forte, Wuxal Boron plus, Wuxal P-Profi, AZO-Speed**

Wichtig: keine Nachtfröste, Einsatz bis EC 50
gute Benetzung mindestens 300 l Wasser/ha

1,25 l Panarex/ha

Ausfallgetreide im Frühjahr (mischbar mit Korvetto)

2,25 l Panarex/ha gegen Quecke

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG:

Rapsstängelrüssler:

50 ml Cymbigon Forte + 2 l Wuxal Boron Plus + 5 l AZO-Speed/ha

Rapsglanzkäfer

200 g Mospilan 20 SG + 50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha

(+ 2 l Wuxal Boron Plus + 5 l AZO-Speed/ha - dann ohne Designer)

SONNENBLUMEN

GEGEN DRAHTWURM 12 kg Belem 0,8 MG/ha

Gebinde: 12 kg Ausbringung bei der Saat.



VA: 3 l Boxer/ha (oder Bandur)

+ 2 l Stomp Aqua/ha VA in allen Sorten möglich

NA: Express SX - günstig, unabhängig von Bodenfeuchte
- nur in toleranten Sorten möglich!

Splitting 2 x 30 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha im NA im Abstand von 10 Tagen
im 2 bis 4-Blattstadium der Melde mischbar mit Fusilade oder Agil S gegen Hirse und Flughafer

oder Solo 1 x 45 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha im NA ca. im 4 Blatt. der Melde

Tipp: Express SX ist in jedem Stadium der Sonnenblume verträglich! Anwendung auch kurz nach Niederschlägen möglich – keine Wachsschicht erforderlich!

Bodenfungizid gegen Sklerotinia – Schutz von Anfang bis zur Ernte

Xilon mit 10 kg/ha

NEU

Ausbringung mit Granulatstreuer in Saatsfurche Das erste Bodenfungizid - wirkt gegen die Primärinfektion von Sklerotinia – Bodensanitärer Effekt - verbessert Phosphor-Aufnahme – stärkt Sonnenblume über systemische Resistenz

ZUCKERRÜBE

UNKRAUTBEKÄMPFUNG



Vorlage gegen Hirse

0,8 – 1 l Basar/ha (mischbar mit Glyphosat)
bis 5 Tage nach der Saat

1. NAK:

1,25 l Betanal Tandem/ha

+ 1 l Metafol Super/ha (enthält „Tramat-Wirkstoff“ Klette, Vogelmie, ...)

+ 0,3 l Tanaris Gänsefuß, Melde, Amarant, Klette, verstärkt Mischung!

+ 0,5 l Gondor/ha + 1 l Wuxal P Profi/ha

+ 187 g Debut Duo Active Pack/ha (= 20 g Debut + 167 ml Venzar/ha)

Begrünungsreste, Windenknöterich, Vogelknöterich, Gänsefuß,

Bei großen Unkräutern und/oder verspäteter 1 NAK

Hinweis: Durchschnittstemperaturen mind. 9°C,

Vor/nach Nachfrösten nicht anwenden

2. und 3. NAK

1,25 – 1,5 l Betanal Tandem/ha

+ 1 l Metafol SC/ha

+ 0,5 l Tanaris/ha Wirkung hauptsächlich über den Boden gegen Hirsen, Amarath, Kamille, u.a. Problemunkräuter – Verstärkt die Mischung!

+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P Profi/ha (Netzmittel + ÖL und Dünger)

+ 280 g Debut Duo Active Pack/ha (= 30 g Debut + 250 ml Venzar/ha)

Bingelkraut, Klettenlabkraut, Vogelknöterich, Ambrosia, Stechapfel, Nachtschatten,

Wichtig bei **großen Unkräutern** die von der letzten NAK übriggeblieben sind!

Kwizda Beratung nutzen!

PROBLEM Distel:

165 g Lontrel 720 SG + 0,5 l Gondor/ha immer vormittags spritzen

(+ 0,75 l Select 240 EC/ha, + 1,5 l RadiaMix/ha

wenn gleichzeitig Hirsen mitzubekämpfen sind, Gondor bei Mischung nicht notwendig

PROBLEM Hirse und Flughafer:

0,75 l Select 240 EC + 1,5 l Radiamix/ha

oder:

1,25 l Panarex/ha - vormittags spritzen

Tanaris kann statt zur NAK auch zu Gräserspritzung gemischt werden.

NEU

Blattschluss: (wichtigster Bor-Düngertermin)


2 l Wuxal Boron Plus/ha (pH-neutralisierend, daher Tankmischungen möglich)

2 l Kwizda Vital/ha

5 l AZO-Speed/ha

(Mischungen mit Panarex gegen Hirsen möglich)

CERCOSPORASTRATEGIE SCHWERPUNKT „SYSTEMISCH“

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Spritzung: | 0,75 l Sphere maxxx
1,25 l Cuprofor flow
0,15 l Designer – *Wirkungsverstärker & schützt vor Abwaschen
2 l Wuxal Boron Plus
5 l AZO Speed/ha |
| 2. Spritzung: | 0,4 l Sekvenca  (250 g Difenconacol) 1l od. 5l Ka.
1,25 l Cuprofor flow
0,15 l Designer
2 l Wuxal K 40 – speziell bei Trockenheit **
5 l AZO Speed/ha |
| 3. Spritzung: | 1 l Eminent
1,25 l Cuprofor flow
0,15 l Designer |
| 4. Spritzung:
(bei Bedarf) | 2,5 l Cuprofor flow
0,15 l Designer |

2 kg Penncozeb DG/ha alternativer Resistenzbrecher

Notfallzulassung Artikel 53 beantragt (Wirkstoff auslaufend – Beratung anfordern)

* Bei den Tauspritzungen **verhindert** der Zusatz von **0,15 l Designer** das **Ablaufen** der Spritzbrühe und verbessert die Wirkstoffverteilung am Blatt. Dadurch **kann/soll** die **Wassermenge reduziert** werden. Die Spritzung kann somit mit den feinen Herbiziddüsen durchgeführt werden. Designer **verbessert** die **Anhaftung** der Wirkstoffe (besonders wichtig bei den Kontaktmitteln) an das Blatt.

** Wuxal K40:


Vor oder während Trockenperioden - („Kali hilft Wassersparen“)

kann zu den Fungizidmaßnahmen kombiniert werden

Weniger oder später „schlafende Rüben“

CERCOSPORASTRATEGIE SCHWERPUNKT „KONTAKT“

Spritzintervall 14 – 21 Tage, je nach Niederschlag/Infektionsdruck

1. Spritzung: **0,75 l Sphere maxx**
1,25 l Cuprofor flow
0,15 l Designer
2 l Wuxal Boron Plus
5 l AZO-Speed/ha
2. Spritzung: **2,5 l Cuprofor flow**
0,15 l Designer
2 l Wuxal K 40
5 l AZO-Speed/ha
3. Spritzung: **0,4 l Sekvenca**  (250 g Difenconacol) 1l od. 5l Ka.
1,25 l Cuprofor flow
0,15 l Designer
2 l Wuxal K 40/ha
- 4./5./6. Spritzung: **2 l Cuprofor flow**
(bei Bedarf) **0,15 l Designer/ha**

Cuprofor flow: in Summe maximal 10,4 l/ha/Jahr (= 3.952 g Reinkupfer)

Solange die Gesamtmenge (10,4 l/ha/Jahr) nicht überschritten wird, sind auch zusätzliche Anwendungen zu den im Register ersichtlichen 4 Anwendungen möglich!

DÜNGER

Pannon Starter oder Pannon Starter Perfect Pro: 20 kg/ha

- P-betonter Startdünger für Kartoffel, Zuckerrübe und Mais
- fördert die Wurzelbildung und Jugendentwicklung
- Vorteil vor allem bei nachfolgenden Trockenperioden
- mit Granulatstreuer wurzelnah bei der Saat ausbringen

STRATEGIE SCHÄDLINGE:

- | | |
|--------------------------|---|
| Erdfloh: | 50 ml Cymbigon Forte/ha (Art.53 beantragt) |
| Rübenderbrüssler: | 250 g Mospilan + 50 ml Cymbigon Forte/ha (Art.53 beantragt) |
| Blattläuse: | 200 g Mospilan/ha (Art. 53 beantragt) |
| Rübenmotte: | 50 ml Cymbigon Forte/ha |
| Drahtwurm: | 12 kg Columbo 0,8 MG/ha
Insektizides Granulat bei der Aussaat |

KULTURHIRSE

1 - 1,2 l Buctril/ha

ab dem 3-Blattstadium der Hirse nur 1 Anwendung
oder:

7,5 g Harmony SX + 0,75 l Buctril/ha



12 kg Picador/ha Gebinde 12 kg

Doppelt konzentriertes Granulat gegen Drahtwurm in Sorghumhirse
Empfehlung: 12 kg/ha bei der Saat in die Säfurche einbringen.

ERBSEN

VA: 3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen

oder:

NA: 2 l Butoxone + 2 l Stomp Aqua/ha im Nachauflauf
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattrandkäfer

1,25 l Panarex/ha

gegen Gräser (Flughäfer, Hirsen, ...)

50 ml Cymbigon Forte/ha Blattrandkäfer, Blattläuse werden miterfasst
+ 2 l Kwizda Vital/ha
+ zugelassenes Fungizid

50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha

Blattrandkäfer, Erbsenwickler (ab Befallsbeginn/Schadschwelle)

ACKERBOHNEN

VA: 3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen

1,25 l Panarex/ha

Gräser (Flughäfer, Hirsen, ...)

Ab Befallsbeginn mit Blattläusen (Virusübertragung)

50 ml Cymbigon Forte/ha

(andere Schädlinge wie Bohnenkäfer werden miterfasst).

50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Befallsbeginn/Schadschwelle)

+ zugelassenes Fungizid

+ 2 l Kwizda Vital/ha

Unkraut Korrekturspritzung in Erbsen und Ackerbohnen:

Im Nachauflauf im 2 - 4 Blattstadium der Unkräuter

0,75 - 1 l Pulsar 40/ha. Verträglichkeit beachten!

BLATTDÜNGER (Wuxale und Azo-Speed)

AZO-Speed 300 g/l Stickstoff (1/3 langsam u. 2/3 rasch wirksam)
67 g/l Schwefel und 33 g/l Magnesium

flüssige Form von Harnstoff + Bittersalz; keine Ätزشäden – auch bei hohen Temperaturen einsetzbar und universell mischbar

Empfehlung: 4 x 5 l oder 2 x 10 l/ha

2 - 4 l/ha Wuxal P-Profi mit Wasser-Enthärter-Komplex!

- Verbesserte Wurzelentwicklung und Jugendentwicklung (P – Versorgung)
- Stabilisiert den pH Wert der Spritzbrühe im leicht sauren Bereich
- Steigert die Herbizidleistung (ähnlich wie Ölzusatz)

(20 % P₂O₅ = 260 g/Liter P, 5 % N, 5 % K₂O, und Spurenelemente Cu, Fe, Mn, Zn, Mo)

2 l/ha Wuxal Boron Plus mit Wasser-Enthärter-Komplex!

ist ein neu formulierter bor-reiche Blattdünger Suspension mit N, P und Spurenelementen in voll chelatisierter Form.

(13 % P₂O₅, 7,7 % Bor, 5 % N und Spurenelemente Cu, Fe, Mn, Zn, Mo)

2 l WUXAL Combi B Plus ist eine Spurennährstoffsuspension zur Blattdüngung mit Bor, Mangan, Molybdän, und Schwefel

(8,4 % B = 84 g/Liter Bor, 5 % Mn = 70 g/Liter, 0,35 % Mo, 1,2 % S)

2 - 3 l Wuxal K 40/ha hilft den Pflanzen Trockenstress besser zu überwinden
Zur Optimierung der Kaliumversorgung auf leichten, sandigen und/oder Kalium fixierenden Standorten.

(400 g/Liter K₂O, 2,0 % MgO, 3% N, % und Spurenelemente B, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo)

„SCHOKO-Mischung“ für gestresste Bestände

4 l Wuxal P Profi + 5 l AZO-Speed/ha



Aktuelle, regionale Pflanzenschutz – Empfehlungen auf das Handy von Ihrem Kwizda Berater

So einfach funktioniert es:

Telefonnummer von Robert Schweifer – **0664/8225738** –

in Ihr eigenes Handy speichern. Kurze „Whats App Nachricht“ an Robert Schweifer mit (Name, Adresse, Kulturen,..) schon sind sie im Verteiler für die nächste Aussendung!

PFL.REG.NR.:

Express SX 2914, Broadway 3049, Dicapur M 3052, Concert SX 2932, Ariane C 3338, Vegas 3157, Stabilan 400 2206, Pronto Plus 2628, Fabulis OD 4034; Prosaro 3054, Input X_{pro} 3302, Input Classic 4032; Variano X_{pro} 3552, Arigo 3260, Bucril 3018, Oceal 3835, Spectrum Gold 3461, Effigo 3332, Centium CS 2733, Flexidor 2691, Basar 3879, Harmony SX 2941, Pulsar 40 3628, Select 240 EC 2744, Panarex 3201, Mospilan 2830, Betanal Tandem 3677, Metafol SC 3573, Metafol Super 3645, Debut 2521, Venzar 500 SC 3682; Tanaris 3697; Lontrel 720 SG 3409, Spectrum 2798, Sphere SC 2978, Cuprofor flow 3034-901, Sekvenca 4001, Eminent 3361-902, Bandur 2579, Stomp Aqua 3107, Agil S 2928, Fusilade 2790, Pixxaro EC 3756, Pointer Plus 3727, Laudis 2912, Belem 3553, Steward 2737, Spectrum plus 3397, Penncozeb DG 3297, Boxer 2525, Stallion Sync TEC 3483, Cymbigon Forte 3998, Barracuda 3821, Talisman 3767, Mural 3776, Butoxone 1052, Sencor liquid 3381, Korvetto 4060, Trico 2787, Picador 4109; Columbo 4114; Xilon 4201