

## Inhaltsverzeichnis:

<b><u>Inhaltsverzeichnis:</u></b> _____	<b>1</b>
<b>Unkrautbekämpfung im Raps</b> _____	<b>2</b>
<b>Einkürzungsmaßnahmen im Raps</b> _____	<b>3</b>
<b>Bekämpfung von Bodenschädlingen im Raps</b> _____	<b>3</b>
<b>Strategie gegen Erdfloh und Erdflohlarven</b> _____	<b>3</b>
<b>Bekämpfung von Schnecken im Raps</b> _____	<b>4</b>
<b>Korrekturmöglichkeit im Frühjahr im Raps</b> _____	<b>4</b>
<b>Korvetto - neuer Standard zur Frühjahrs-Unkrautbekämpfung Raps</b> _____	<b>4</b>
<b>Herbstbehandlungen im Wintergetreide</b> _____	<b>5</b>
<b>Blattlausbekämpfung</b> _____	<b>6</b>
<b>Blattdüngung im Getreide im Herbst</b> _____	<b>6</b>
<b>Bekämpfung von Ackerwinde und Distel</b> _____	<b>6</b>
<b>Vorratsschädlinge im Getreidelager</b> _____	<b>6</b>
<b>Hofbeize</b> _____	<b>6</b>

## Unkrautbekämpfung im Raps

### Spritzfolge Starke Blatt- und Bodenwirkung

(Perfekt kombinierbar mit Insektizid Maßnahmen)

**1,25 -1,5 l Tanaris + ev. 50 ml Cymbigon forte/ha**

ideal im VA bis spätestens Auflaufen des Raps bzw. Unkraut

gefolgt von

**0,35 l Belkar + 50 ml Cymbigon forte + 1 l Panarex (Ausfallgetreide)/ha**

ab dem 4 Blatt Stadium des Raps

oder gefolgt von

**1 l Korvetto/ha (im Frühjahr) im Herbst nicht zugelassen!**

### Reiner Nachauflauf (Vorteilhaft bei Trockenheit!)



#### Einmalanwendung:

**0,5 l Belkar + 50 ml Cymbigon Forte (+ 1 l Panarex) /ha**

Anwendung im klassischen Nachauflauf (6 – 8 Blattstadium Raps)

Oder Splittinganwendung:

**0,25 l Belkar + 50 ml Cymbigon forte/ha**

Anwendung ab 2-Blatt Stadium des Raps

gefolgt von

**0,25 l Belkar (+ 1 l Panarex) + 50 ml Cymbigon forte/ha**

Anwendung im 4-8-Blattstadium Raps (2. Unkrautwelle)

#### NEUE ÖPUL Variante Raps mit Untersaat: angepasste Herbizid-Lösung !

- Tanaris mit 1-1,5 l im VA des Raps und der Untersaat
- Korrektur im Frühjahr mit 1 l Korvetto

#### Gräser- und Ausfallgetreidebekämpfung:

**1 l Panarex (gegen Quecke 2 l Panarex/ha)**

Oder **1 l Centurion Plus** (besonders stark auf Raygräser, AFS und Rispengräser)

#### Vorteile Belkar:

- Sicher gegen Klette, Kornblume, Besenrauke, Storchschnabel, Klatschmohn, Ackerhellerkraut, u.v.m. auch bei Trockenheit (Blattwirkung)
- Kombination mit Erdfloh und Gräserbekämpfung möglich

#### **Vorteile Kwizda Herbizid Lösungen im Voraufbau und Nachauflauf!!**

**Kein Einsatz von Metazaclor, Dimethachlor & Chlomazone;**

**Keine weißen Rapsbestände im Herbst!**

**Keine Schwächung der Rapspflanzen im Herbst**

**In Wasserschutz- und schongebieten zugelassen!**

**Belkar Mischbarkeit:**

- **Insektizide:** alle zugelassenen Produkte
- **Gräsermittel:** Panarex, Centurion Plus, Focus ultra
- **Herbizide:** Tanaris, Fuego, Fuego Top, Butisan Gold
- **Wachstumsregler, Fungizide:** mit max. 0,25 l Belkar in Tankmischung  
Folicur, Tilmor, Toprex ab 6 Blattstadium des Raps  
Abstand zu Carax 14 Tage
- **Blattdünger:** Wuxal Combi B plus, Wuxal Boron Plus

**Einkürzungsmaßnahmen im Raps**

**0,35 – 0,5 l Toprex** oder **0,75 – 1 l Folicur** oder **0,5 – 0,75 l Carax**  
Kürzungsmaßnahmen nicht zu spät durchführen! (6-8-Blattstadium)

**Mischbar mit:**

**50 ml Cymbigon Forte/ha**  
Erdfloh und dessen Larven

**2 l Wuxal Combi B plus + 5 l Azo-Speed/ha**  
Für eine optimale Herbstenwicklung und Verbesserung der Winterhärte

**Bekämpfung von Bodenschädlingen im Raps**

**12 kg Columbo 0,8 MG/ha**

- Bodengranulat gegen Drahtwurm, Larven (Kohlflye, Rapserrdfloh)
- Ausbringung mit Granulatstreuer in die Saatzfurche
- Anwendung nur bei Einzelkornsaat möglich!

**Strategie gegen Erdfloh und Erdflohlarven****Beim Anbau:**

**12 kg Columbo 0,8 MG/ha** in Verbindung mit Einzelkornsaat möglich

**Beim Auflaufen:**

**50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha** (gemeinsam mit Tanaris)

**Im 4-6-Blattstadium:**

**50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha** (gemeinsam mit Belkar)

**Im 6-10-Blattstadium: (z.B. gemeinsam mit dem Einkürzen, oder Belkar Anwendung)**

**250 g Mospilan 20 SG + 50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha** und/oder  
+ 2 l Wuxal Combi B Plus

**Cymbigon Forte = max. 2 x zugelassen**

**Praxistipp:**

**Bei warmer Witterung im Oktober/November kann eine weitere Insektizid Maßnahme gegen die Larven des Erdflchs mit 250 g Mospilan 20 SG notwendig sein!**

**Art. 53 Zulassung von 2 x 250 g Mospilan 20 SG (=systemisches Insektizid) wird für Herbst 2022 wieder erwartet!! Im Frühjahr ist Mospilan gegen Rapsglanzkäfer mit 200 g/ha unverändert regulär zugelassen!**



## Herbstbehandlungen im Wintergetreide

1 l Viper Compact/ha

Perfekt auch für spätere Anwendungen – starke Blattwirkung!

0,75 l Viper Compact + 1,5 l Lentipur/ha

**TOP Mischung! Kornblume, Windhalm**

wenn im Frühjahr auf dieser Fläche ein Gräser wirksamer ALS Hemmer angewendet wurde Resistenzvorbeuge!

0,75 – 1 l Viper Compact + 0,9 l Axial 50/ha

Mischverunkrautung insbesondere **AFS und Raygräser letzte Chance im NA**  
im NA ab 3-Blattstadium des Getreides



**Kwizda Getreidepack Herbst (3 ha Packung)**

= **0,33 l Nucleus + 20 g Express SX/ha**

Anwendung im frühen Nachauflauf (3-Blattstadium) gegen **Unkräuter und Windhalm**

- Zugelassen in allen Getreidearten (ausgen. Hafer)
- 3 Wirkstoffe gegen Windhalm und alle Unkräuter
- **Resistenzbrecher** gegen Problemgräser
- Universell mischbar

2,5 l Fantasia + 0,25 l Fence/ha

**NEU ab 2022!**

Sulfonylharnstofffreie Lösung Winterweichweizen und Wintergerste!

NEUE RESISTENZ-LÖSUNG IM HERBST:

**FENCE**

**FANTASIA**

**Spezialempfehlung für Ackerfuchsschwanz und/oder Raygras-Standorte:**

**0,5 - 0,6 l Nucleus/ha** am **besten im Voraufbau** bis max. Durchstoßen der Schadgräser

**Neue Alternative ab Herbst 2022:**

**0,5 l Fence (Flufenacet)/ha** am besten im Voraufbau bis max. Durchstoßen der Schadgräser;

Korrekturen gegen breitblättrige Unkräuter:

Entweder im Herbst mit **18-20 g Express SX/ha** ab dem 3-Blattstadium zur Korrektur breitblättriger Unkräuter ev. gemeinsam mit **50 ml Cymbigon Forte** gegen Blattläuse oder

Frühjahr Korrektur mit Express SX bzw. **25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC** bis EC 37; (alle Unkräuter inkl. **Klette, Distel, Kornblume** usw.) super mischbar mit Wachstumsreglern, Fungiziden und Blattdüngern!

**20 – 25 g Express SX** im Herbst: starker Mischpartner im NA gegen größere Unkräuter wie **Kornblume, Ausfallraps Stiefmütterchen, Ampfer, Kamille, Taubnessel, u.v.m.**

## Blattlausbekämpfung

+ 50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha  
Blattläuse sind Virusvektoren



## Blattdüngung im Getreide im Herbst

+ 1,5 l Wuxal Combi B plus/ha (8,4 % B; 7 % Mn; 0,35 % Mo; 1,2 % S)

- Verbesserung der Winterhärte
- Vorbeugung Mn-Mangel im Frühjahr
- Stärkung des Wurzelsystems

## Bekämpfung von Ackerwinde und Distel

3 % Glyphosat + zugl. Wuchsstoff + 0,25 l Gondor/ha

- nachhaltig nach der Getreideernte: Anfang bis Ende September
- wüchsige Witterung nach der Anwendung

## Vorratsschädlinge im Getreidelager

**K-Obiol EC 25**

- keine Wartezeit
- auch mit Konservierungssäuren mischbar
- **Empfehlung im Getreide: 20 ml / 980 ml Wasser für 1.000 kg**
- **Empfehlung im Leerraum: 40 - 60 ml / 5 l Wasser für 50 – 100 m<sup>2</sup>**

## Hofbeize

### Winterweizen

100 ml Rancona 15 ME + 300 ml Wasser/100 kg Saatgut

### Wintergerste und Hafer

133 ml Rancona 15 ME + 267 ml Wasser/100 kg Saatgut

**Packungsgröße:** 1 l Flasche für 750 – 1.000 kg Saatgut

### Pfl.Reg.Nr.:

Cymbigon forte 3998; Panarex 3201; Belkar 3957, Korvetto 4060, Tanaris 3697, Butisan Gold 3643, Fuego 3100, Fuego Top 3352, Focus ultra 2509, Carax 3155, Toprex 3130, Folicur 2670, Columbo 4114, Fusilade max 2790, Nucleus 3703-901 Dicapur M 3052; Viper Compact 3544; Lentipur 500 3668; Axial 50 3067; Express SX 2914; K-Obiol EC 25 3410; Rancona 15 ME 3286; Centurion Plus 4254; Fence 4041; Fantasia 4342