

# Empfehlungen für Oberösterreich Sommer/Herbst 2022

Team West:

Huemer Hubert  
0664 466 1727

Pamminger Florian  
0664 969 4808

## Inhaltsverzeichnis:

Inhaltsverzeichnis: \_\_\_\_\_ 1

### RAPS

Herbizidbehandlung im Raps \_\_\_\_\_ 2

Einkürzungsmaßnahmen Raps \_\_\_\_\_ 3

Bekämpfung von Bodenschädlingen im Raps \_\_\_\_\_ 3

Strategie gegen Erdfloh und Erdflohlarven \_\_\_\_\_ 3

Bekämpfung von Schnecken im Raps \_\_\_\_\_ 4

Korrekturmöglichkeit im Frühjahr im Raps \_\_\_\_\_ 4

Korvetto - neuer Standard zur Frühjahrs-Unkrautbekämpfung Raps \_\_\_\_\_ 4

### GETREIDE

Herbstbehandlungen im Wintergetreide - inkl. Resistenzstrategie \_\_\_\_\_ 5

Blattlausbekämpfung \_\_\_\_\_ 6

Blattdüngung - Getreide im Herbst \_\_\_\_\_ 6

Nacherntebehandlung von Ackerwinde, Disteln und Problemgräsern \_\_\_\_\_ 6

Vorratsschutz im Getreidelager \_\_\_\_\_ 6

Hofbeize \_\_\_\_\_ 6

## Unkrautbekämpfung im Raps

### **Spritzfolge: Starke Blatt- und Bodenwirkung**

(Perfekt kombinierbar mit Insektizid Maßnahmen)

**1,5 l Tanaris + ev. 50 ml Cymbigon forte/ha**  
ideal im VA bis spätestens Auflaufen vom Raps

gefolgt von (wenn nötig)

**0,25 l Belkar + 50 ml Cymbigon forte + (1 l Panarex oder +  
1 l Centurion Plus (Ausfallgetreide)/ha**  
ab dem 4 Blatt Stadium vom Raps



oder gefolgt von

**1 l Korvetto/ha (im Frühjahr)** im Herbst nicht zugelassen!

### **Reiner Nachauflauf - vorteilhaft bei Trockenheit**

#### **Einmalanwendung:**

**0,5 l Belkar + 50 ml Cymbigon Forte (+ 1 l Panarex oder + 1 l Centurion Plus)/ha**  
Anwendung im klassischen Nachauflauf (6 – 8 Blattstadium Raps)

oder **Splittinganwendung:**

**0,25 l Belkar + 50 ml Cymbigon forte/ha**  
Anwendung ab 2-Blatt Stadium vom Raps

gefolgt von

**0,25 l Belkar (+ 1 l Panarex oder + 1 l Centurion Plus) + 50 ml Cymbigon forte/ha**  
Anwendung im 4-8-Blattstadium Raps (2. Unkrautwelle)

#### **NEUE ÖPUL Variante Raps mit Untersaat: angepasste Herbizid-Lösung!**

- Tanaris mit 1-1,5 l im VA vom Raps und der Untersaat
- Korrektur im Frühjahr mit 1 l Korvetto

#### **Gräser- und Ausfallgetreidebekämpfung:**

**1 l Panarex** (gegen Quecke **2 l Panarex/ha**)

oder **1 l Centurion Plus** (besonders stark auf Raygräser, AFS und Rispengräser)

#### **Vorteile Belkar:**

- **Sicher gegen Klette, Kornblume, Besenrauke, Storchschnabel, Klatschmohn, Ackerhellerkraut, u.v.m.** auch bei Trockenheit (Blattwirkung)
- Kombination mit Erdfloh und Gräserbekämpfung möglich

#### **Vorteile Kwizda Herbizid Lösungen im Voraufbau und Nachauflauf!**

- **Perfekt für alle Anbauregionen, Böden und Öpulprogramme**
- **Verzicht auf Einsatz von Metazachlor, Dimethachlor & Chlomazone;**
- **Keine weißen Rapsbestände im Herbst!**
- **Vitale Rapspflanzen im Herbst**
- **Ideal in Wasserschutz- und schongebieten!**

**Belkar Mischbarkeit:**

- **Insektizide:** alle zugelassenen Produkte
- **Gräsermittel:** Panarex, Centurion Plus, Focus ultra
- **Herbizide:** Tanaris, Fuego, Fuego Top, Butisan Gold
- **Wachstumsregler, Fungizide:** mit **max. 0,25 l Belkar** in Tankmischung  
Folicur, Tilmor, Toprex ab 6 Bl. Stadium des Raps  
Abstand zu Carax 14 Tage einhalten
- **Blattdünger:** Wuxal Combi B plus, Wuxal Boron plus

**Einkürzungsmaßnahmen im Raps**

**0,35 – 0,5 l Toprex** oder **0,75 – 1 l Folicur** oder **0,5 – 0,75 l Carax**  
Kürzungsmaßnahmen nicht zu spät durchführen! (6-8-Blattstadium)

**Mischbar mit:**

**50 ml Cymbigon Forte/ha**  
Erdfloh und dessen Larven

**2 l Wuxal Combi B plus + 5 l Azo-Speed/ha**  
Für eine optimale Herbstenwicklung und Verbesserung der Winterhärte

**Bekämpfung von Bodenschädlingen im Raps**

**12 kg Columbo 0,8 MG/ha**

- Bodengranulat gegen Drahtwurm, Larven (Kohlflye, Rapserrdfloh)
- Ausbringung mit Granulatstreuer in die Saatzfurche
- Anwendung nur bei Einzelkornsaat möglich!

**Strategie gegen Erdfloh und Erdflohlarven****Beim Anbau:**

**12 kg Columbo 0,8 MG/ha** in Verbindung mit Einzelkornsaat möglich

**Beim Auflaufen:**

**50 ml Cymbigon forte + 0,15 l Designer/ha** (gemeinsam mit Tanaris)

**Im 4-6-Blattstadium:**

**50 ml Cymbigon forte + 0,15 l Designer/ha** (gemeinsam mit Belkar)

**Im 6-10-Blattstadium: (z.B. gemeinsam mit der Einkürzung, oder Belkar Anwendung!)**

**250 g Mospilan 20 SG + 50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha** und/oder  
+ 2 l Wuxal Combi B Plus

**Cymbigon forte = max. 2 x zugelassen**

**Praxistipp:**

**Bei warmer Witterung im Oktober/November kann eine weitere Insektizid Maßnahme gegen die Larven des Erdflchs mit 250 g Mospilan 20 SG notwendig sein!**

**Art. 53 Zulassung von 2 x 250 g Mospilan 20 SG (=systemisches Insektizid) wird für Herbst 2022 wieder erwartet!! Im Frühjahr ist Mospilan gegen Rapsglanzkäfer mit 200 g/ha unverändert regulär zugelassen!**

## Bekämpfung von Schnecken im Raps

**3 kg Allowin/ha** bei früher Anwendung vor dem Auflaufen der Kultur

**oder 4 kg Allowin/ha** bei Furchenanwendung oder Saatbeimischung zur Absicherung, speziell bei Scheibenscharmaschinen.

- Durch Ablegen in die Saatrille schützt Allowin die Rapssaat vom Anfang an und dient als Köder zum perfekten Schutz für den Keimling
- Gute Formulierung und Kleinkörnigkeit sind die optimalen Voraussetzungen für eine homogene Mischung mit dem Rapssaatgut

## Korrekturmöglichkeit im Frühjahr im Raps

**1 l Korvetto/ha**

gegen Klette, Kamille, Kornblume, Distel, Storchschnabel, Besenrauke u.v.m

**Korvetto Mischbarkeit:**

- **Insektizide:** alle zugelassenen Produkte
- **Gräsermittel:** Panarex, Focus ultra, Fusilade max
- **Wachstumsregler:** alle zugelassenen Produkte
- **Blattdünger:** Wuxal Combi B plus, Wuxal Boron plus, Wuxal Schwefel

## Korvetto - neuer Standard zur Frühjahrs-Unkrautbekämpfung Raps

Einzigartig da:

- Neuer Standard für die Unkrautbekämpfung im Frühjahr
- Enthält den neuen Wirkstoff Arylex
- Einsatz ab Vegetationsbeginn bis Entwicklung der Blütenanlage (BBCH 50)
- Breites Wirkungsspektrum auf die wichtigen Unkräuter
- Exzellente Kulturverträglichkeit

Empfehlungen



## Herbstbehandlungen im Wintergetreide

1 l Viper Compact/ha

Perfekt auch für spätere Anwendungen – starke Blattwirkung!

0,75 l Viper Compact + 1,5 l Lentipur/ha

**TOP Mischung! Kornblume, Windhalm**

wenn im Frühjahr auf dieser Fläche ein Gräser wirksamer ALS Hemmer angewendet wurde Resistenzvorbeuge!

0,75 – 1 l Viper Compact + 0,9 l Axial 50/ha

Mischverunkrautung insbesondere **AFS und Raygräser letzte Chance im NA!**  
im NA ab 3-Blattstadium des Getreides



**Kwizda Getreidepack Herbst (3 ha Packung)**

= 0,33 l Nucleus + 20 g Express SX/ha

Anwendung im frühen Nachauflauf (3-Blattstadium) gegen **Unkräuter und Windhalm**

- Zugelassen in allen Getreidearten (ausgen. Hafer)
- 3 Wirkstoffe gegen Windhalm und alle Unkräuter
- **Resistenzbrecher** gegen Problemgräser
- Universell mischbar

2,5 l Fantasia + 0,25 l Fence/ha

**NEU ab 2022!**

Sulfonylharnstofffreie Lösung Winterweichweizen und Wintergerste!

NEUE RESISTENZ-LÖSUNG IM HERBST:

**FENCE**

**FANTASIA**

**Spezialempfehlung für Ackerfuchsschwanz und/oder Raygras-Standorte:**

0,5 - 0,6 l Nucleus/ha im Voraufbau bis max. Durchstoßen der Schadgräser

**Neue Alternative ab Herbst 2022!**

0,5 l Fence (Flufenacet)/ha im Voraufbau bis max. Durchstoßen der Schadgräser;

Korrekturen gegen breitblättrige Unkräuter:

im Herbst mit **18-20 g Express SX/ha** ab dem 3-Blattstadium zur Korrektur breitblättriger Unkräuter ev. gemeinsam mit **50 ml Cymbigon Forte** gegen Blattläuse oder

Frühjahr Korrektur mit Express SX bzw. **25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC** bis EC 37; (alle Unkräuter inkl. **Klette, Distel, Kornblume** usw.) kombinierbar mit Wachstumsreglern, Fungiziden und Blattdüngern!

**20 – 25 g Express SX** im Herbst: starker Mischpartner im NA gegen größere Unkräuter wie **Kornblume, Ausfallraps Stiefmütterchen, Ampfer, Kamille, Taubnessel, u.v.m.**

## Blattlausbekämpfung

**+ 50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha**

Blattläuse sind Virusüberträger

## Blattdüngung im Getreide im Herbst

**+ 1,5 l Wuxal Combi B plus/ha** (8,4 % B; 7 % Mn; 0,35 % Mo; 1,2 % S)

- Verbesserung der Winterhärte
- Vorbeugung Mn-Mangel
- Stärkung des Wurzelsystems

## Nacherntebehandlung:

**Bekämpfung von Ackerwinde, Distel, Ampfer, Quecke, Raygräser, ... nach der Ernte:**

**2-3 % Glyphosatprodukt 360 g/l Wirkstoff, + 0,25 l Gondor/ha**

- nachhaltig nach der Getreideernte: Anfang bis Ende September
- wüchsige Witterung nach der Anwendung

## Vorratsschädlinge im Getreidelager

**K-Obiol EC 25**

- keine Wartezeit
- auch mit Konservierungssäuren mischbar
- **Empfehlung im Getreide: 20 ml / 980 ml Wasser für 1.000 kg**
- **Empfehlung im Leerraum: 40 - 60 ml / 5 l Wasser für 50 – 100 m<sup>2</sup>**

## Hofbeize

Winterweizen

**100 ml Rancona 15 ME + 300 ml Wasser/100 kg Saatgut**

Wintergerste und Hafer

**133 ml Rancona 15 ME + 267 ml Wasser/100 kg Saatgut**

**Packungsgröße: 1 l Flasche für 750 – 1.000 kg Saatgut**

### **Pfl.Reg.Nr.:**

Cymbigon forte 3998; Panarex 3201; Belkar 3957, Korvetto 4060, Tanaris 3697, Butisan Gold 3643, Fuego 3100, Fuego Top 3352, Focus ultra 2509, Carax 3155, Toprex 3130, Folicur 2670, Columbo 4114, Fusilade max 2790, Nucleus 3703-901 Dicopur M 3052; Viper Compact 3544; Lentipur 500 3668; Axial 50 3067; Express SX 2914; K-Obiol EC 25 3410; Rancona 15 ME 3286; Centurion Plus 4254; Fence 4041; Fantasia 4342