

ACKERBAU-EMPFEHLUNGEN 2022

Gebiet Weinviertel / Marchfeld
Martin FELBER
+43 664 454 03 01



Geschätzte Landwirte,

Videos und viele weitere Informationen für Ihre Region finden Sie unter:

<https://www.kwizda-agro.at/martin-felber>

Diese Empfehlung soll ein Leitfaden für intensive Bestandesführung sein und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten aufzeigen.

Nicht jede Maßnahme ist in jeder Situation notwendig und sinnvoll!

Für Beratungen in der Saison stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung!

INHALT:

WINTERWEIZEN, WR, WT, DINKEL	2
WINTERGERSTE, WINTERBRAUGERSTE	3
SOMMERGERSTE	4
WINTER- und SOMMERDURUM	5
MAIS	6
ÖLKÜRBIS	8
SOJA	9
RAPS	10
SONNENBLUME	11
ZUCKERRÜBE	12
KULTURHIRSE	14
ERBSEN	14
BLATTDÜNGER ALLGEMEIN	15
REGIONALE INFORMATIONEN	16
PFLANZENSCHUTZ-REGISTERNUMMERN	16

WINTERWEIZEN, WR, WT, DINKEL

HERBIZIDANWENDUNG

125 g Broadway + 0,6 l NM/ha

Gegen alle Unkräuter und Windhalm jeder Größe

Bei starkem Auftreten von Distel & Winde + 1 l Dicopur M

(sinnvoll nur bei eher später Anwendung und warmer Witterung)

175 g Broadway + 0,9 l NM/ha

Ackerfuchsschwanzgras, Raygräser, Flughafer

220 g Broadway + 1,1 l NM/ha

Trespen, Quecke – wichtig sehr frühe Anwendung

Praxistipp:

- Bei starkem Druck von Distel, Taubnessel, Kornblume + 15 g Express
- Vor Frostnächten Anwendung bis spätestens 15:00 Uhr
- Bei Mischung mit Fungiziden Netzmittel halbieren

oder: 25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha

Sehr breite Unkrautwirkung (ohne Gräserwirkung) - breit mischbar


Korrekturen:

0,25 l - (0,5 l) Pixxaro EC/ha

gegen Klette, Kornblume, usw.

1 - 1,25 l Ariane C/ha

gegen Distel, Klette, Wurzelunkräuter



Praxistipp: Feldrandhygiene
gegen Trespe mit 125 g/ha
Broadway 2 Runden am Rand
fahren

WACHSTUMSREGLEREINSATZ

Nur bei Bedarf! Bei trockenen Bedingungen AWM anpassen - Beratung anfordern

BBCH 31/32 bei wüchsigen Bedingungen

1 l Fabulis OD (Roggen 1,25 l/ha) + 0,75 l Pronto Plus/ha

oder + 0,8 Input Classic/ha (inkl. Halmbruchwirkung)

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – Getreidehähnchen)

FUNGIZIDEINSATZ

1 - 1,25 l Input Xpro/ha

ab Fahnenblatt bis Ährenschieben (Septoria, Mehltau, Roste), optimal für Einmalstrategie

oder

1,25 l Pronto plus/ha

bei geringem Infektionsdruck- preiswerte Lösung für das Trockenengebiet

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – Getreidehähnchen)

BLATTDÜNGUNG

2 l Wuxal P Profi/ha

NEU

zum Herbizidtermin bei zögerlicher Jugendentwicklung und/oder Violettverfärbung

0,5 – 1 l Korn Speed/ha

in der **Bestockungsphase** (Mn, Cu, Zn) bei **Manganmangel** (grüne Fahrgassen, gelber Bestand) Wichtig bei kalkreichen Böden!

5 l AZO Speed/ha

generell zur **Wachstumsförderung**, über die gesamte Vegetationsperiode einsetzbar, gut mischbar - N, Mg, S

2 l Wuxal K40/ha

ab EC 32 zur Vorbeugung gegen **Trockenstress**

WINTERGERSTE, WINTERBRAUGERSTE



HERBIZIDANWENDUNG

25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha = Unkraut- und Distelpack
(ev. + 0,9 l Gräsermittel/ha) Allroundlösung bis BBCH 37

oder:

85 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha

Frühanwendung inkl. blühender Ehrenpreis, Ampfer, Storchschnabel, ...

WACHSTUMSREGLEREINSATZ

Bei trockenen Bedingungen AWM anpassen - Beratung anfordern

BBCH 31/32 bei wüchsigen Bedingungen

1 l Fabulis OD + 0,75 l Pronto Plus/ha
oder **+ 0,8 l Input Classic/ha** (inkl. Halmbruchwirkung)

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – Getreidehähnchen)

Ev. Korrekturspritzung nach Herbstherbizid-Anwendung:

+ 0,25 l Pixxaro EC/ha Klettenlabkraut, (bei Kornblume 0,5 l Pixxaro EC/ha)

+ 1 - 1,25 l Ariane C/ha Distel, Kamille, Klettenlabkraut, Durchwuchskartoffel, Wurzelunkräuter,

FUNGIZIDEINSATZ

1,25 l Input Xpro/ha Einsatz ab Fahnenblattstadium - bevor die Grannen ein Dach bilden alle rel. Krankheiten inkl. **Mehltau** mit langer Dauerwirkung
Einsatz besonders in Braugerste wichtig – gesundes Blatt – Kornfüllung – Sortierung – Eiweiß

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen)

BLATTDÜNGUNG

2 l Wuxal P Profi/ha **früher Einsatz** bei zögerlicher Jugendentwicklung und/oder Violettverfärbung

NEU

0,5 – 1 l Korn Speed/ha in der **Bestockungsphase** (Mn, Cu, Zn) bei **Manganmangel** (grüne Fahrgassen, gelber Bestand) Wichtig bei kalkreichen Böden!

5 l AZO Speed/ha generell zur **Wachstumsförderung**, über die gesamte Vegetationsperiode einsetzbar, gut mischbar - N, Mg, S
Kein zu später Einsatz bei Winterbraugerste (Protein) ab EC 32 zur Vorbeugung gegen **Trockenstress**

SOMMERGERSTE

HERBIZIDANWENDUNG

40 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha

oder

40 g Express SX + 1 l Dicopur M/ha Verstärkung auf Distel und
Gänsefuß-Arten

oder:

0,25 l Pixxaro EC + 1 l Dicopur M/ha **sulfonylharnstofffrei**
(Distel, Winde, Gänsefuß, ...)

+ 0,9 l Gräsermittel/ha bei Flughäfer überall mischbar

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen)



FUNGIZIDEINSATZ

1 l Input Xpro/ha

Einsatz im BBCH 39 (Fahnenblatt)
Dauerwirkung bis in die Abreifephase

**Fungizideinsatz besonders in Braugerste wichtig –
gesundes Blatt – Kornfüllung – Sortierung – Eiweiß**

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen)

BLATTDÜNGUNG

2 l Wuxal P Profi/ha

NEU

früher Einsatz bei zögerlicher Jugendentwicklung
und/oder Violettverfärbung

0,5 – 1 l Korn Speed/ha

in der **Bestockungsphase** (Mn, Cu, Zn) bei **Manganmangel** (grüne
Fahrgassen, gelber Bestand) Wichtig bei kalkreichen Böden!

5 l AZO Speed/ha

generell zur **Wachstumsförderung**, über die gesamte
Vegetationsperiode einsetzbar, gut mischbar - N, Mg, S

2 l Wuxal K40/ha

Kein zu später Einsatz bei Braugerste (Protein)

ab EC 32 zur Vorbeugung gegen **Trockenstress**

WINTER- und SOMMERDURUM

HERBIZIDANWENDUNG

125 g Broadway + 0,6 l NM/ha

Gegen alle Unkräuter und Windhalm in jeder Größe

Ackerfuchsschwanzgras, Raygräser, Flughafer: 175 g Broadway + 0,9 l NM/ha

Bei Mischung mit Fungizid – Netzmittelmenge halbieren!

oder:

25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha

Sehr breite Unkrautwirkung (ohne Gräserwirkung)

+ 0,2 l Vegas/ha – wichtig gegen Mehltau

Bei schwacher Bestockung, Mehltaubekämpfung im Frühjahr besonders wichtig

Aufgrund immer wieder auftretenden Unverträglichkeiten empfehlen wir nur in der Sorte

WINTERGOLD keinen Herbizideinatz mit Kwizda Agro Produkten!

WACHSTUMSREGLEREINSATZ

Wachstumsregler im Trockengebiet nicht immer notwendig - bei trockenen Bedingungen AWM anpassen - Beratung anfordern – beste Verträglichkeit von Fabulis OD!

0,75 - 1 l Fabulis OD im BBCH 31/32

+ 1 l Pronto Plus/ha, wenn keine Vegas Vorlage gegen Mehltau

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen)

FUNGIZIDEINSATZ

1 l Input Xpro/ha

Einsatz im BBCH 39 (Fahnenblatt)

gefolgt von:

NEU

2 l Inatreq Aktiv Pack

in die Ähre gegen Fusariosen

Praxistipp zur Fusariumbehandlung:

- Doppelflachstrahldüse & höhere Fahrgeschwindigkeit vorteilhaft
- Geringere Wassermenge (200 l/ha)
- Zeitpunkt: ab Erscheinen der ersten Staubbeutel, im Idealfall 24 h vor oder nach einer Feuchteperiode (Niederschlag oder starker Tau)

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen)

BLATTDÜNGUNG

2 l Wuxal P Profi/ha

früher Einsatz bei zögerlicher Jugendentwicklung und/oder Violettverfärbung

NEU

0,5 – 1 l Korn Speed/ha

in der **Bestockungsphase** (Mn, Cu, Zn) bei **Manganmangel** (grüne Fahrgassen, gelber Bestand) Wichtig bei kalkreichen Böden!

5 - 10 l AZO Speed/ha

generell zur **Wachstumsförderung**, über die gesamte Vegetationsperiode einsetzbar, gut mischbar - N, Mg, S

2 l Wuxal K40/ha

Gute N und S Versorgung auch wichtig für die **Glasigkeit** ab EC 32 zur Vorbeugung gegen **Trockenstress**

HERBIZIDANWENDUNG

Kwizda Mais Pack

TBZ-FREI

1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural/ha

- **Günstige, blattbetonte** Komplettlösung inkl. Wurzelunkräuter
- Anwendung ab 4-Blattstadium
- Packungsgröße: 5 ha oder 2 ha



Kwizda Mais Pack + Basar

1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural + 1 l Basar/ha – **ergänzende Bodenwirkung**

- sehr gute **Blatt- und Bodenwirkung inkl. Wurzelunkräuter**
- Anwendung im 3 – 5-Blattstadium
- Im Grundwasserschutz- und -schongebiet einsetzbar
- 5 ha Kwizda Mais Pack + 5 l Basar für 5 ha Mais
(Kein Kombipack - Basar separat bestellen)
- Bodenwirkung wichtig bei stärkerem Auftreten von Hirschen

TBZ-FREI

Aktion Kwizda Mais Pack:

Beim Kauf von 2 x 5 ha Kwizda Mais Pack und 1x 20 l Wuxal P-Profi

→ 1x 5 l Wuxal P-Profi gratis

Rechnung einscannen und bis spätestens 31.5.2022 an kwizdamaispack@kwizda-agro.at schicken.

PRAXISTIPPS Unkrautbekämpfung:

- **Sulfonylharnstofffreie und TBZ freie Lösung für Saatmais**
1,5 l Laudis + 1 l Basar/ha im 4 – 6-Blattstadium
Einsetzbar auch in Grundwasser-Schongebiete im Marchfeld
- **Winden-, Distel-, und Schachtelhalmbekämpfung:**
+ 0,4 l Kwizda Dicamba/ha NEU
- **Spritzfolge bei starkem Druck mit Schönmalve & Stechapfel**
Kwizda Mais Pack im 3-4-Blattstadium einsetzen
gefolgt von:
1 – 1,25 l Laudis/ha ab 8-Blattstadium
- **Mischungspartner für Spezialunkräuter**
 - Distel & Winde, Schachtelhalm
 - Durchwuchskartoffel, Beinwell
 - Große Kamille, Huflattich, Topinambur**0,4 – 0,6 l Kwizda Dicamba/ha**
0,2 l Arrat/ha
0,35 l Effigo/ha
- **2 l Wuxal P-Profi/ha zur Herbizidanwendung**
 - verbesserte Wurzel- und Jugendentwicklung (P-Versorgung)
 - Mais überbrückt schneller die empfindliche Phase
 - stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe
 - steigert die Herbizidleistung

PRAXISTIPP

POWERMIX

2 l Wuxal Boron Plus + 1 l Korn-Speed + 5 l Azo-Speed/ha

- zur Ertragsoptimierung im 6-10-Blattstadium
- fördert **Befruchtung, Kolbenausbildung, Kolbenfüllung**
– besonders wichtig in Trockenphasen
- Korn-Speed sichert **Zink, Kupfer und Mangan** Versorgung ab

DÜNGER und INSEKTIZIDE

Für einen optimalen Start

20 kg Pannon Starter oder 20 kg Pannon Starter Perfect Pro/ha
Fördert Wurzelwachstum – raschere Jugendentwicklung
Optimal bei Direktsaaten, schwachen Böden, kühler Witterung
Pannon Starter Perfect Pro reduziert Fusarium (DON & ZEA)
Mischbar mit **Belem 0,8 MG** oder **Picador 1,6 MG**

Gebinde: 20 kg

12 – 24 kg Belem 0,8 MG/ha

Insektizides Granulat gegen: Larven des Maiswurzelbohrers
Drahtwurm

Gebinde: 12 kg



Praxisempfehlung:

Früher Anbau/starker Druck 20 kg Belem/ha (Zulassung max. 24 kg/ha)

Später Anbau 12 kg/ha

Saatmais immer 24 kg

oder

12 kg Picador 1,6 MG/ha

Gebinde: 12 kg

Doppelt konzentriertes insektizides Granulat gegen: Larven des Maiswurzelbohrers
Drahtwurm, Erdraupen

Dadurch längere Wirkungsdauer!

Käferbekämpfung Maiswurzelbohrer

250 g Mospilan 20 SG + zugel. Pyrethroid + 0,15 l Designer/ha

Optimaler Anwendungszeitpunkt zur Blüte (Verhinderung Narbenfrass)
Rasche Anfangs- und gute Dauerwirkung (reduziert die Population)

Maiszünslerbekämpfung

NEU

125 g Steward oder 0,75 l Mimic + 0,15 l Designer/ha

Optimaler Einsatzzeitpunkt (= 1 m Spritzung) solange Mais befahrbar ist

ÖLKÜRBIS

HERBIZIDANWENDUNG

0,25 l Centium CS + 0,25 l Flexidor + 1 l Basar + 0,4 l Grounded/ha

Verringerte Wirkstoffverlagerung in die Keimzone

auf **leichten, humusarmen** Böden Aufwandmenge bei **Flexidor** reduzieren!



BLATTDÜNGER, PFLANZENSTÄRKUNG

(registriertes Kupfermittel) + 2 l Kwizda Vital + 2 l Wuxal Combi B Plus + 5 l Azo-Speed/ha

INSEKTIZIDE

12 kg Columbo 0,8 MG/ha

Gebinde: 12 kg

Insektizides Granulat gegen Drahtwurm mit adaptiertem Granulatstreuer in die Furche streuen

Empfehlung: 12 kg/ha – nur im Speisekürbis zugelassen

12 kg Belem 0,8 MG/ha

Gebinde: 12 kg

Gegen die Larven der **Saatenfliege** wird eine Art. 53 Zulassung **im Ölkürbis** mit 12 kg/ha beantragt

250 g Mospilan 20 SG + 0,5 l Gondor/ha

Gegen **Blattläuse** wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

NEU

SOJA

HERBIZIDANWENDUNG

Vorauflauf

2,5 l Spectrum Plus/ha

oder:

1 l Basar + 0,3 l Sencor liquid/ha

Vorauflauf nur bei feuchten Bedingungen bzw. zu erwartenden Niederschlägen sinnvoll!



Nachauflauf - Splitting

1. 7,5 g Harmony SX + 0,3 l Neo-Wett

2. 7,5 g Harmony SX + 0,5 l Pulsar 40 + 0,3 l Neo-Wett

WILDVERBISS

REHWILD: Trico – 5 %ig Randbehandlung reicht in der Regel aus

HASEN: Wuxal Amino zur Vergrämung – richtige Anwendung **3 x 2 er Regel**

2 l Wuxal Amino in 2 l Wasser ansetzen – 2 Tage in warmer Umgebung (Sonne) stehen lassen – verdünnt auf Hektarmenge Wasser ausbringen. Nach Niederschlag wiederholen.

FUNGIZIDEINSATZ

Bodenfungizid gegen Sklerotinia – Schutz von Aussaat bis zur Ernte

10 kg Xilon/ha

Ausbringung mit Granulatstreuer in Saatfurche

NEU

Zulassung für Spritzapplikation unmittelbar vor der Saatbeetbereitung erwartet
wirkt schon gegen Primärinfektion von Sklerotinia – bodensanitärer Effekt
verbesserte Phosphor-Aufnahme
stärkt Soja in systemischer Resistenz
Dauerwirkung bis in die Abreipphase

XILON®
DAS NEUE ZEITALTER DER BIO-FUNGIZIDE

SCHUTZ VON SOJABOHNEN UND SONNENBLUMEN VOR SKLEROTINIA:

- Mehrerträge durch physiologische Effekte
- Nachhaltiger Schutz vor Sklerotinia
- 10 kg Xilon /ha mit Granulatstreuer in die Saatfurche einbringen

Enger werdende Fruchtfolgen fördern den Sklerotiniadruck. Xilon wirkt biologisch und vorbeugend. Zulassung zur Ausbringung mit der Spritze vor der Saatbeetbereitung wird erwartet.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Xilon, Pfl.Reg. Nr.: 4201



xilon-protect.com/de

Kwizda Agro

SCHÜTZEN WACHSEN ERFOLG ERNTEN

Crop Science Forum & Awards 2020 Online

Best New Biological Product WINNER



RAPS

HERBIZIDANWENDUNG im Frühjahr

1 l Korvetto/ha

Gute Korrekturmöglichkeit im Frühjahr gegen Besenrauke, Klatschmohn, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Distel, Storcheschnabel, ...



Mischbar mit **Cymbigon Forte, Wuxal Boron Plus, Wuxal P-Profi, Azo-Speed**

Wichtig: keine Nachfröste, Einsatz bis BBCH 50
Gute Benetzung – mindestens 300 l Wasser/ha

1,25 l Panarex/ha Ausfallgetreide (mischbar mit Korvetto)

oder:

1 l Centurion Plus/ha Schadgräser inklusive Raygräser und Rispe

INSEKTIZIDE

Rapsstängelrüssler

50 ml Cymbigon Forte + 2 l Wuxal Boron Plus + 5 l Azo-Speed/ha

Rapsglanzkäfer

200 g Mospilan 20 SG + 50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha
+ 2 l Wuxal Boron Plus + 5 l Azo-Speed/ha → dann ohne Designer

FUNGIZIDEINSATZ

Sklerotiniabekämpfung

1 l Promesa/ha bei Abfallen der ersten Blütenblätter vom Haupttrieb

NEU

BLATTDÜNGUNG

2 l Wuxal Boron plus/ha zu den Insektizidmaßnahmen,
wichtig für die Borversorgung – v.a. bei Trockenheit 2 x einsetzen!
Bor unterstützt eine lange Blühphase und gute Befruchtung

5 l AZO Speed/ha unterstützt den hohen N und S Bedarf vom Raps

SONNENBLUME

INSEKTIZIDE

Drahtwurm

12 kg Belem 0,8 MG/ha

Ausbringung bei der Saat

Gebinde: 12 kg



HERBIZIDANWENDUNG

Vorauflauf – in allen Sorten möglich

3 l Boxer (oder Bandur) + 2 l Stomp Aqua/ha

oder

4 l Spectrum plus

Nachauflauf

Express SX → günstig, unabhängig von Bodenfeuchte, nur in **toleranten Sorten** möglich

Splitting: **2x 30 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha im NA** im Abstand von ca. 10 Tagen im 2-4-Blattstadium der Melde mischbar mit Fusilade oder Agil S gegen Hirse und Flughafer

Solo: **1x 45 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha im NA** ca. im 4-Blattstadium der Melde

Bei Einmalanwendung keine Mischung mit Gräsermittel empfohlen!

Tipp: **Express SX ist in jedem Stadium der Sonnenblume verträglich! Anwendung auch kurz nach Niederschlag möglich – keine Wachsschicht erforderlich!**

FUNGIZIDEINSATZ

Bodenfungizid gegen Sklerotinia – Schutz von Anfang bis zur Ernte

NEU

10 kg Xilon/ha

Ausbringung mit Granulatstreuer in Saatfurche

Zulassung für Spritzapplikation unmittelbar vor der Saatbeetbereitung erwartet

wirkt schon gegen Primärinfektion von Sklerotinia

bodensanitärer Effekt – physiologischer Mehrertrag

verbesserte Phosphor-Aufnahme

stärkt Sonnenblume in systemischer Resistenz

ZUCKERRÜBE



HERBIZIDANWENDUNG

Vorlage gegen Hirse

0,8 – 1 l Basar/ha mischbar mit Glyphosat
bis 5 Tage nach der Saat

1. NAK

1,25 l Betanal Tandem*

+ 1 l Metafol SC

+ 0,3 l Tanaris Wirkungsvertärfung auf Gänsefuß, Melde, Amarant, Klette, ...

+ 0,5 l Gondor + 1 l Wuxal P-Profi/ha

(+ 187 g Debut Duo Active Pack/ha) = 20 g Debut + 167 ml Venzar 500SC/ha

Begrünungsreste, Windenknöterich, Vogelknöterich, Gänsefuß

bei großen Unkräutern und/oder verspäteter 1. NAK

Hinweis: Durchschnittstemperatur mind. 9 °C – vor/nach Nachfrösten nicht anwenden

2. und 3. NAK

1,25 – 1,5 l Betanal Tandem*

+ 1 l Metafol SC

+ 0,5 l Tanaris Wirkung hauptsächlich über den Boden gegen Hirschen, Amaranth, Kamille, u.a. Problemunkräuter – verstärkt die Mischung

+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi/ha (Netzmittel + Öl und Dünger)

(+ 280 g Debut Duo Active Pack/ha) = 30 g Debut + 250 ml Venzar 500 SC/ha

Bingekraut, Klettenlabkraut, Vogelknöterich, Ambrosia, Stechapfel, Nachtschatten

wichtig bei **großen Unkräutern** die von der letzten NAK übriggeblieben sind!

Hinweis: Durchschnittstemperatur mind. 9 °C – vor/nach Nachfrösten nicht anwenden

Unter bestimmten Bedingungen (Trockenheit, starke Wachsschichten, ...) kann der Zusatz von zusätzlichen Additiven zu den Mischungen sinnvoll sein - Kwizda Beratung nützen!

* Keine Freigabe der 3er Tankmischung von Betanal Tandem + Debut DuoActive + Tanaris durch den Hersteller von Betanal Tandem

PROBLEM Distel und/oder Flughäfer

165 g Lontrel 720 SG + 0,5 l Gondor/ha immer vormittags spritzen

+ 1,25 l Panarex oder 1 l Centurion Plus/ha kombinierbar

NEU

PROBLEM Hirse

Tanaris zu den NAK's 0,3 / 0,5 / 0,5 l/ha – Bodenversiegelung

Bei Bedarf:**1,25 l Panarex oder 1 l Centurion Plus/ha** Gräsermittel vormittags anwenden

BLATTSCHLUSS – wichtigster Bor-Düngertermin!

2 l Wuxal Boron Plus

+ 2 l Kwizda Vital

+ 5 l Azo-Speed

+ 0,3 l Promesa/ha → Greening Effekt

Mischungen mit Panarex oder Centurion Plus gegen Hirschen möglich

CERCOSPORASTRATEGIE SCHWERPUNKT „SYSTEMISCH“

1. Spritzung	0,4 l Sekvenca oder 0,75 l Sphere Maxxx (Aufbrauchsfrist bis 30.11.2022) + 1,25 l Cuprofor flow + 0,15 l Designer – Wirkungsverstärker & schützt vor Abwaschen + 2 l Wuxal Boron Plus
2. Spritzung	0,4 l Sekvenca + 1,25 l Cuprofor flow + 0,15 l Designer
3. Spritzung	1 l Eminent + 1,25 l Cuprofor flow + 0,15 l Designer
4. Spritzung (bei Bedarf)	2,5 l Cuprofor flow + 0,15 l Designer

CERCOSPORASTRATEGIE SCHWERPUNKT „KONTAKT“

Spritzintervall 14 – 21 Tage, je nach Niederschlag/Infektionsdruck

1. Spritzung	0,4 l Sekvenca + 1,25 l Cuprofor flow + 0,15 l Designer – Wirkungsverstärker & schützt vor Abwaschen + 2 l Wuxal Boron Plus
2. Spritzung	2 l Cuprofor flow + 0,15 l Designer
3. Spritzung	0,4 l Sekvenca + 1,25 l Cuprofor flow + 0,15 l Designer
4., 5., 6. Spritzung (bei Bedarf)	1,8 l Cuprofor flow + 0,15 l Designer

Cuprofor flow: in Summe max. 10,4 l/ha/Jahr (= 3.952 g Reinkupfer)

Solange die Gesamtmenge (10,4 l/ha/Jahr) nicht überschritten wird, sind auch zusätzliche Anwendungen zu den im Register ersichtlichen 4 Anwendungen möglich!

BLATTDÜNGER & MIKROGRANULATDÜNGER

2 l Wuxal Boron Plus/ha	sichert den hohen Borbedarf – wichtig in Trockenphasen
2 l Wuxal K 40/ha	vor oder während Trockenperioden – Kalium hilft Wasser sparen gemeinsam mit Fungizidmaßnahmen anwenden weniger oder später „schlafende“ Rüben
	positiver Effekt auf den Zuckergehalt in der Rübe
20 kg Pannon Starter/ha	fördert die Wurzelbildung und Jugendentwicklung Vorteil vor allem bei nachfolgenden Trockenperioden mit Granulatstreuer wurzelnah bei der Saat ausbringen

STRATEGIE SCHÄDLINGE

Erdfloh:	50 ml Cymbigon forte/ha (Art. 53 beantragt)
Rübenderbrüssler:	250 g Mospilan + 50 ml Cymbigon forte/ha (Art. 53 beantragt)
Blattläuse:	200 g Mospilan/ha (Art. 53 beantragt)
Rübenmotte:	50 ml Cymbigon forte/ha
Drahtwurm:	12 kg Columbo 0,8 MG/ha insektizides Granulat bei der Aussaat

KULTURHIRSE

HERBIZIDANWENDUNG

Sorghumhirse

3 l Gardo Gold (VA) nur bei Safener gebeiztem Saatgut
0,2 kg Arrat + 1 l Dash/ha (NA) im Nachauflauf



Rispenhirse

2 x 7,5 g Harmony SX + 0,3 l Neo-Wett/ha

INSEKTIZIDE

12 kg Picador 1,6 MG/ha

Gebinde: 12 kg

Doppelt konzentriertes Granulat gegen Drahtwurm in Sorghumhirse

Empfehlung: 12 kg/ha bei der Saat in die Säfurche einbringen (Einzelkornsaat)

ERBSEN

HERBIZIDANWENDUNG

Vorauflauf

3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen

oder

Nachauflauf

2 l Butoxone + 2 l Stomp Aqua/ha

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattrandkäfer

1,25 l Panarex

gegen Gräser (Flughäfer, Hirschen, ...)

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha Blattrandkäfer, Blattläuse werden miterfasst

+ 2 l Kwizda Vital

+ 1 l Promesa/ha gegen Blattkrankheiten

BLATTDÜNGER ALLGEMEIN

Azo-Speed

300 g/l Stickstoff (1/3 langsamer und 2/3 rasch wirksam), 67 g/l Schwefel und 33 g/l Magnesium
Flüssige Form von Harnstoff + Bittersalz, keine Ätzschäden – auch bei hohen Temperaturen einsetzbar und universell mischbar

Empfehlung

Bis zu 20 l/ha 4 x 5 l oder 2 x 10 l/ha Azo-Speed

Wuxal P-Profi

255 g/l Phosphor, 64 g/l Stickstoff, 64 g/l Kalium und Spurennährstoffe
Verbesserte Wurzelentwicklung und Jugendentwicklung, stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe im leicht sauren Bereich, steigert die Herbizidleistung, Einsatz immer bei langsamer Jugendentwicklung aufgrund von Kälte, Staunässe

PRAXISTIPP

SCHOKO-Mischung für gestresste Bestände

4 l Wuxal P-Profi + 5 l Azo-Speed/ha

Empfehlung

2 – 4 l/ha

Korn-Speed

250 g/l Mangan, 100 g/l Kupfer und 250 g/l Zink
Deckt den Bedarf dieser 3 essentiellen Spurenelemente ab

Empfehlung: 0,5 – 1 l/ha

Wuxal Boron Plus

70 g/l Stickstoff, 183 g/l Phosphor, 108 g/l Bor und Spurennährstoffe
Borreicher Suspensionsdünger mit Spurenelementen in chelatisierter Form

Empfehlung: 2 l/ha

Wuxal Combi B plus

84 g/l Bor, 70 g/l Mangan, 3,5 g/l Molybdän und 42 g/l Schwefel

Empfehlung: 2 l/ha

Wuxal K 40

400 g/l Kalium, 50 g/l Stickstoff, 31 g/l Magnesium und Spurennährstoffe
Hilft den Pflanzen Trockenstress besser zu überwinden, zur Optimierung der Kaliumversorgung auf leichten, sandigen und/oder Kalium fixierenden Standorten

Empfehlung: 2 – 3 l/ha

Sämtliche angeführte Blattdünger sind vom Nährstoffverhältnis optimal aufeinander abgestimmt und erreichen dadurch hohe Wirkungsgrade und sind daher Einzelnährstoffdüngern vorzuziehen!

REGIONALE INFORMATIONEN

Aktuelle, regionale Pflanzenschutz-Empfehlungen auf das Handy von Ihrem Kwizda-Berater

So einfach funktioniert es:

Telefonnummer von Ihrem Berater – **0664/454 03 01** in Ihr eigenes Handy speichern, kurze **Nachricht** an Martin Felber mit Name, Adresse, Kultur, ... und schon sind Sie im Verteiler für die nächste Aussendung!

Weitere Regionalempfehlungen erhalten Sie gerne auf Anfrage für:

Weinbau

Obst (Kernobst, Steinobst, Erdbeere, ...)

Kartoffel

Zwiebel

weitere Sonderkulturen

...



Martin FELBER

0664/454 03 01



Roman KÖCHER

0664/852 92 72

PFLANZENSCHUTZ-REGISTERNUMMERN

Express SX 2914, Broadway 3049, Dicopur M 3052, Concert SX 2932, Ariane C 3338, Vegas 3157, Pronto Plus 2628, Fabulis OD 4034; Input X_{pro} 3302, Input Classic 4032, Kwizda Dicamba 3776-901, Effigo 3332, Centium CS 2733, Flexidor 2691, Basar 3879, Harmony SX 2941, Pulsar 40 3628, Centurion Plus 4254, Panarex 3201, Promesa 4286, Mospilan 2830, Betanal Tandem 3677, Metafol SC 3573, Debut 2521, Venzar 500 SC 3682; Tanaris 3697; Lontrel 720 SG 3409, Sphere SC 2978, Cuprofor flow 3034-901, Sekvenca 4001, Eminent 3361-902, Bandur 2579, Stomp Aqua 3107, Agil S 2928, Fusilade 2790, Pixxaro EC 3756, Laudis 2912, Gardo Gold 2775, Belem 3553, Steward 2737, Spectrum plus 3397, Boxer 2525, Stallion Sync TEC 3483, Cymbigon Forte 3998, Barracuda 3821, Talisman 3767, Mural 3776, Arrat 3133, Mimic 2620, Butoxone 1052, Sencor liquid 3381, Korvetto 4060, Trico 2787, Picador 4109; Columbo 4114; Xilon 4201, Questar 4232, Turret 60 3705-903,

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden.

Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.