

# Difend Extra

Pfl. Reg. Nr. 3793  
Gefahrensymbol GHS09

**Versandgebinde/Handelsform:**  
60 l Fass  
200 l PE-Kanister  
1000 l Leihcontainer

**Fungizide Universalbeize gegen die wichtigsten Krankheiten in allen Getreidearten mit einzigartiger Formulierung und Verarbeitbarkeit**

**Abgabe** Sachkundenachweis

**Suspensionskonzentrat**

---

## **Registrierungsbereich**

In **Weizen, Roggen und Triticale (Saatgutbehandlung)** mit 200 ml/ 100 kg Saatgut gegen Fusarium-Saatgutverseuchung, Steinbrand, Zwergsteinbrand.

In **Gerste und Hafer (Saatgutbehandlung)** mit 200 ml/100 kg Saatgut gegen Fusarium-Saatgutverseuchung.

## **Eigenschaften und Wirkungsweise**

DIFEND EXTRA enthält zwei Wirkstoffe aus den Gruppen der Pyrrol- und Triazolderivate, die gegen samen- und bodenbürtige pilzliche Krankheitserreger wirken. Die volle Wirkung der Beize entfaltet sich während des Keimvorganges des Getreides im Boden und schützt die junge Saat. Die Formulierung als Suspensionskonzentrat ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung auf dem Saatgut und weist sehr gute Haft Eigenschaften an der Kornoberfläche auf.

## **Wirkmechanismus**

Difenoconazol (FRAC CODE): 3; Fludioxonil (FRAC CODE): 12.

## **Resistenzmanagement**

Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Fungicide: Difenoconazole Resistance Action Committee (FRAC): Wirkmechanismus (FRAC CODE): M3.

## **Anwendung**

Maximal 1 Anwendung. Beizen vor der Saat. Die Beizung des Saatguts mit DIFEND EXTRA sollte ausschließlich in einem geeigneten Beizgerät erfolgen. Dabei sollte das Gerät vor der Anwendung entsprechend den Herstellerangaben kalibriert werden. Auf eine gleichmäßige Benetzung des Saatgutes ist zu achten.

## **Optimale Wassermenge**

Zur noch besseren Farbgebung und Mittelverteilung am Korn kann Difend Extra bei Bedarf auch mit Wasser verdünnt werden. Erfahrungsgemäß können Verdünnungen von 400 ml/100 kg Saatgut empfohlen werden. Zur weiteren Optimierung des Beizbildes z.B. bei Gerste oder Roggen kann die Wassermenge zusätzlich erhöht werden. Verdünntes Beizmittel sollte unmittelbar nach dem Ansetzen verbraucht bzw. nach Beizpausen wieder aufgerührt werden.

## **Lagerung**

Getrennt von Lebens- und Futtermitteln sowie unzugänglich für Kinder und nur in der verschlossenen Originalverpackung aufbewahren. Trocken aufbewahren und Produkt nicht unter 0 °C und nicht über 30 °C lagern. Leere Verpackungen nicht weiterverwenden.

## Reinigung

DIFEND EXTRA darf nicht mit Produkten gemischt werden, die Lösungsmittel enthalten.

## Sonstige Auflagen und Hinweise

Säcke und Sackteile fachgerecht entsorgen. Behandeltes Saatgut nicht als Lebens- oder Futtermittel verwenden. Verschüttetes Saatgut sofort zusammenkehren und entfernen. Eine Nachbeizung des behandelten Saatgutes ist nicht zulässig. Der maximale Mittelaufwand darf 440 ml/ha nicht überschreiten (entspricht maximal 220 kg Saatgut pro ha).

## Erste Hilfe Maßnahmen

**Nach Einatmen:** Patient an die frische Luft bringen, warm halten, ausruhen lassen. Unverzüglich ärztlichen Rat einholen.

**Nach Hautkontakt:** Verunreinigte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut sofort mit Wasser, anschließend mit Wasser und Seife waschen. Wenn Symptome auftreten, Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt:** Sofort mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern mit viel sauberem Wasser gründlich ausspülen. Unverzüglich Arzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken:** Kein Erbrechen auslösen. Wiederholt Medizinkohle mit viel Wasser eingeben. Keinesfalls einem Bewusstlosen etwas durch den Mund eingeben. Unverzüglich Arzt aufsuchen. Verpackung bzw. Etikett und, wenn möglich, Gebrauchsanweisung vorzeigen.

**Hinweise für den Arzt:** Ein spezifischen Antidot ist nicht bekannt. Symptomatische Therapie anwenden.

## Hinweise zur Umweltgefährdung und umweltrelevante Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit:

<b>Wirkstoff</b>	Difenoconazol 25 g/l (2,4 %) Fludioxonil 25 g/l (2,4 %)	<b>Produkttyp</b>	Fungizid Suspensionskonzentrat
<b>Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!</b>			
<b>Achtung. Giftig für Regenwürmer</b>			
<b>Gefahrenhinweise (H-Sätze)</b>	410		
<i>Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten. Die folgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten.</i>			
<b>Sicherheitshinweise (P-Sätze)</b>	101, 102, 264, 270, 391, 501		
<b>Weitere Sicherheitshinweise</b>	SP1, SPe5, SPe6		
<b>Ergänzende Gefahrenmerkmale</b>	EUH208, EUH401		
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.			
<b>Zulassungsinhaber und für die Endkennzeichnung Verantwortlicher</b>			
Globachem nv, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden			
<b>Vertrieb bzw. Verantwortlicher Inverkehrbringer</b>			
Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien, Tel. 059977-10			