

PRODUKTNEUHEITEN 2019

Zorvec® Zelavin Bria
Zorvec® Enicade Penncozeb
Metafol® Super
Wuxal® K40
Sphere® maxx
Cymbigon® forte

ZORVEC® EIN NEUER WIRKSTOFF IM WEIN- UND KARTOFFELBAU

Zorvec setzt neue Maßstäbe bei der Bekämpfung von Peronospora und Phytophthora

Zorvec ist ein völlig neuer Wirkstoff mit ausgeprägten systemischen Eigenschaften und einem neuen Wirkungsmechanismus. Um das gesamte Leistungspotential auszunützen, werden vorbeugende Applikationen in der frühen Saison empfohlen. Zorvec schützt nicht nur die behandelte Blattfläche vor Erstinfektionen, sondern auch den Neuzuwachs. Bei frühem Einsatz wird auch Stängelphytophthora hervorragend mit erfasst. Zorvec ist in 20 Minuten regenfest, wirkt länger und bekämpft den Schaderreger in allen Entwicklungsstadien. Gesundheit von Wein und Kartoffel und höhere Erträge sind damit gewährleistet.

ZORVEC® ZELAVIN BRIA

In Abhängigkeit von der Bestandesdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze sind folgende Aufwandmengen festgelegt.

ZUGELASSENE AUFWANDMENGEN:

BBCH Entwicklungsstadium	Aufwandmenge
bis Stadium 61 (Austrieb bis Beginn Blüte)	0,11 - 0,30 l/ha
bis Stadium 71 (bis Fruchtansatz)	0,19 - 0,45 l/ha
ab Stadium 71 (ab Fruchtansatz)	0,30 - 0,60 l/ha

maximale Zahl der Anwendungen: 2

EMPFOHLENE APPLIKATIONSTERMINE UND AUFWANDMENGEN:

BBCH Entwicklungsstadium	Aufwandmenge
BBCH 55/57 - BBCH 69 (Gescheine vergrößern sich/Ende Blüte)	0,2 l/ha Zorvec Zelavin + 1 kg/ha Flovine
Nachblüte bis BBCH 75 (Erbsengröße/Traubenschluss)	0,25 l/ha Zorvec Zelavin + 1,25 kg/ha Flovine

Pfl.Reg.Nr.: Zorvec Zelavin 3989 + Flovine 2857-901,
Gebindegröße: 6 kg (1 l Zorvec Zelavin + 5 kg Flovine)
für 4-5 ha, FRAC-Gruppe: 49, M4

METAFOL® SUPER

Voll super Bodenwirkung gegen Spätverunkrautung in Zuckerrübel

Metafol super kombiniert die beiden Bodenwirkstoffe Metamitron (350 g/l) und Ethofumesate (150 g/l). Es verstärkt die Blattwirkung und bringt nachhaltige Wirkung gegen später auflaufende Unkräuter.

ANWENDUNG:

1,5 – 2 l/ha Metafol Super als Bodenpartner bei jeder NAK-Anwendung

Pfl.Reg.Nr.: 3645; Gebindegröße: 5 l Kanister; HRAC-Gruppe: C1, N


ZORVEC® ENICADE PENNCOZEB

ANWENDUNG:

0,15 l Zorvec Enicade + 1,5 kg Penncozeb DG/ha.

Der Pack reicht daher für 6,66 ha, maximal 4 Anwendungen.

Zorvec Enicade (Wirkstoffwechsel) immer zum Spritzstart gegen Primärinfektionen:



Pfl.Reg.Nr.: Zorvec Enicade 3978 + Penncozeb DG 3297

Gebindegröße: 11 kg (1 l Zorvec Enicade + 10 kg Penncozeb DG) für 6,66 ha, FRAC-Gruppe: 49, M3

WUXAL® K40

Mit Wuxal K40 zur Minderung des Trockenstresses!

Kalium ist für einen gut funktionierenden Wasserhaushalt in den Pflanzenzellen notwendig. Um dem Trockenstress entgegen zu wirken empfiehlt sich vor angekündigten Trockenperioden die Ausbringung von Wuxal K40.

ANWENDUNG:

Zuckerrübe:

3 x 3 – 5 l/ha zwischen 4-Blatt-Stadium und Reihenschluss

Kartoffel:

3 x 3 – 5 l/ha ab Reihenschluss bis Ende Knollenwachstum

Gebindegröße: 10 l Kanister

PRODUKTNEUHEITEN 2019

SPHERE[®] MAXXX

Mit Sphere maxxx machst du's richtig – zur ersten Cercosporabehandlung!

Der neue XXX-Cercospora Pack ist hoch aufgeladen mit 2 Azolen und einem Strobi, für physiologische Effekte. Größere und stresstolerante Blätter versorgen die Rüben.

Sphere maxxx ist optimal für den Spritzstart

+ Cuprofor flow (Resistenzbrecher)

+ Spezialadditiv Designer (Tauspritzungen, bessere Benetzung und Regenfestigkeit).

ANWENDUNG:

0,25 l/ha Sphere SC + 0,5 l/ha Eminent

Pfl.Reg.Nr.: Sphere SC 2978 + Eminent 3361-902

Gebindegrößen:

3 l (1 l Sphere SC + 2 x 1 l Eminent) für 4 ha Rübe

FRAC-Gruppe: 11, 3, 3

AB 2019 IM KWIZDA AGRO PORTFOLIO:

- **Stallion[®] SyncTec** - 5 l Gebinde
VA-Herbizid in Kartoffeln und Ackerbohne
- **Kabuki[®] GO** - 2 l (1 l Kabuki + 1 l Gondor)
zur Krautabtötung Kartoffel, gegen Seitentriebe in Wein
- **Moncuti[®]** - 5 l
Flüssige Kartoffelbeize gegen Rhizoctonia
- **Symphonie[®]** - 5 kg
Stäubemittel Kartoffelbeizung gegen Rhizoctonia
- **Samba[®] K** - 1 l
Akkarizid gegen div. Milben in Obst, Wein

CYMBIGON[®] FORTE

Das bewährte Cymbigon – jetzt fünffach konzentriert und breiter zugelassen!

Ein günstiges Insektizid mit guter Sofortwirkung (Knockdown-Effekt) und breiter Zulassung ist besonders in Trockenjahren mit starkem Schädlingsdruck wichtig. Wir haben Cymbigon (Wirkstoff Cypermethrin) konzentrierter und noch stärker gemacht.

Cymbigon forte wird besonders unterstützt durch Designer (bessere Benetzung und Anhaftung).

CYMBIGON FORTE WIRD GEGEN SAUGENDE UND FRESSENDE INSEKTEN EINGESETZT IN:

Getreide (Blattläuse, Getreidehähnchen)

Raps (alle relevanten Schädlinge)

Zuckerrübe (Blattläuse, Raupen, + Artikel 53 gegen Erdflöhe, Derbrüssler beantragt)

Kartoffeln (Blattläuse)

Gemüsebau (Schädlinge in Karotten, Erbsen, Lauch, Kohlen, u.a.)

ANWENDUNG:

50 ml/ha Cymbigon forte + 150 ml Designer/ha

Pfl.Reg.Nr.: 3998

Gebindegrößen: 0,25 l für 5 ha; 1 l für 20 ha

IRAC-Gruppe: 3A

