


# HERBIZID-STRATEGIE IN ZUCKERRÜBE

## 1. NAK

## 2. NAK und 3. NAK

<b>Basislösung</b> inkl. Bodenpartner und Aktivator	1,25 l Betanal Tandem + 1 l Metafol SC + 0,5 l Gondor	1,5 l Betanal Tandem + 1,5 l Metafol SC + 0,5 l Gondor
<b>Verstärkung</b> bei Gänsefuß, Kamille, Raps, Knöterich, Bingelkraut	+ 100 ml Venzar	+ 150 ml Venzar
<b>Große Unkräuter, späte NAK</b> Absicherung gegen Amarant, Melden, Knöterich, Begrünungsreste	+ 0,5 l Betosip	+ 1 l Betosip
<b>Blattdünger + Extrakick</b> für Jugendentwicklung, Wirkung und Verträglichkeit	+ 2 l Wuxal P-Profi	+ 2 l Wuxal P-Profi
<b>Problemunkräuter</b> Ausfallsonnenblumen, Kamille, Kleearten, Ambrosia, Hundspetersilie		+ 80 g Lontrel 720G oder + 0,5 l Tanaris
<b>Spätkeimer</b> Amarant, Hirsen, Hundspetersilie		
<b>Rinpode Art. 53 Antrag</b> Gegen Schönmalve, resistenten Gänsefuß, Amarant und andere Unkräuter wurde ein Art. 53 Antrag für Rinpode gestellt.		
<b>Betalan Tandem</b> + <b>Metafol SC</b> + <b>Gondor</b> breit wirksame Basis im NAK-System	<b>Venzar</b> verstärkt die Wirkung gegen viele Unkräuter	<b>Wuxal P-Profi</b> fordert die Jugendentwicklung und Herbizidwirkung
		<b>Tanaris</b> bei Spätverunkrautung in der 2. + 3. NAK zugesetzt
		<b>Lontrel 720 SG</b> Distel, Kamille, Ambrosia u.a.

## DISTEL- UND GRÄSERBEKÄMPFUNG IN ZUCKERRÜBEN:

- 165 g Lontrel 720 SG + 0,5 l Gondor/ha gegen Disteln
- 1 l Centurion Plus oder 1 l Panarex/ha gegen Schadgräser

Zwischen 2 NAKs anwenden (Abstand  $\geq$  5 Tage) - Kombination beider Maßnahmen möglich.

