

WEINBAURATGEBER 2025

**Kwizda**

Agro

# Ihr Partner für gesunde Trauben

INKLUSIVE

**1 Seite  
Empfehlungen  
pro Rebstadium**

**2025**

## Sehr geehrte Winzerinnen und Winzer,

wir wollen Ihnen für die vielen positiven Rückmeldungen zur letztjährigen Umgestaltung unseres Weinbauratgeber's danken. Es freut uns sehr Ihnen damit die Planung und Arbeit rund um den Pflanzenschutz und die Nährstoffversorgung Ihrer Weingärten erleichtert zu haben. Wir werden daher unseren Weinbauratgeber weiter verfeinern, damit er für Sie eine Unterlage bleibt der Sie auch während der Saison umfassend informiert und unterstützt.

Sollten Fragen auftreten sind wir natürlich gerne für Sie da.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Weinbaujahr 2025!

Ihr Kwizda Agro Weinbauteam

## UNSER WEINBAU-TEAM



### JOHANN ANDERT

Überregional  
j.andert@kwizda-agro.at  
Tel. 0664 8225710



### MARTIN KAISER

Überregional  
m.kaiser@kwizda-agro.at  
Tel. 0664 8225870



### MICHAEL HARTL BSC.

Wien, Weinviertel  
m.hartl@kwizda-agro.at  
Tel. 0664 78002489




### ING. MARIUS PIMPEL

Carnuntum, Thermenregion,  
Nord-Mittelburgenland  
m.pimpel@kwizda-agro.at  
Tel. 0664 8529279



### ING. MARIO HOPFER

Steiermark, Südburgenland  
m.hopfer@kwizda-agro.at  
Tel. 0664 88608547



## INHALT

(Weitere Seitenangaben auf Seite 3)

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Empfehlung im Woll Stadium              | 4  |
| Empfehlung bei 3 - 5 Blättern           | 5  |
| Empfehlung bei 30 - 40 cm Triebblänge   | 6  |
| Empfehlung vor der Blüte                | 7  |
| Empfehlung nach der Blüte               | 8  |
| Empfehlung bei Schrotkorn - Erbsengröße | 9  |
| Empfehlung vor Traubenschluss           | 10 |
| Empfehlung zu Reifebeginn               | 11 |
| Empfehlung beim Weichwerden             | 12 |

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Blattdüngerstrategie                        | 13      |
| Limocide, Upside                            | 14      |
| Shenzi und Empfehlungen auf Ihr Handy       | 15      |
| Spritzplan (zum Herausnehmen und Aufhängen) | 16 - 17 |
| Hybridplan                                  | 18      |
| Produkte                                    | 19 - 29 |
| Blattdüngerempfehlungen                     | 30      |
| Bedarfsplanung                              | 31      |
| Digitale Services                           | 32      |



# KWIZDA AGRO PRODUKTE IM WEINBAU

| PRODUKT                      | Seite | Oidium | Peronospora | Schwarzfäule | Botrytis     | Phomopsis | Roter Brenner | FRAC-Code  |
|------------------------------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------|
| ● ZORVINO PACK               | 20    |        |             |              |              |           |               | 49, 22, U6 |
| ● KWIZDA WEIN PACK           | 21    |        |             |              |              |           |               | 50, 21, M4 |
| ● KARMA SG                   | 26    |        |             |              |              |           |               | NC         |
| ● KARATHANE GOLD             | 24    |        |             |              |              |           |               | 29         |
| ● TALENDO EXTRA              | 24    |        |             |              |              |           |               | 13, 3      |
| ● NISSOVIN                   | 19    |        |             |              |              |           |               | U6         |
| ● KUSABI                     | 25    |        |             |              |              |           |               | 50         |
| ● SPIROX DUO                 | 25    |        |             |              |              |           |               | 5, 3       |
| ● NETZSCHWEFEL KWIZDA        |       |        |             |              |              |           |               | M2         |
| ● ZORVEC VINABEL             | 19    |        |             |              |              |           |               | 49, 22     |
| ● ANTEVA                     | 23    |        |             |              |              |           |               | M4         |
| ● FOSHIELD                   | 23    |        |             |              |              |           |               | P07        |
| ● REBOOT                     | 21    |        |             |              |              |           |               | 22, 27     |
| ● CUPROFOR FLOW <sup>+</sup> | 22    |        |             |              |              |           |               | M1         |
| ● KUPFER FUSILAN WG          | 22    |        |             |              | Zur Vorbeuge |           |               | M1, 27     |
| ● VIDERYO F                  | 21    |        |             |              |              |           |               | 21, M4     |
| ● FLORGIB TABLETTE           | 29    |        |             |              |              |           |               |            |
| ● PRESTOP                    | 26    |        |             |              |              |           |               | BM02       |
| ● UPSIDE                     | 14    |        |             |              |              |           |               | BM02       |
| ● LIMOCIDE                   | 14    |        |             |              |              |           |               | BM01       |

<sup>+</sup> Cuprofor Flow ist auch für eine Nacherntebehandlung zugelassen. Reduktion von Kleistothecien

## INSEKTIZIDE/SONSTIGE

| PRODUKT               | Seite | Traubenwickler                 | Eulenraupen | Kräuselmilbe/Spinnmilbe | Springwurm | Gemeiner Ohrwurm | Kirschessigfliege | Rhomben-spanner | IRAC<br>HRAC |
|-----------------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| ● MIMIC               | 27    |                                |             |                         |            |                  |                   |                 | 18           |
| ● SHENZI              | 15    |                                |             |                         |            |                  |                   |                 | 28           |
| ● SPINTOR             | 27    |                                |             |                         |            |                  |                   |                 | 5            |
| ● ACORIT 250 SC       |       |                                |             | Spinnmilben             |            |                  |                   |                 | 10A          |
| ● NETZSCHWEFEL KWIZDA |       |                                |             |                         |            |                  |                   |                 | M2           |
| ● WEINTEC             | 28    |                                |             |                         |            |                  |                   |                 |              |
| ● KABUKI TURBO        | 29    | Entfernung von Stockaustrieben |             |                         |            |                  |                   |                 | E14          |
| ● TRICO               | 28    | Rehwildverbiss                 |             |                         |            |                  |                   |                 |              |

■ Wirksamkeit □ Gleichzeitig auftretende Krankheiten bzw. Schädlinge werden miterfasst.

\*Es liegt keine Zulassung für diese Zusatzwirkung vor, daher darf das Mittel nicht gezielt dafür eingesetzt werden.

● Fungizide ● Insektizide/Akarizide ● Herbizide ● Sonstige

# WOLLE STADIUM

## EXPERTENTIPP MARIUS PIMPEL

„Gerade vor dem Austrieb können Sie mit einer hohen Schwefelmenge Schadmilben, Oidium und Phomopsis, welche in den Knospen und am Holz überwintert haben, mindern, um sicherer ins neue Jahr zu starten. Unsere Empfehlung ist 7,5 kg/ha Netzschwefel Kwizda bei einer Temperatur von mindestens 15 Grad Celsius.“



### NETZSCHWEFEL KWIZDA 7,50 kg/ha



 In der **Austriebsphase** unbedingt zeitgerecht Ihre **Anlagen kontrollieren**, ob Rhombenspanner, Eulenraupen oder Springwurm Augen ausfressen, **bei Bedarf 40 ml Spintor/ha oder 0,3 l Mimic/ha** einsetzen

|                      | ZUGELASSENE WIRKUNG |                                                                                     |          | ZUSATZWIRKUNG                                                                       |               |               |                                                                                       | WIRKUNGSWEISE |                 |                                                                                       | FRAC CODE |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                      | Perono-spora        | Oidium                                                                              | Botrytis | Phom-opsis                                                                          | Roter Brenner | Schwarz-fäule | Milben                                                                                | Syste-misch   | Teilsys-temisch | Kontakt                                                                               |           |
| NETZ-SCHWEFEL KWIZDA |                     |  |          |  |               |               |  |               |                 |  | M2        |

### WEINTEC

350 - 400 Weintec Stk./ha S. 28



-  Weintec wirkt gegen den **Einbindigen und Bekreuzten Traubenwickler** und deckt **alle Generationen** ab
-  Weintec ist **einfach auszuhängen** und auch wieder **leicht abnehmbar**

# 3–5 BLÄTTER

## EXPERTENTIPP MICHAEL HARTL

„Bei Phomopsisproblemen ist diese Anwendung ein Muss. Mit Anteva hat man in diesem Stadium die beste Möglichkeit Phomopsis zu bekämpfen. Mit Spirox Duo bekämpft man frühzeitig Oidium und hat eine Zusatzwirkung auf Schwarzfäule.“



**ANTEVA** 0,4 kg/ha S. 23

**SPIROX DUO** 0,30 l/10.000m<sup>2</sup>/ha S. 25  
z.B. 23 ml\*

**NETZSCHWEFEL KWIZDA** 1,00 kg/ha



 Kontrollieren Sie speziell in länger andauernden **Kältephasen** Ihre Weingärten auf **Milbenbefall** und setzen Sie **im Bedarfsfall 0,5 l Samba K/ha** ein (Notfallzulassung wird beantragt)

 **Phomopsisbekämpfung:** die Behandlung **vor dem 1. Niederschlag** durchführen, auch über die nächsten Jahre machen

 Bei Fraßschäden durch **Rehwild Trico** mit Wasser im Verhältnis von **1:5 solo** ausbringen

 Testen Sie den pH Wert und die Härte vom Wasser, das Sie für Ihre Behandlungen verwenden, **pH-Opti** ist der ideale Wasserkonditionierer **bei zu hohen pH Werten**

|                     | ZUGELASSENE WIRKUNG                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ZUSATZ-WIRKUNG                                                                      |                                                                                     |                                                                                       | WIRKUNGSWEISE                                                                         |                |                                                                                       | FRAC CODE |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                     | Peronospora                                                                         | Oidium                                                                              | Phomopsis                                                                           | Roter Brenner                                                                       | Botrytis                                                                            | Phomopsis                                                                           | Schwarzfäule                                                                          | Systemisch                                                                            | Teilsystemisch | Kontakt                                                                               |           |
| ANTEVA              |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                |  | M4        |
| SPIROX DUO          |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                |                                                                                       | 5,3       |
| NETZSCHWEFEL KWIZDA |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |                |  | M2        |

\* bei 10 cm Triebblänge und 2,8 m Reihenabstand

# TRIEBE CA. 30 - 40 cm

## EXPERTENTIPP MARTIN KAISER

„Die Kombination der Produkte in dieser Spritzung gibt Ihnen enorme Sicherheit. Sie wirken gegen die Hauptkrankheiten auch systemisch, außerdem bringt Talendo Extra die Zusatzwirkung gegen Schwarzfäule mit.“



|                            |            |       |
|----------------------------|------------|-------|
| <b>ANTEVA</b>              | 0,8 kg/ha  | S. 23 |
| <b>FOSHIELD</b>            | 2,00 l/ha  | S. 23 |
| <b>TALENDO EXTRA</b>       | 0,20 l/ha  | S. 24 |
| <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b> | 2,00 kg/ha |       |



- In Trockenphasen **2 l Azo Speed/ha** zugeben, um die Reben mit Mg und N zu unterstützen
- Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen
- Beobachten** Sie in diesem Stadium Ihre Anlagen genau, sollte **massiver Neuzuwachs** oder **erhöhter Krankheitsdruck** vorliegen, **verkürzen Sie unbedingt den Spritzabstand**

|                     | ZUGELASSENE WIRKUNG |        |          |           |               | ZUSATZ-WIRKUNG |          | WIRKUNGSWEISE |                |         | FRAC CODE |
|---------------------|---------------------|--------|----------|-----------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------|-----------|
|                     | Peronospora         | Oidium | Botrytis | Phomopsis | Roter Brenner | Schwarzfäule   | Botrytis | Systemisch    | Teilsystemisch | Kontakt |           |
| ANTEVA              |                     |        |          |           |               |                |          |               |                |         | M4        |
| FOSHIELD            |                     |        |          |           |               |                |          |               |                |         | P07       |
| TALENDO EXTRA       |                     |        |          |           |               |                |          |               |                |         | 13,3      |
| NETZSCHWEFEL KWIZDA |                     |        |          |           |               |                |          |               |                |         | M2        |

# KURZ VOR DER BLÜTE

## EXPERTENTIPP JOHANN ANDERT

„Die letzte Vorblütespritzung zählt zu den wichtigsten Applikationen im Weinbau. Daher nur die wirkungsvollsten Fungizide wie z.B. Zorvec Vinabel mit Talendo Extra und Karathane Gold einsetzen.“



|                            |                                                |       |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>ZORVEC VINABEL</b>      | 0,38 l/10.000 m <sup>2</sup><br>z.B. 0,2 l/ha* | S. 19 |
| <b>KARATHANE GOLD</b>      | 0,30 l/ha                                      | S. 24 |
| <b>TALENDO EXTRA</b>       | 0,30 l/ha                                      | S. 24 |
| <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b> | 3,00 kg/ha                                     |       |



- In Trockenphasen 3 l Azo Speed/ha zugeben, um die Reben mit Mg und N zu unterstützen
- Sollten Heuwurm oder Springwurm auftreten, 80 ml Spintor/ha oder 0,4 l Mimic/ha einsetzen
- Bei dichtbeerigen Sorten in die Vollblüte Florgib Tabletten einsetzen (Beratung anfordern)
- Bei zu hartem Wasser pH Opti einsetzen
- Anlagen beobachten, bei massivem Neuzuwachs oder erhöhtem Krankheitsdruck Spritzabstand verkürzen

|                     | ZUGELASSENE WIRKUNG |        |          | ZUSATZWIRKUNG |               |              |          | WIRKUNGSWEISE |                |         | FRAC CODE |
|---------------------|---------------------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|---------|-----------|
|                     | Peronospora         | Oidium | Botrytis | Phomopsis     | Roter Brenner | Schwarzfäule | Botrytis | Systemisch    | Teilsystemisch | Kontakt |           |
| ZORVEC VINABEL      |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 49,22     |
| KARATHANE GOLD      |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 29        |
| TALENDO EXTRA       |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 13,3      |
| NETZSCHWEFEL KWIZDA |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | M2        |

\* bei 2,8 m Reihenweite und 80 cm Laubwandhöhe

# ABGEHENDE BLÜTE, ERSTE NACHBLÜTE

## EXPERTENTIPP MARIUS PIMPEL

„Eine der wichtigsten Behandlungen im Jahr ist die abgehende Blüte. Hier sollten Sie mit den wirksamsten Produkten Ihre Reben schützen. Unsere Empfehlung hier ist der Kwizda Weinpack der von beiden Produkten auch Botrytizusatzwirkungen mitbringt. Auf die zusätzliche systemische Absicherung mit Foshield und die abstoppende Wirkung von Karathane Gold sollten sie nicht verzichten.“



|                       |                         |           |       |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-------|
| <b>VIDERYO F</b>      | <b>Kwizda WEIN PACK</b> | 2,50 l/ha | S. 21 |
| <b>KUSABI</b>         | <b>Kwizda WEIN PACK</b> | 0,30 l/ha | S. 25 |
| <b>FOSHIELD</b>       |                         | 3,00 l/ha | S. 23 |
| <b>KARATHANE GOLD</b> |                         | 0,30 l/ha | S. 24 |



- In Trockenphasen **3 l Wuxal Mg/ha** zugeben, um **Stiellähme vorzubeugen**
- Bei Problemen mit der **Traubenwelke** ist es empfehlenswert, **ab jetzt 3 l Wuxal K40/ha** zuzugeben
- Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen

|                                             | ZUGELASSENE WIRKUNG |        |          | ZUSATZWIRKUNG  |                  |                   |          | WIRKUNGSWEISE   |                     |         | FRAC CODE |
|---------------------------------------------|---------------------|--------|----------|----------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|---------------------|---------|-----------|
|                                             | Perono-<br>spora    | Oidium | Botrytis | Phom-<br>opsis | Roter<br>Brenner | Schwarz-<br>fäule | Botrytis | Syste-<br>misch | Teilsys-<br>temisch | Kontakt |           |
| <b>VIDERYO F</b><br><b>Kwizda WEIN PACK</b> |                     |        |          |                |                  |                   |          |                 |                     |         | 21, M4    |
| <b>KUSABI</b><br><b>Kwizda WEIN PACK</b>    |                     |        |          |                |                  |                   |          |                 |                     |         | 50        |
| <b>FOSHIELD</b>                             |                     |        |          |                |                  |                   |          |                 |                     |         | P07       |
| <b>KARATHANE GOLD</b>                       |                     |        |          |                |                  |                   |          |                 |                     |         | 29        |




# SCHROTKORN - ERBSENGRÖSSE

## EXPERTENTIPP MARIO HOPFER

„Bärenstarke Lösung gegen Oidium und Peronospora, auch bei schwierigsten Bedingungen eine zuverlässige Behandlung.“



|                                       |                                                |       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>ZORVEC VINABEL</b><br>ZORVINO PACK | 0,38 l/10.000 m <sup>2</sup><br>z.B. 0,3 l/ha* | S. 19 |
| <b>NISSOVIN</b> ZORVINO PACK          | 0,50 l/ha                                      | S. 19 |
| <b>KARATHANE GOLD</b>                 | 0,30 l/ha                                      | S. 24 |
| <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b>            | 3,00 kg/ha                                     |       |



- In Trockenphasen **3 l Wuxal Mg/ha** zugeben, um die Reben mit Mg zu unterstützen und **Stiellähme vorzubeugen**
- Bei Problemen mit der **Traubenwelke** ist es empfehlenswert, **3 l Wuxal K40/ha** zuzugeben
- Sollte der **gemeine Ohrwurm** verstärkt auftreten, **160 ml Spintor/ha mit 150 ml Designer/ha** einsetzen
- Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen

|                                | ZUGELASSENE WIRKUNG |        |          | ZUSATZWIRKUNG |               |              |          | WIRKUNGSWEISE |                |         | FRAC CODE |
|--------------------------------|---------------------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|---------|-----------|
|                                | Peronospora         | Oidium | Botrytis | Phomopsis     | Roter Brenner | Schwarzfäule | Botrytis | Systemisch    | Teilsystemisch | Kontakt |           |
| ZORVEC VINABEL<br>ZORVINO PACK |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 49,22     |
| NISSOVIN<br>ZORVINO PACK       |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | U6        |
| KARATHANE GOLD                 |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 29        |
| NETZSCHWEFEL KWIZDA            |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | M2        |

\* bei 2,8 m Reihenweite und 1,1 m Laubwandhöhe

# BEGINN TRAUBENSCHLUSS

## EXPERTENTIPP MARTIN KAISER

„In diesem sehr heiklen Stadium ist es wichtig, speziell bei dichtbeerigen Sorten auf den Botrytisschutz zu achten. Prestop und Reboot sind hier optimal platziert, Cuprofor Flow unterstützt durch seine beerenabhärtende Wirkung.“



|                      |            |       |
|----------------------|------------|-------|
| <b>REBOOT</b>        | 0,40 kg/ha | S. 21 |
| <b>NISSOVIN</b>      | 0,50 l/ha  | S. 19 |
| <b>CUPROFOR FLOW</b> | 1,00 l/ha  | S. 22 |
| <b>PRESTOP</b>       | 2,00 kg/ha | S. 26 |



- In Trockenphasen **3 l Wuxal Mg/ha** zugeben, um die Reben mit Mg zu unterstützen und **Stiellähme vorzubeugen**
- Bei Problemen mit der **Traubenwelke 3 l Wuxal K 40/ha** anwenden
- Prestop** kann auch in die Traubenzone ausgebracht werden, **1,5 kg/ha** mit 0,1 l Designer/ha
- Gegen Sauerwurm** 160 ml Spintor/ha oder 0,8 l Mimic/ha, **gegen Ohrwurm** 160 ml Spintor/ha + 150 ml Designer/ha

|               | ZUGELASSENE WIRKUNG |        |          | ZUSATZWIRKUNG |               |              |          | WIRKUNGSWEISE |                |         | FRAC CODE |
|---------------|---------------------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|---------|-----------|
|               | Peronospora         | Oidium | Botrytis | Phomopsis     | Roter Brenner | Schwarzfäule | Botrytis | Systemisch    | Teilsystemisch | Kontakt |           |
| REBOOT        |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | 22,27     |
| NISSOVIN      |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | U6        |
| CUPROFOR FLOW |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | M1        |
| PRESTOP       |                     |        |          |               |               |              |          |               |                |         | BM02      |

# REIFEBEGINN

## EXPERTENTIPP JOHANN ANDERT

„Videryo F und Kusabi, im Kwizda Wein Pack, sollten bei Reifebeginn in Kombination mit Cuprofor Flow gespritzt werden, damit ist ein umfangreicher Schutz der Trauben und Blätter gewährleistet.“



|                                   |           |       |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| <b>VIDERYO F</b> Kwizda WEIN PACK | 2,50 l/ha | S. 21 |
| <b>KUSABI</b> Kwizda WEIN PACK    | 0,30 l/ha | S. 25 |
| <b>CUPROFOR FLOW</b>              | 1,00 l/ha | S. 22 |



-  In Trockenphasen **3 l Wuxal Mg/ha** zugeben, um die Reben mit Mg zu unterstützen und **Stiellähme vorzubeugen**
-  Bei Problemen mit der **Traubenwelke 3 l Wuxal K 40/ha** anwenden
-  Sollte die **Kirschessigfliege** auftreten, empfehlen wir **160 ml Spintor/ha ohne Netzmittel**
-  Bei **hohen Niederschlägen** in der Reifephase **0,5%ig Karma SG** in die Traubenzone einsetzen
-  Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen

|                                      | ZUGELASSENE WIRKUNG                                                                 |                                                                                     |          | ZUSATZWIRKUNG                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | WIRKUNGSWEISE |                |                                                                                       | FRAC CODE |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                      | Peronospora                                                                         | Oidium                                                                              | Botrytis | Phomopsis                                                                           | Roter Brenner                                                                       | Schwarzfäule                                                                        | Botrytis                                                                              | Systemisch    | Teilsystemisch | Kontakt                                                                               |           |
| <b>VIDERYO F</b><br>Kwizda WEIN PACK |  |                                                                                     |          |  |  |                                                                                     |  |               |                |  | 21, M4    |
| <b>KUSABI</b><br>Kwizda WEIN PACK    |                                                                                     |  |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |               |                |  | 50        |
| <b>CUPROFOR FLOW</b>                 |  |                                                                                     |          |                                                                                     |  |  |  |               |                |  | M1        |

# WEICHWERDEN DER BEEREN

## EXPERTENTIPP MICHAEL HARTL

„Kupfer Fusilan ist das einzige Kupferprodukt das hier noch angewendet werden darf, wirkt nicht nur gegen Peronospora, sondern härtet auch die Beerenhaut ab. Karma SG bekämpft Oidium und Botrytis. Achten Sie auf die Konzentration von Karma SG.“



**KUPFER FUSILAN WG** 2,50 kg/ha S. 22

**KARMA SG** 0,50 % S. 26



-  In Trockenphasen **3 l Wuxal Mg/ha** zugeben, um die Reben mit Mg zu unterstützen und **Stiellähme vorzubeugen**
-  Bei Problemen mit der **Traubenwelke 3 l Wuxal K 40/ha** anwenden
-  Sollte die **Kirschessigfliege** auftreten, empfehlen wir **160 ml Spintor/ha ohne Netzmittel**, keine Mischung mit Karma
-  Bei **hohen Niederschlägen** in der Reifephase **0,5%ig Karma SG** in die Traubenzone einsetzen
-  Bei zu hartem Wasser **pH Opti** einsetzen

|                   | ZUGELASSENE WIRKUNG                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | ZUSATZWIRKUNG |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | WIRKUNGSWEISE |                                                                                       |                                                                                       | FRAC CODE |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | Peronospora                                                                         | Oidium                                                                              | Botrytis                                                                            | Phomopsis     | Roter Brenner                                                                       | Schwarzfäule                                                                        | Botrytis                                                                              | Systemisch    | Teilsystemisch                                                                        | Kontakt                                                                               |           |
| KUPFER FUSILAN WG |  |                                                                                     |                                                                                     |               |  |  |  |               |  |  | M1,27     |
| KARMA SG          |                                                                                     |  |  |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |               |                                                                                       |  | NC        |



# VITALE LAUBWÄNDE, GESUNDE TRAUBEN UND HOHE WEINQUALITÄT

... setzen eine gute Nährstoffversorgung voraus. Für eine optimale Ernährung der Rebe müssen die Makro- und Mikronährstoffe in **ausreichender Menge** vorhanden sein und in einem **ausgewogenen Verhältnis** zueinander stehen.

Blattdünger helfen Ihnen, schnell und gezielt Nährstoffe bereitzustellen. So verhindern Sie Nährstoffmängel oder können beim Auftreten von Symptomen schnell reagieren.

## VORTEILE VON BLATTDÜNGERN IM WEINBAU:

- **Nährstoffversorgung:** Bei akutem Nährstoffmangel können Blattdünger rasch Abhilfe schaffen.
- **Effiziente Nutzung:** Es kommt zu geringeren Nährstoffverlusten, da sie direkt von der Pflanze aufgenommen werden.
- **Flexibilität:** Sie können gezielt je nach Bedarf und Rebsorte eingesetzt werden.
- **Ergänzung:** Ideal für Böden, die Nährstoffe schlecht freigeben.

## Azo-Speed®

### AZO-SPEED BESONDERS VERTRÄGLICHER STICKSTOFFDÜNGER:

- **Azo-Speed**, ein flüssiger Stickstoffdünger mit  $MgO$  und  $SO_3$ , **maximiert das Potenzial** Ihrer Reben.
- **Fördert rasches, gesundes Wachstum** und stärkere Reben, auch unter schwierigen Bedingungen.
- Mit Azo-Speed erhalten Sie vollere Trauben und höhere Erträge durch effiziente Nährstoffaufnahme.
- **Azo-Speed** ist zudem **ideal für Tankmischungen** mit Fungiziden.

WUXAL®

K40

### WUXAL K40 GEGEN TRAUBENWELKE:

- **Wuxal K40** stärkt Ihre Weinreben **gegen Welken**, steigert die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre und Krankheiten.
- Gleicht Kaliummängel bei Bodenproblemen aus und versorgt sie mit essenziellen Spurenelementen **für optimale Gesundheit und Vitalität**.
- Investieren Sie in das **Wohlergehen Ihrer Reben mit Wuxal K40!**

WUXAL®

Eisen Plus

### WUXAL EISEN PLUS GEGEN CHLOROSEN:


- **Wuxal Eisen Plus** belebt Ihre Pflanzen mit satterem Grün und vermindert Chlorosen.
- Aufgrund der speziellen Formulierung werden die Nährstoffe rasch von der Pflanze aufgenommen und **zeigen schnell sichtbare Ergebnisse**.

WUXAL®

Magnesium

### WUXAL MAGNESIUM GEGEN MAGNESIUMMANGEL UND STIELLÄHME:

- **Wuxal Magnesium** versorgt Ihre Reben mit essentiellern Magnesium und Spurennährstoffen, fördert höhere Zuckergrade und wird **rasch von der Rebe aufgenommen**.
- Dank der hohen Pflanzenverträglichkeit und der Mischbarkeit mit Pflanzenschutzmitteln ist **das Produkt die ideale Wahl für Ihren Weingarten**.



# LIMOCIDE

Die Orangensensation

NEU



## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** keine Wartezeit  
**Packungsgrößen:** 5 l  
**Wirkstoff:** Orangenöl

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Neuer Wirkstoff gegen Oidium im Weinbau
- ▶ Rasche Wirkung, angenehmer Geruch
- ▶ Teil eines Anti-Resistenz-Programms
- ▶ Schneller Knock-down-Effekt
- ▶ Sehr stabile Formulierung - ME Mikroemulsion

## REGISTRIERUNG:

- Austrocknende Wirkung auf Pilzsporen
- Sofortige Desinfektion von Blättern und Gescheinen
- Zulassungszeitraum: BBCH 13 bis 71
- FRAC Gruppe: BM01
- Pfl. Reg. Nr.: 4097

## ANWENDUNG:

- **0,6% + ½ Schwefelaufwandmenge** (abhängig von der angegebenen Produkt Dosierung!)
- **1,8 l/10.000 m²** behandelte Laubwandfläche, max. 2,4 l/ha

# UPSIDE®

Kein Downside zu Upside

NEU



## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 3 Tage  
**Packungsgrößen:** 5 l  
**Wirkstoff:** ABE-IT 56 (*Saccharomyces cerevisiae*, Stamm DDSF623)

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Kupferfrei
- ▶ Stärkung der natürlichen Abwehrmechanismen
- ▶ Direkte Wirkung auf den Schaderreger
- ▶ Gegen Falschen Mehltau
- ▶ Exaktversuche im Freiland zeigten gute Zusatzwirkung gegen den Echten Mehltau (Oidium)\*

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Falschen Mehltau (*Peronospora*)
- 2,5 l/10.000 m² Laubwandfläche, max. 4l/ha
- Zulassungszeitraum BBCH 13 bis 79
- FRAC Gruppe: BM02
- Pfl. Reg. Nr. 4528-0

## ANWENDUNG:

- **2,5 l/10.000 m²** Laubwandfläche, max. 4l/ha

\* Info auf Seite 3



**ÜBERSICHT:**

**Wartezeiten:** 42 Tage  
**Packungsgröße:** 1 l Flasche  
**Wirkstoffe:** Chlorantraniliprole

**REGISTRIERUNG:**

- gegen Traubenwickler
- 1 Anwendung pro Saison
- IRAC Gruppe: 28
- Pfl. Reg. Nr.: 2984-903

**EINZIGARTIG, DA:**

- ▶ **Sichere Wirkung**
- ▶ **Geringe Aufwandmenge**
- ▶ **andere Wirkstoffgruppe**

**ANWENDUNG:**

- **0,15 l/ha** gegen den Sauerwurm

**Witterungs- und situationsangepasste, kurze Pflanzenschutzempfehlung auf Ihr Handy****Vorteile:**

- Gebietsspezifische Empfehlungen zum Thema Weinbau, für konventionelle und biologische Betriebe
- Keine unerwünschte Werbung
- Abmeldung jederzeit möglich

**Ablauf:**

- Telefonnummer Ihres/er Gebietsberater/in in Ihren Kontakten speichern
- Kurze Nachricht an Ihre/n Berater/in mit der Bitte um Aufnahme in den Verteiler
- Los geht's



# WEINBAUSPRITZPLAN 2025

Mit aktiver Peronospora- und Oidium-Anti-Resistenz-Strategie gemäß FRAC-Richtlinien

Unseren digitalen Spritzplan-Konfigurator finden Sie unter [www.kwizda-ogro.at/spritzplan](http://www.kwizda-ogro.at/spritzplan)



**HINWEIS**  
Individuelle  
Spritzplanerstellung  
durch Ihre/n  
Kwizda-  
BeraterIn

**FRAC  
KONFORM!**

| Rebstadium                                                                            | Zeitpunkt            | Spritzdatum | Produkte fett: empfohlene Maßnahme<br>Produkte nicht fett: ev. notwendige Maßnahme                                                                | AWM/ha                                                                                                                                                  | Besondere Hinweise                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |             | Spintor oder Mimic<br><b>Netzschwefel Kwizda</b>                                                                                                  | 40ml/ha<br>0,3l/ha<br><b>7,5 kg/ha</b>                                                                                                                  | Bei Bedarf bei verstärktem Auftreten von Rhombenspanner oder Springwurm<br>Gegen Schadmilben und Phomopsis                                                                                                                         |
|                                                                                       |                      |             | <b>Weintec (Verwirrung)</b>                                                                                                                       | <b>max. 400<br/>Dispenser/ha</b>                                                                                                                        | Gegen Einbindigen und Bekreuzten Traubenwickler                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 3 bis 5-Blattstadium |             | <b>Anteva</b><br><b>+ Spirox Duo</b>                                                                                                              | <b>0,4 kg/ha</b><br><b>0,3l/10.000 m²</b><br>z.B. 23 ml*                                                                                                | Gegen Phomopsis, Peronospora, Roter Brenner.<br>Gegen Oidium, Zusatzwirkung Schwarzfäule                                                                                                                                           |
|                                                                                       |                      |             | <b>+ Netzschwefel Kwizda</b><br>+ Samba K (Noffallzulassung beantragt)                                                                            | <b>+ 2 kg/ha</b><br>0,5 l/ha                                                                                                                            | Gegen Schadmilben und Phomopsis<br>Gegen Schadmilben                                                                                                                                                                               |
|   | ca. 30 - 40 cm       |             | <b>Foshield</b><br><b>+ Anteva</b><br><b>+ Talendo Extra</b><br><b>+ Netzschwefel Kwizda</b><br>+ AzoSpeed                                        | <b>+ 2 l/ha</b><br><b>0,8 kg/ha</b><br><b>+ 0,2 l/ha</b><br><b>+ 3 kg/ha</b><br>2 l/ha                                                                  | Systemisch gegen Peronospora<br>Gegen Peronospora und Roter Brenner<br>Gegen Oidium und Zusatzwirkung Schwarzfäule<br>Gegen Oidium und Schadmilben<br>N-betont, MG und S in Trockenphasen                                          |
|  | Kurz vor der Blüte   |             | <b>Zorvec Vinabel*</b><br><b>+ Talendo Extra</b><br><b>+ Karathane Gold</b><br><b>+ Netzschwefel Kwizda</b><br>+ Spintor<br>+ Mimic<br>+ AzoSpeed | <b>0,38 l/10.000 m²</b><br><b>(zB: 0,2 l/ha)*</b><br><b>+ 0,3 l/ha</b><br><b>+ 0,3 l/ha</b><br><b>+ 2 kg/ha</b><br>80 ml/ha<br>0,2 - 0,4 l/ha<br>3 l/ha | Systemisch gegen Peronospora,<br>Zusatzwirkung Botrytis<br>Oidium, Zusatzwirkung Schwarzfäule<br>Gegen Oidium<br>Gegen Oidium und Schadmilben<br>Gegen Spring- und Heuwurm<br>Gegen Heuwurm<br>N-betont, MG und S in Trockenphasen |

## Rebblüte

### Florgib Tabletten

**max. 16  
Tabl./10.000 m²**

Zur Lockerung des Stielgerüstes und als Botrytisvorbeugung, in die Vollblüte





|                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Abgehende Blüte -<br>1. Nachblüte | <b>Videryo F + Kusabi</b><br>(=Kwizda Wein Pack)<br><b>+ Karathane Gold</b><br><b>+ Foshield</b><br><b>+ Netzschwefel Kwizda</b><br>+ Wuxal Mg<br>+ Wuxal K40           | <b>2,5 l + 0,3 l/ha</b><br><br><b>+ 0,3 l/ha</b><br><b>+ 3 l/ha</b><br><b>+ 2 kg/ha</b><br>3 l/ha<br>3 l/ha                         | Gegen Peronospora und Oidium<br>Doppelte Zusatzwirkung auf Botrytis<br>Gegen Oidium<br>Gegen Peronospora<br>Gegen Oidium und Schadmilben<br>Gegen Mg-Mangel und Stiehlähme<br>Gegen Traubenwelke.                            |
|    | Schrotkorn-<br>bis Erbsengröße    | <b>Zorvec Vinabel* (=Zorvino Pack)</b><br><br><b>+ Nissovin (=Zorvino Pack)</b><br><b>+ Karathane Gold</b><br><b>+ Netzschwefel Kwizda</b><br>+ Wuxal Mg<br>+ Wuxal K40 | <b>0,38 l/10.000 m²</b><br><b>(zB: 0,3 l/ha)*</b><br><b>+ 0,5 l/ha</b><br><b>+ 0,3 l/ha</b><br><b>+ 3 kg/ha</b><br>3 l/ha<br>3 l/ha | Systemisch gegen Peronospora<br>Zusatzwirkung Botrytis.<br>Gegen Oidium<br>Gegen Oidium<br>Gegen Oidium und Schadmilben<br>Gegen Mg-Mangel und Stiehlähme<br>Gegen Traubenwelke                                              |
|    | Beginn -<br>Traubenschließen      | <b>Reboot</b><br><b>+ Nissovin</b><br><b>+ Cuprofor Flow</b><br><b>+ Prestop</b><br>+ Mimic<br>+ Spintor<br>+ Wuxal Mg<br>+ Wuxal K40                                   | <b>0,4 kg/ha</b><br><b>+ 0,5 l/ha</b><br><b>1 l/ha</b><br><b>+ 2 kg/ha</b><br>0,8 l/ha<br>120 - 160 ml/ha<br>3 l/ha<br>3 l/ha       | Gegen Peronospora, Zusatzwirkung Botrytis<br>Gegen Oidium<br>Gegen Peronospora, Beerenaushärtung<br>Gegen Botrytis<br>Gegen Sauerwurm<br>Gegen Sauerwurm und Ohrwurm<br>Gegen Mg-Mangel und Stiehlähme<br>Gegen Traubenwelke |
|   | Reifebeginn                       | <b>Videryo F + Kusabi</b><br>(=Kwizda Wein Pack)<br><b>+ Cuprofor Flow</b><br>+ Spintor<br>+ Wuxal Mg<br>+ Wuxal K40                                                    | <b>2,5 l + 0,3 l/ha</b><br><br><b>+ 1 l/ha</b><br>160ml/ha<br>+ 3 l/ha<br>3 l/ha                                                    | Gegen Peronospora und Oidium<br>Doppelte Botrytis Zusatzwirkung.<br>Gegen Peronospora, Beerenaushärtung<br>Gegen Ohrwurm und Kirschessigfliege<br>Gegen Traubenwelke<br>Gegen Mg-Mangel und Stiehlähme                       |
|  | Weichwerden der Beeren            | <b>Kupfer Fusilan WG</b><br><b>+ Karma SG</b><br>+ Spintor                                                                                                              | <b>2,5 kg/ha</b><br><b>+ 0,5 %</b><br>160 ml/ha                                                                                     | Gegen Peronospora, verbessert die Holzreife<br>TZ: 0,5 %; 2 kg in max. 250 l Wasser<br>Gegen Kirschessigfliege ohne Designer<br>nicht mit Karma kombinieren,<br>125 ml/ha Spintor bei Anwendung in die Trauben-<br>zone      |

PH Reg.Nr.: Netzschwefel Kwizda: 1941, Kupfer Fusilan WG: 3621, Anteva 4470-0, Tolendo Extra: 3342, Karathane Gold 2981, Kusabi: 3825, NissoVin: 3157-901, Prestop: 3680, Cuprofor flow: 3034-901, Reboot: 3640, Zorvec Vinabel: 4369, Videryo F: 3783, Karma SG 3398, Spirox Duo: 3863-901, Foshield Tabletten: 3789, Spintor 3296, Mimic 2620, Weintec 4270, Foshield 4346.

\* Zorvec Vinabel und Spirox Duo\* - Berechnung siehe Seite 20

\* Beispiel letzte Vorblüte: 2,8m Reihenabstand; 80cm Laubwandhöhe = 5700m² = 0,2 l l Zorvec Vinabel/ha, bzw. 1,1m in der Nachblüte, 7900m²=0,3l/ha

Zur Beachtung: Überprüfen Sie den pH Wert Ihres Wassers und setzen Sie im Bedarfsfall pH Opti ein, Aufwand/ha je nach Reihenabstand, Laubwandhöhe und Infektionsdruck. Spritzabstände (10 – 12 Tage), beidseitige gründliche Benetzung, Spritzdruck (max. 18 bar), Temperatur (nicht bei Hitze über 25 °C) und die Fahrgeschwindigkeit (5 – 6 km/h) beachten. 0,15 l Designer/ha bei Traubenwaschungen einsetzen.

Reihenfolge der Mischpartner: Zuerst Folienbeutel (Rührwerk erst nach Auflösen des Folienbeutels einschalten), dann WG- (wasserdispersg. Granulat), SC- (Suspensionskonzentrat) und zum Schluss EC-Produkte (Emulsionskonzentrat) bzw. flüssige Blattlänger in den Spritztank geben.

# Zusammen. Wachsen.

Das Beste aus bio + konventionell.



Hybride  
Spritzpläne  
Infos hier:



**Kwizda**

Agro



# NISSOVIN

Der Resistenzbrecher gegen Oidium

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 21 Tage  
**Packungsgröße:** 1 l Flasche, 5 l Kanister  
**Wirkstoff:** Cyflufenamid

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Aktiver Wirkstoffwechsel laut FRAC
- ▶ Rasche Wirkung
- ▶ Effiziente Verteilung in der Pflanze

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium
- Max. 2x/Jahr
- Rebstadien 9 bis 79
- FRAC-Gruppe: U6
- Pfl. Reg. Nr.: 3157/901

## ANWENDUNG:

- 0,25 l Nissovin/ha vor der Blüte
- 0,5 l Nissovin/ha nach der Blüte

# ZORVEC VINABEL

Das stärkste Produkt gegen Peronospora

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 28 Tage  
**Packungsgrößen:** 1 l Flasche, 5 l Kanister  
**Wirkstoffe:** Oxathiapiprolin, Zoxamid

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Zorvec Vinabel, DIE Messlatte gegen Peronospora
- ▶ Stärkster Wirkstoff gegen Peronospora, eigene FRAC Gruppe 49
- ▶ Systemisch und translaminar
- ▶ Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora, mit Botrytizusatzwirkung\*
- Max. 2x/Jahr
- Rebstadien 15 bis 79
- FRAC-Gruppen: 49, 22
- Pfl. Reg. Nr.: 4369

## ANWENDUNG:

- 0,38 l Zorvec Vinabel/10.000 m<sup>2</sup>  
z.B. 0,2 l/ha vor der Blüte, 0,3 l/ha nach der Blüte +

\* Info auf Seite 3

+ Berechnung lt. Beispiel am Spritzplan auf Seite 17



# ZORVINO PACK

Die stärkste Lösung gegen Peronospora und Oidium

## ÜBERSICHT:

**Wartezeiten:** NissoVin 21 Tage, Zorvec Vinabel 28 Tage  
**Packungsgröße:** 2 x 1 l Zorvec Vinabel + 2 x 1 l NissoVin  
**Wirkstoffe:** Oxathiapiprolin, Zoxamid, Cyflufenamid

## EINZIGARTIG, DA:

- Super Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zuverlässige Wirkung auch unter schwierigen Bedingungen
- Vorbeugend, systemisch und translaminar gegen Peronospora und Oidium

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora und Oidium, Zusatzwirkung auf Botrytis\*
- Max. 2 Anwendungen
- Rebstadien 15 bis 79
- FRAC-Gruppen: 49, 22, U6
- Pfl. Reg. Nr.: Zorvec Vinabel: 4369, NissoVin: 3157-901

\* Info auf Seite 3

## ANWENDUNG:

- 0,38 l Zorvec Vinabel/10.000 m<sup>2</sup> + 0,25 l NissoVin/ha (Vorblüte) oder 0,5 l NissoVin/ha (Nachblüte)

## DOSIS JE HEKTAR LAUBWANDFLÄCHE (=LWF) – EINFACH UND SCHNELL

Verschiedene Laubwandflächen in Abhängigkeit von Laubwandhöhe und Reihenabstand (Erziehungsform und Rebstadium)

|                    |     | Laubwandhöhe |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|-----|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    |     | 0,5          | 0,6   | 0,7   | 0,8    | 0,9    | 1,0    | 1,1    | 1,2    | 1,3    | 1,4    |
| Reihenabstand in m | 1,5 | 6.700        | 8.000 | 9.400 | 10.700 | 12.000 | 13.000 | 14.700 | 16.000 | 17.300 | 18.700 |
|                    | 2,0 | 5.000        | 6.000 | 7.000 | 8.000  | 9.000  | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|                    | 2,5 | 4.000        | 4.800 | 5.600 | 6.400  | 7.200  | 8.000  | 8.800  | 9.600  | 10.400 | 11.200 |
|                    | 2,6 | 3.900        | 4.600 | 5.400 | 6.200  | 6.900  | 7.700  | 8.500  | 9.200  | 10.000 | 10.800 |
|                    | 2,7 | 3.700        | 4.400 | 5.200 | 5.900  | 6.700  | 7.400  | 8.200  | 8.900  | 9.600  | 10.400 |
|                    | 2,8 | 3.600        | 4.300 | 5.000 | 5.700  | 6.400  | 7.100  | 7.900  | 8.600  | 9.300  | 10.000 |
|                    | 2,9 | 3.500        | 4.100 | 4.800 | 5.500  | 6.200  | 6.900  | 7.600  | 8.300  | 9.000  | 9.700  |
|                    | 3,0 | 3.400        | 4.000 | 4.700 | 5.300  | 6.000  | 6.700  | 7.300  | 8.000  | 8.700  | 9.300  |

■ Laubwandfläche in m<sup>2</sup>

### Beispiele:

**Zorvec Vinabel:** Zum Zeitpunkt letzte Vorblüte hat die Laubwand 0,8 m Höhe; Reihenabstand von 2,8 m → aus der Tabelle ist der Wert 5.700 m<sup>2</sup> abzulesen → 0,57 x 0,38 l Zorvec Vinabel/10.000 m<sup>2</sup> = 0,21 l Zorvec Vinabel verwenden.  
**Spirox Duo:** Zum Zeitpunkt Schrotkorngröße hat die Laubwand eine Höhe von 1,1 m; Reihenabstand 3 m → aus der Tabelle ist der Wert 7.300 m<sup>2</sup> abzulesen → 0,73 x 0,3 l Spirox Duo = 0,22 l Spirox Duo verwenden.

\* Info auf Seite 3





# KWIZDA WEIN PACK

Eine gesunde Entscheidung

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 28 Tage  
**Packungsgröße:** 6 kg Kombipackung  
(5 l **Videryo F** + 1 l **Kusabi**)  
**Wirkstoffe:** Cyazofamid, Folpet, Pyriofenon

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Kombipack mit 2x Botrytis-Zusatzwirkung\*
- ▶ Zusatzwirkung: Roter Brenner\*, Phomopsis\*
- ▶ Sporenabtötend (Peronospora)

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora und Oidium
- Max. 4x/Jahr - **Videryo F**, Max. 3x/Jahr - **Kusabi**
- Rebstadien 11 bis 81
- FRAC-Gruppen: 50, M4, 21
- Pfl. Reg. Nr.: **Videryo F**: 3783, **Kusabi**: 3825

## ANWENDUNG:

- 2,5 l **Videryo F**/ha +  
0,3 l **Kusabi**/ha nach der Blüte

Videryo F ist auch solo erhältlich:  
5 l Kanister

# REBOOT

Ein günstiger Baustein mit dem Botrytis-Plus

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 28 Tage  
**Packungsgrößen:** 1 kg Packung  
5 kg Packung  
**Wirkstoffe:** Cymoxanil, Zoxamid

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Große Wirkungsbreite
- ▶ Preiswerte Lösung
- ▶ Zoxamid, der Resistenzbrecher

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora, mit Botrytiszusatzwirkung\*
- Max. 3x/Jahr, inkl. anderer Produkte welche diese Wirkstoffe enthalten
- Rebstadien 15 bis 89
- FRAC-Gruppen: 22, 27
- Pfl. Reg. Nr.: 3640

## ANWENDUNG:

- 0,2 kg **Reboot**/ha vor der Blüte
- 0,3 - 0,4 kg **Reboot**/ha nach der Blüte

\* Info auf Seite 3



# CUPROFOR FLOW

Der ideale Mischungspartner



## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 21 Tage  
**Packungsgröße:** 1 l Flasche, 5 l Kanister, 10 l Kanister  
**Wirkstoff:** Kupferoxychlorid

NEU

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Feinstvermahlene Flüssigformulierung
- ▶ Erhöhter Wirkungsgrad durch den „Flow-Effekt“
- ▶ Einziges zugelassenes Fungizid zur Sporenreduktion nach der Lese
- ▶ Zusatzwirkungen gegen: Oidium, Botrytis\*

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora
- Max. 6x/Jahr
- Rebstadien 15 bis 81
- ab 91 (Reduzierung des Inokulums im Folgejahr)
- FRAC-Gruppe: M1
- Pfl. Reg. Nr.: 3034-901

## ANWENDUNG:

- 2,5 l Cuprofor flow/ha oder
- 1 l Cuprofor flow/ha zur Beerenabhärtung

# KUPFER FUSILAN WG

Perfekt als Abschluss-spritzung

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 28 Tage  
**Packungsgröße:** 5kg  
**Wirkstoffe:** Kupfer, Cymoxanil

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Fördert die Reintönigkeit der Weine und die Holzreife
- ▶ Als einziges Kupfer nicht Rebstadienbeschränkt
- ▶ Gute Löslichkeit durch moderne WG-Formulierung
- ▶ Zusatzwirkungen gegen: Oidium, Botrytis\*

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora
- Max. 4x/Jahr
- Rebstadien keine Einschränkung
- FRAC-Gruppen: M1, 27
- Pfl. Reg. Nr.: 3621

## ANWENDUNG:

- 2,5 kg Kupfer Fusilan WG/ha
- als einziges Kupferpräparat nach BBCH 81 erlaubt

\* Info auf Seite 3



# FOSHIELD

Der effektive Peronospora Booster

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 14 Tage  
**Packungsgröße:** 10 l Kanister, 220 l Fass  
**Wirkstoff:** Kaliumphosphonat



## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Systemisch wirksam
- ▶ Beugt Resistenzen vor
- ▶ Sichert die Wirkung der Mischpartner

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora
- Max. 6x/Jahr
- Max. 18 l/ Jahr
- ab BBCH 15 (5 Blätter)
- FRAC-Gruppe: P07
- Pfl. Reg. Nr.: 4346

## ANWENDUNG:

- je nach Stadium:  
2 - 3 l Foshield/ha vor der Blüte  
3 - 4 l Foshield/ha nach der Blüte

# ANTEVA

NEU

Das günstige breit wirksame Multitalent

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 28 Tage, 56 Tage(Tafeltr.)  
**Packungsgröße:** 5 kg  
**Wirkstoff:** Folpet

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Günstiges Preis Leistungsverhältnis
- ▶ Multisite Wirkstoff
- ▶ Breite Zulassung
- ▶ Zusatzwirkung gegen Botrytis\*

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Peronospora, Phomopsis, Roter Brenner
- Max. 5x/Jahr (insgesamt Folpet)
- FRAC-Gruppe: M4
- Pfl. Reg. Nr.: 4470-0

## ANWENDUNG:

- je nach Stadium:  
0,3 - 0,8 kg Anteva/ha vor der Blüte  
0,8 - 1,6 kg Anteva/ha nach der Blüte

\* Info auf Seite 3



# ANTEVA®



# KARATHANE GOLD

Das Original in Ihrem Spritzplan

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 21 Tage  
**Packungsgrößen:** 1 l Flasche  
5 l Flasche  
**Wirkstoff:** Meptyldinocap

Zulassungsende:  
31.3.2026  
Abverkauf- und  
Aufbrauchfristen  
werden von der  
Behörde erst  
bekanntgegeben

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Einziges Oidiumprodukt mit Eradikativwirkung
- ▶ Idealer Mischungspartner
- ▶ Einzigartiger Wirkstoff: Meptyldinocap

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium
- Max. 4x/Jahr, 2x vor, 2x nach der Blüte
- Rebstadien 13 bis 81
- FRAC-Gruppe: 29
- Pfl. Reg. Nr.: 2981

## ANWENDUNG:

- **0,3 l Karathane Gold/ha** vorbeugend  
mit z.B. Talendo Extra, Kusabi, ...
- **0,6 l Karathane Gold/ha** bei Befall,  
Wiederholung nach 7 Tagen

# TALENDO EXTRA

Mit dem Extra im Talendo

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 30 Tage  
**Packungsgrößen:** 1 l Flasche  
0,25 l Flasche  
**Wirkstoffe:** Proquinazid, Tetraconazol

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Tetraconazol – starker systemischer Wirkstoff gegen Oidium
- ▶ Längere Wirkungsdauer – erhöhte Sicherheit
- ▶ Zusatzwirkung auf Schwarzfäule\*

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium
- Max. 3x/Jahr
- Rebstadien 55 bis 79
- FRAC-Gruppen: 13, 3
- Pfl. Reg. Nr.: 3342

## ANWENDUNG:

- **0,2 l Talendo Extra/ha**  
vor der Blüte
- **0,3 l Talendo Extra/ha**  
nach der Blüte

\* Info auf Seite 3



# SPIROX DUO

Die heilende Versicherung gegen Oidium

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 35 Tage  
**Packungsgröße:** 1 l Flasche  
**Wirkstoffe:** Spiroxamin, Difenconazol

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Systemisch
- ▶ Zusatzwirkung auf Schwarzfäule und Roter Brenner\*
- ▶ Ideal für das Resistenz-Management

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium
- 2x/Jahr
- Keltertrauben: Stadium 13-77
- Tafeltrauben: Stadium 13-69
- FRAC-Gruppen: 5, 3
- Pfl. Reg. Nr.: 3863/901

## ANWENDUNG:

- Keltertrauben: **0,3 l Spirox Duo/10.000 m<sup>2</sup>**, max. 0,5 l/ha
- Tafeltrauben: **0,3 l Spirox Duo/10.000 m<sup>2</sup>**, max. 0,38 l/ha

# KUSABI

Gegen Oidium mit Botrytis Zusatzwirkung

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 28 Tage  
**Packungsgröße:** 1 l Flasche  
**Wirkstoff:** Pyriofenon

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Pyriofenon optimal im Anti-Resistenz-Management
- ▶ Botrytis Zusatzwirkung\*
- ▶ Verteilung im Stock durch Dispense-Effekt

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium
- Max. 3x/Jahr
- bis Stadium 81
- FRAC-Gruppe: 50
- Pfl. Reg. Nr.: 3825

## ANWENDUNG:

- **0,15 l Kusabi/ha**  
vor der Blüte
- **0,3 l Kusabi/ha**  
nach der Blüte

\* Info auf Seite 3





# KARMA SG



Physikalisch gegen Oidium und Botrytis

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 1 Tag  
**Packungsgrößen:** 10 kg, 20 kg Packung  
**Wirkstoff:** Kaliumhydrogencarbonat

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Exzellente Wirkung
- ▶ Bis zur Vollreife anwendbar
- ▶ Keine Rückstände

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Oidium und Botrytis
- Max. 6 Anwendungen
- Max. 5 kg/ha von BBCH 15 - 85 (Oidium)
- Max. 5 kg/ha von BBCH 69 - 89 (Botrytis)
- FRAC-Gruppe: NC
- Pfl. Reg. Nr.: 3398-0

## ANWENDUNG:

- **0,5 % Karma SG**  
jedoch max. 5 kg/ha
- **0,5 % Karma SG**  
in die Traubenzone

# PRESTOP



Der Botrytis-Schreck

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 30 Tage  
**Packungsgrößen:** 1 l Sack  
**Wirkstoffe:** Gliocladium catenulatum

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Keine Gefahr der Resistenzbildung
- ▶ Keine chemischen Rückstände
- ▶ Bio-tauglich

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Botrytis
- Max. 4x/Jahr
- Rebstadien 67 bis 89
- FRAC-Gruppe: BM02
- Pfl. Reg. Nr.: 3680-0

## ANWENDUNG:

- **2 kg Prestop/ha + 0,15 l Designer**  
über die Laubwand
- **1,5 kg Prestop/ha + 0,1 l Designer**  
in die Traubenzone





# SPINTOR

Das Universal-Insektizid



## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 14 Tage  
**Packungsgröße:** 100 ml und 500 ml Flasche  
**Wirkstoffe:** Spinosad

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Gegen Traubenwickler, Rhombenspanner, Springwurm, Rebstecher, Gemeinen Ohrwurm und Kirschessigfliege
- ▶ Schnelle Wirkung und kurze Wartezeit
- ▶ Moderner Wirkstoff

## REGISTRIERUNG:

- Max. 4x/Jahr, jedoch max.: 1 x Rebstecher, 1 x Rhombenspanner, 4 x Traubenwickler, 2 x Springwurm, 2 x Gemeiner Ohrwurm, 2 x Kirschessigfliege
- Rebstadien 15 bis 85
- IRAC-Gruppe: 5
- Pfl. Reg. Nr.: 3296-0

## ANWENDUNG:

- **40 ml Spintor/ha** gegen Rhombenspanner
- **80 ml Spintor/ha** gegen Heuwurm und Rebstecher
- **120 bis 160 ml Spintor/ha** gegen Sauerwurm, Gemeinen Ohrwurm und Kirschessigfliege

# MIMIC

Bekämpft Schädlinge von Beginn an

## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 21 Tage  
**Packungsgröße:** 1 l Flasche  
**Wirkstoff:** Tebufenozid

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Für den frühen Einsatz
- ▶ Gegen Rhombenspanner, Springwurm und Traubenwickler
- ▶ Zulassung gegen wichtige Schädlinge in Kernobst

## REGISTRIERUNG:

- Max. 3x/ Jahr, jedoch max.: 1 x Rhombenspanner (BBCH 01-15; 14 Tage Abstand) 2 x Springwurm (BBCH 05-55) 2 x gegen Traubenwickler (14 Tage Abstand)
- IRAC-Gruppe: 18
- Pfl. Reg. Nr.: 2620-0

## ANWENDUNG:

- **0,2 l Mimic/ha** gegen Rhombenspanner
- **0,4 l Mimic/ha** gegen Springwurm und Eulenraupen
- **0,8 l Mimic/ha** gegen Traubenwickler



# Mimic®

# WEINTEC

Moderne Verwirr-Technik  
gegen Traubenwickler



## ÜBERSICHT:

**Packungsgröße:** 200 Stück  
**Wirkstoff:** Pheromone

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Höchste Pheromonaufladung
- ▶ 180 Tage wirksam
- ▶ Alle 3 Generationen werden erfasst
- ▶ Einfach und schnell auszuhängen und abzunehmen

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Einbindigen Traubenwickler
- Gegen Bekreuzten Traubenwickler
- ab Stadium 13
- Pfl. Reg. Nr.: 4270

## ANWENDUNG:

- 350 - 400 Weintec  
Dispenser/ha



Traubenwickler

# TRICO®

Gegen Rehwildverbiss



## ÜBERSICHT:

**Wartezeit:** 75 Tage  
**Packungsgrößen:** 5 l Kanister  
10 l Kanister  
**Wirkstoff:** Schaffett

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Sicherer und langer Schutz vor Rehwildverbiss
- ▶ Einfache Anwendung und lange Wirkungsdauer
- ▶ Breite Zulassung auch in gefährdeten Feldkulturen

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Rehwild
- max. 2 Anwendungen
- Rebstadien 13 - 61
- Pfl. Reg. Nr.: 2787

Bitte kontrollieren Sie nach  
starken Regenfällen, ob die  
Wirkung noch ausreichend ist

## ANWENDUNG:

- 10 - 15 l Trico®/ha mit  
50 - 75 l Wasser





# KABUKI TURBO

NEU

Kein „Buckeln“ mehr mit dem neuen Pack

## ÜBERSICHT:

**Packungsgrößen:** 0,8 l Kabuki + 2 l Toil  
4 l Kabuki + 2 x 5 l Toil

**Wirkstoff:** Pyraflufen-ethyl

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Zeitersparnis durch weniger Handarbeit
- ▶ Schnelle und nachhaltige Wirkung
- ▶ Keine Stockverletzungen
- ▶ Anwendung während der ganzen Vegetationsperiode erlaubt

## REGISTRIERUNG:

- Gegen Stockaustriebe ab dem 3. Standjahr
- 1x 0,2 % max. 0,8 l Kabuki + 2 l Toil/ha oder
- 2x 0,1 %, max. 0,4 l Kabuki + 1 l Toil/ha
- HRAC-Gruppe: E14
- Pfl. Reg. Nr.: 2907

## ANWENDUNG:

Im Splittingverfahren mit Abschirmvorrichtung 2 x  
**0,2 l Kabuki + 0,5 l Toil in ca. 150-200 l Wasser/ha**  
**0,2 l Kabuki + 0,5 l Toil**  
wird eine sehr gute Wirkung erzielt.

# FLORGIB TABLETTEN

DIE Erleichterung des händischen Ausdünnens

## ÜBERSICHT:

**Packungsgröße:** 10 Tabletten

**Wirkstoff:** Gibberellinsäure

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Streckt das Stielgerüst
- ▶ Ausdünnungseffekt - weniger Beeren/ Traube
- ▶ Dadurch lockerer, weniger Botrytisgefahr
- ▶ Erleichtert bei dichtbeerigen Sorten das Ausdünnen

## REGISTRIERUNG:

- 1x, Zur Lockerung der Trauben
- 16 Tabletten/ 10.000 m<sup>2</sup> LWF
- Von Stadium 53-65
- Pfl. Reg. Nr.: 3789-0

## ANWENDUNG:

- **Florgib Tabletten** in der Vollblüte anwenden
- Unbedingt Beratung anfordern, Sortenunterschiede
- Solo mit viel Wasser am Morgen ausbringen
- Sehr zufriedene Rückmeldungen von vielen Betrieben



 florgib® TABLET



# AZO-SPEED

Der Top Blattdünger für Ihre Weingärten

## ÜBERSICHT:

**Packungsgrößen:** 20 l Kanister, 200 l Fass,  
1.000 l Fass  
**Nährstoffe:** 300 g/l N, 33 g/l MgO,  
67 g/l SO<sub>3</sub>

## EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Hocheffizienter Stickstoff-Blattdünger
- ▶ Verbesserte Stickstoffverwertung durch Magnesium und Schwefel
- ▶ Sehr gute Aufnahme, Verträglichkeit und Mischbarkeit

## ANWENDUNG:

- je 2-3 l Azo Speed/ha  
vor der Blüte (nach Bedarf)



# WUXAL BLATTDÜNGER

Für hohe Widerstandsfähigkeit  
und hohe Qualität



## WUXAL K40

### EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Schnelle und effiziente Wirkung
- ▶ Gegen Welkeerscheinungen an Trauben und Blatt

### ÜBERSICHT:

**Packungsgröße:** 10 l Kanister  
**Nährstoffe:** 400 g/l K<sub>2</sub>O,  
50 g/l N, 31 g/l MgO, 100  
g/l SO<sub>3</sub>, Spurenelemente

## ANWENDUNG:

- je 3 l Wuxal K40/ha  
bei Problemen (z.B. Traubenwelke) nach der Blüte bis zur Reife

## WUXAL MAGNESIUM

### EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Vorbeugend gegen Mg-Mangel und Stielähme
- ▶ Hochwertige Formulierung (benetzt, haftet, wirkt)
- ▶ Gute Verträglichkeit und Mischbarkeit

### ÜBERSICHT:

**Packungsgröße:** 10 l Kanister  
**Nährstoffe:** 180 g/l MgO,  
150 g/l SO<sub>3</sub>, Spurenelemente

## ANWENDUNG:

- 3 l Wuxal Mg/ha nach der Blüte in Trockenphasen

## WUXAL EISEN PLUS

### EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Sorgt für grünere Blätter
- ▶ Bessere Assimilationsleistung
- ▶ Besonders pflanzenverträglich

### ÜBERSICHT:

**Packungsgröße:** 10 l Kanister  
**Nährstoffe:** 70 g Fe/l, 70 g N/l

## ANWENDUNG:

- 2 x 3 l Wuxal Eisen Plus/ha besonders in Chlorose gefährdeten Weingärten vor der Blüte

# BEDARFSPLANUNG 2025

| Produkt                                                                                 |        | Aufwand/ha<br>vor der Blüte    | Aufwand/ha<br>nach der Blüte                              | Gesamt/ha<br>im Jahr | Mein Bedarf<br>x ... ha = | Packungsgrößen          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>GEGEN OIDIUM, PERONOSPORA (BOTRYTIS NEBENWIRKUNG)</b>                                |        |                                |                                                           |                      |                           |                         |
| ● <b>Kwizda Wein Pack</b><br>(=Videryo F + Kusabi)                                      |        | 1,25 l<br>+ 0,15 l             | 2,50 l<br>+ 0,30 l                                        | 1 Pkg.               |                           | 1 x 5 l<br>1 x 1 l      |
| ● <b>Zorvino Pack</b>                                                                   | SE, EW | 0,38 l/10.000 m <sup>2</sup> + | 0,38 l/10.000 m <sup>2</sup> +                            | ca. 0,25 Pkg.        |                           | 4 l (2 x 1 l + 2 x 1 l) |
| (=Zorvec Vinabel*<br>+ NissoVin)                                                        |        | ca 0,20 l<br>0,25 l            | ca 0,30 l<br>0,50 l                                       |                      |                           |                         |
| <b>GEGEN OIDIUM (BOTRYTIS, SCHWARZFÄULE, ROTEN BRENNER PRODUKTSPEZ. NEBENWIRKUNGEN)</b> |        |                                |                                                           |                      |                           |                         |
| ● <b>Karathane Gold</b>                                                                 | EC     | 0,30 l                         | 2 x 0,30 l                                                | 0,90 l               |                           | 1 l, 5 l                |
| ● <b>Karma</b>                                                                          | SG     |                                | 0,5 %; max. 5,00 kg                                       | 5,00 kg              |                           | 10 kg, 20 kg            |
| ● <b>Kusabi</b>                                                                         | SC     | 0,15 l                         | 0,30 l                                                    | 0,60 l               |                           | 1 l                     |
| ● <b>Netzschwefel Kwizda</b>                                                            | WG     | 13,50 kg                       | 3,00 kg                                                   | 19,50 kg             |                           | 25 kg                   |
| ● <b>Nissovin</b>                                                                       | EW     | 0,25 l                         | 0,50 l                                                    | 1,00 l               |                           | 1 l, 5 l                |
| ● <b>Spirox Duo*</b>                                                                    | EC     | 0,3 l/10.000m <sup>2</sup>     | 0,3 l/10.000m <sup>2</sup>                                | 23,00 ml             |                           | 1 l                     |
| ● <b>Talendo Extra</b>                                                                  | EC     | 0,20 l                         | 0,30 – 0,40 l                                             | 0,50 l               |                           | 0,25 l, 1 l             |
| <b>GEGEN PERONOSPORA (BOTRYTIS... PRODUKTSPEZ. NEBENWIRKUNG)</b>                        |        |                                |                                                           |                      |                           |                         |
| ● <b>Anteva</b>                                                                         | WG     | 0,3 – 0,8 kg                   | 0,8 – 1,6 kg                                              | 1,2 kg               |                           | 5 kg                    |
| ● <b>Cuprofor flow</b>                                                                  | SC     | 0,60 – 1,50 l                  | 1 – 2,5 l                                                 | 2,00 l               |                           | 1 l, 5 l, 10 l          |
| ● <b>Foshield</b>                                                                       | SL     | 1 – 2 l                        | 3 – 4 l                                                   | 5,00 l               |                           | 10 l, 220 l             |
| ● <b>Kupfer Fusilan</b>                                                                 | WG     | 1,25 kg                        | 2,50 kg                                                   | 2,5 kg               |                           | 5 kg                    |
| ● <b>Reboot</b>                                                                         | WG     | 0,20 kg/ha                     | 0,40 kg                                                   | 0,40 kg              |                           | 1 kg, 5 kg              |
| ● <b>Videryo F</b>                                                                      | SC     | 1,25 l                         | 2,50 l                                                    | 5,00 l               |                           | 5 l                     |
| ● <b>Zorvec Vinabel*</b>                                                                | SE     | 0,38 l/10.000m <sup>2</sup>    | 0,38 l/10.000m <sup>2</sup>                               | ca. 0,50 l           |                           | 1 l, 5 l                |
| <b>GEGEN BOTRYTIS</b>                                                                   |        |                                |                                                           |                      |                           |                         |
| ● <b>Florgib Tabletten*</b>                                                             | ST     |                                | max. 16 Tabl./10.000 m <sup>2</sup>                       | ca. 8 Stk.           |                           | 10 Tabletten            |
| ● <b>Karma</b>                                                                          | SG     |                                | 0,8 %; max. 5 kg/ha<br>(Traubenzone: 0,5 %; max. 2 kg/ha) | 2 – 5 kg             |                           | 10 kg, 20 kg            |
| ● <b>Prestop</b>                                                                        | WP     |                                | 1,5 - 2 kg                                                | nach Bedarf          |                           | 1 kg                    |
| <b>GEGEN SCHÄDLINGE</b>                                                                 |        |                                |                                                           |                      |                           |                         |
| ● <b>Acorit 250 SC</b>                                                                  | SC     | 0,32 l                         |                                                           | nach Bedarf          |                           | 0,5 l                   |
| ● <b>Mimic</b>                                                                          | SC     | 0,20 – 0,40 l                  | 0,60 – 0,80 l                                             | nach Bedarf          |                           | 1 l                     |
| ● <b>Shenzi 200 SC</b>                                                                  | SC     |                                | 0,15 l                                                    | nach Bedarf          |                           | 1 l                     |
| ● <b>Spintor</b>                                                                        | SC     | 40 – 80 ml                     | 120 – 160 ml                                              | nach Bedarf          |                           | 0,1 l, 0,5 l            |
| ● <b>Weintec</b>                                                                        | VP     |                                |                                                           | max. 400 Disp.       |                           | 200 Disp.               |
| <b>BLATTDÜNGER</b>                                                                      |        |                                |                                                           |                      |                           |                         |
| ● <b>AZO-SPEED</b>                                                                      |        | 2 – 3 l                        |                                                           | nach Bedarf          |                           | 20 l, 200 l, 1000 l     |
| ● <b>Wuxal Eisen Plus</b>                                                               |        | 3 x 2 l                        |                                                           | nach Bedarf          |                           | 10 l                    |
| ● <b>Wuxal K40</b>                                                                      |        |                                | 3 – 4 l                                                   | nach Bedarf          |                           | 10 l                    |
| ● <b>Wuxal Mg</b>                                                                       |        |                                | 3 – 5 l                                                   | nach Bedarf          |                           | 10 l                    |
| ● <b>Wuxal Top N</b>                                                                    |        | 3 l                            |                                                           | nach Bedarf          |                           | 10 l, 20 l, 200 l       |
| <b>GEGEN UNKRÄUTER, STOCKAUSTRIEBE UND WILDVERBISS</b>                                  |        |                                |                                                           |                      |                           |                         |
| ● <b>Kabuki Turbo</b>                                                                   | EC     | 2 mal                          | 0,20 l + 0,50 l                                           | 2,8 l Pkg.           |                           | 2,8 l 12 l Packung      |
| ● <b>Trico</b>                                                                          | EW     | 10 – 15 l                      | 10 – 15 l                                                 | 20 – 30 l            |                           | 5 l, 10 l               |

\* Aufwandmenge richtet sich nach der behandelten Laubwandfläche

Dünger/Sonstige

Herbizide

Insektizide/Akarizide

Fungizide

+ Berechnung lt. Beispiel am Spritzplan

Produktneuheiten  
Video:



Diese Informationsschrift gilt ab Jänner 2025 und soll beraten. Sie enthält alle bisher gemachten Erfahrungen. Ältere Empfehlungen, die von diesen abweichen, verlieren somit ihre Gültigkeit. Die in dieser Drucksorte enthaltenen Anwendungsempfehlungen sind in kurzer Form beschrieben. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.



Bessere Daten, bessere Ernte.



## Dein Weingarten. Exakte Daten. Dein Erfolg.

Willkommen bei Kwizda KX, der neuen Plattform für Deine wichtigen Daten in der Landwirtschaft – mit allen Services auf allen Endgeräten verfügbar:

**KX Planner**

- Maßgeschneiderte Pflanzenschutzstrategien mit individuellen Spritzplänen.

**KX Vine**

- Echtzeitinformationen zu Infektionsrisiken und Spritzwetter in Deinem Weingarten.

**KX Field**

- Kombiniert Krankheitsprognose mit optimalem Anwendungszeitpunkt – exakt für Dein Feld.

**KX Rain**

- Aktuelle und historische Regenmengen je Tag/Monat/Jahr, Update mehrmals täglich.



Jetzt registrieren und profitieren:

[www.kwizda-agro.at/kx](http://www.kwizda-agro.at/kx)