# KARTOFFEL EMPFEHLUNGEN 2024 Gebiet Niederösterreich West

**Robert Schweifer 0664/ 8225738** 

#### KARTOFFELBEIZEN:

**0,2** I/t Moncut gegen Rhizoctonia solani (Silberschorf wird miterfasst)

Anwendung stationär oder beim Legen möglich

2 kg/t Symphonie zum Stäuben vor/beim Legen gegen Rhizoctonia solani

1 – 3 I/ha Promesa Furchenbehandlung beim Legen gegen Rhizoctonia und Colletotrichum

## Drahtwurmbekämpfung:

12 kg Picador 1,6 MG oder 24 kg Belem/ha

Wichtig: gleichmäßige Verteilung im Damm; zugl. Granulatmengen nicht unterschreiten!

Mikrogranulatdüngung: 20 kg Pannon Starter/ha (Erhöhung Knollenansatz)

#### **HERBIZIDANWENDUNG:**

# VA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG:

3-4 | Fantasia + 0,5 kg Citation/ha (VA bis früher NA) <u>bewährte Mischung!</u>

(schwarzer Nachtschatten, Klettenlabkraut)

Fantasia = 800 g/l Prosulfocarb!

oder

2,5 – 3 I Stallion SyncTec + 0,5 kg Citation/ha im VA

odei

3 | Fantasia + 2,5 | Stallion SyncTec/ha Metribuzin-frei! im VA

### Praxistipp bei Stechapfel & Nachtschatten:

3 | Stallion SyncTec + 1,5 | Proman + 2 | Fantasia/ha (im VA!)

auch in Metribuzin-unverträglichen Sorten

# NA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG:

**0,5 kg Citation/ha im VA** gegen Melde/Gänsefußarten gefolgt von

**40 g Titus + 0,25 l Gondor** im NA (spätestens bis max. 20 cm Kartoffelhöhe) gegen Amarant, Kamille, Hirsen, Flughafer

+ 2 I Wuxal P Profi (Steigerung Knollenansatz, Wirkungsverbesserung)

#### oder:

0,33 kg Citation/ha im VA

gefolgt von

40 g Titus + 0,2 kg Citation im NA + 0,25 | Gondor (bei Trockenheit – 2. Meldewelle)

+ 2 I Wuxal P Profi/ha (Steigerung Knollenansatz, Wirkungsverbesserung)

# **GRÄSERBEKÄMPFUNG:**

**1,25 l Panarex/ha** gegen Gräser, Flughafer, Wildhirsen, (Quecke 2,25 l Panarex/ha) oder

1 I Centurion Plus/ha gegen Schadgräser, Flughafer, Raygräser, Rispen (Quecke 2,5 l/ha)

**Centurion Plus** ist auch in **ZR**, **Raps**, **Mohn**, **Lein**, **Lupine**, **Kümmel** und vielen Sonderkulturen reg. Auch in Ölkürbis, Sonnenblume und Sojabohne wurde eine Art. 53 Notfallzulassung beantragt!

+ 2 - 4 | Wuxal P Profi/ha

+ 2 - 4 | Wuxal P Profi/ha

Wuxal P Profi/ha

3 I Wuxal K40/ha

2 – 4 l Förderung Knollenansatz,

1 I zu jeder Fungizid-Spritzung

schützt vor Trockenstress

N, S, Mg; perfekt mischbar!

Vitalisierung, Stressreduktion

2 I Kwizda Vital Essenz

fördert Stärkeeinlagerung

5 - 10 I Azo Speed/ha

### **FUNGIZIDSTRATEGIE - KARTOFFEL:**

Beginn vor Reihenschluss, Spritzintervall 10 – 12 Tage

0,25 I Zorvec Entecta /ha 1. Oxathiapiprolin, Amisulbrom

0.25 | Zorvec Entecta



2. 1,5 I Diprospero

Dimethomorph, Propamocarb

Oxathiapiprolin, Amisulbrom

4. 1.5 I Diprospero Dimethomorph, Propamocarb

5. 0,45 kg Reboot Cymoxanil, Zoxamid

3.

6. 1,5 I Diprospero Dimethomorph, Propamocarb

7. Kwizda Kartoffelpack 1,2 I Prevint flow + 0,24 I Winner/ha Ametoctradin, Fluazinam

8. 0.4 I Winner /ha Fluazinam

+ 0.75 I Dagonis/ha

+ Fluxapyroxad, Difenoconazol,

+ 0.5 I Promesa/ha

+ Azoxystrobin,

+ 0.5 I Propulse/ha

+ Prothioconazol, Fluopyram

+ 0.5 I Promesa/ha

+ Azoxystrobin

+ 0.5 I Propulse/ha

+ Prothioconazol, Fluopyram

+ 0,5 I Promesa/ha

Stoppspritzung bei sichtbaren Phytophtorabefall:

0,45 | Reboot + 0,4 | Winner/ha oder 2 | Diprospero + 0,4 | Winner/ha

+ 1 I Cuprofor Flow nach Hagel/Wind (Verletzungen trocknen ab, Sporenabtötung)

0,75 - 1 I/ha Cuprofor Flow nach Blüte, unterstützt gegen Erwina red. Risiko von Nassfäule am Lager

0,4 I/ha Zorvec Endavia (11 & 5I) weiterhin erhältlich! (Zulassung auch in Zwiebel 0,5I/ha)

# STRATEGIE KARTOFFELKÄFER:

1. 50 ml Spintor + 0, 15 Designer/ha

2. 0,25 | Alverde oder 60 ml Coragen + 0,15 | Designer/ha

# **BLATTLÄUSE:**

250 g Mospilan 20 SG/ha (Virusüberträger v.a. in Pflanzkartoffeln)

Praxistipp: + 0,15 | Designer/ha zu den Fungizid Spritzungen Anhaftung - Sticker,

Regenfestigkeit bessere Verteilung, (speziell für Tauspritzungen und bei regnerischem Wetter)

# **KEIMHEMMUNG / SIKKATION:**

**5 kg Royal MH Keimhemmung am Feld** (in ca. 400 – 500 l Wasser/ha)

- Speisekartoffel min. 25 mm, Industriekart. min. 35 mm Durchmesser; wüchsiges Wetter!
- Sikkation frühestens 3 Wochen nach Anwendung von Royal MH

1,6 | Kabuki Go/ha (= 0,8 | Kabuki + 0,8 | Gondor) + 3 | EMU 11 E ÖL /ha

(1 - 2 Mal im Abstand von ca. 7 Tagen, je nach Sorte, bei extrem krautreichen, widerstandsfähigen Sorten kann eine weitere Behandlung mit Shark notwendig sein!

oder nach Schlägeln ca. 1-3 Tage nach Schlägeln 1,6 I Kabuki Go/ha anwenden!

Wichtig: Anwendung bei sonnigem, strahlungsintensivem Wetter am frühen Vormittag (Bestände können noch feucht sein, aber nicht "rinn-nass"); eher feintropfig mit 250 - max. 400 l Wasser. Zusatz von Winner wirkt sporenabtötend (für Lagerung wichtig) & steigert die Wirkung!

Alverde 2911	Centurion Plus 4254	Dagonis 4036	Kabuki 2907	Moncut 2488	Proman 3662	Spintor 3296	Titus 2478
Barracuda 3821	Cerone 3272	Diprospero 4161	Korvetto 4060	Mospilan 20 SG 2830	Promesa 4286	Stallion SyncTec 3483	Winner 2528
Belem 0,8 MG 3553	Citiation 3600	Fantasia 4342	Picador 1,6 MG 4109	Panarex 3201	Propulse 3371	Stomp Aqua 3107	Zorvec Endavia 4176
Prevint flow 4221-901	Reboot 3640	Royal MH 3281	Symphonie 3487	Zorvec Entecta 4403			



