Kwizda Agro

Gebiet Weinviertel / Marchfeld

ACKERBAU-EMPFEHLUNGEN 2027

Martin FELBER
0664/454 03 01

Roman KÖCHER
0664/852 92 72

Geschätzte Landwirte,
Diese Empfehlung ist ein Leitfaden für intensive Bestandsführung im Trockengebiet und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Nicht jede Maßnahme ist in jeder Situation notwendig und sinnvoll.
Wir beraten Sie auch gerne persönlich!

Kwizda Agro App Download
Spritzpläne für Spezialkulturen, Ratgeber
und viele weitere Informationen für Ihre Region →
www.kwizda-agro.at/downloads

iPhone Android

Inhaltsverzeichnis

Weizen, Roggen, Triticale, Dinkel 2
Wintergerste / Sommergerste (Frühjahr oder Herbstanbau) 4
Winterdurum / Sommerdurum 5
Mais 6
Ölkürbis 8
Soja 9
Erbsen 10
Raps 11
Sonnenblume 12
Ackerbohnen 13
Mohn 13
Zuckerrübe 14
Kartoffel 17
Blattdünger 20
Geplante Art. 53 Notfallzulassungen für 2027 21
Pflanzenschutz Registernummern 22
Regionale Informationen 23
Notizen 24

WEIZEN, ROGGEN, TRITICALE, DINKEL



HERBIZIDANWENDUNG

Gräserstandorte:
50 g Broadway Plus + 0,8 l NM/ha: Gegen Unkräuter und Windhalm

60 g Broadway Plus + 1 l NM/ha: Gegen alle Unkräuter und Windhalm
(**Ackerfuchsschwanz**, Flughafer, Raygräser, **Trespen** werden miterfasst, Quecke unterdrückt)
sehr frühe Anwendung – wichtig gegen Problemgräser!

Praxistipps:
- Bestes Nachbauverhalten auch in extremen Trockenjahren, (2026)
- Resistenzbrecher gegen ALS tolerante Unkräuter (Amarant, Gänsefuss,…)
- Vor Frostnächten Anwendungen bis spät. 15:00 Uhr
- Bei Verdacht auf ALS–resistente Windhalmstämme: + 2 l Lentipur 500/ha zumischen
- In Mischung mit Fungiziden Netzmittelmenge halbieren

Mögliche Mischungspartner zur Herbizidanwendung:
+ 2 l Wuxal P Profi/ha - Förderung der Jugendentwicklung
+ 5 l Azo-Speed/ha - N, S, Mg
+ 0,5 – 1 l Korn Speed/ha - 250 g Mn, 250 g Zn, 100 g Cu
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze

Standorte ohne Gräser:
25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha (Pack)
Breit wirksam, gut mischbar, lange einsetzbar, gut verträglich
bei starkem **Ehrenpreisdruck** **100 g Concert SX** statt Express SX (auch im Pack)

Korrekturmöglichkeiten:
0,25 l - (0,5 l) Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Kornblume, usw. –
1 - 1,25 l Ariane C/ha gegen Distel, Klette, Kornblume, Wurzelunkräuter, Ausfallsonnenblume
1 – 1,5 l Dicopur M/ha gegen Distel, Winde, Ausfallsonnenblumen

VORLAGE FUNGIZID / WACHSTUMSREGLEREINSATZ / T1 (= Schossbeginn)

0,5 l Verben/ha Schwerpunkt Halmbruch (0,8 l/ha) ,Septoria, Mehltau und frühe Roste
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität – Standfestigkeit)
Falls notwendig:
+ 1 l Fabulis OD (Roggen 1,25 l/ha) **schonender Wachstumsregler** BBCH 31/32

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt) und/oder T3 (= Blüte)

In den Blattbereich:
Nach Fungizidvorlage Termin Grannenspitzen bis Ähreschieben
Wenn keine Vorlage erfolgt ist, ab Fahnenblatt:
1,5 l Univoq/ha - Neuester und bester Wirkstoff gegen Septoria,
oder
0,8 l Siltra Xpro/ha lange Wirkungsdauer, erfasst alle relevanten Krankheiten ausreichend
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

Ährenbehandlung
Sollte eine Ährenbehandlung notwendig sein (z.B. Weizen nach Mais - pfluglos), empfiehlt sich die Vorlage mit **0,5 l Verben/ha** – siehe oben.
gefolgt von:
1,5 l Univoq oder 0,8 l Siltra Xpro/ha gezielt gegen Fusariosen **in die Blüte**
+ 10 - 15 l Azo-Speed/ha zur Proteinsteigerung

BLATTDÜNGUNG IM GETREIDE

2 l Wuxal P Profi/ha
früher Einsatz bei zögerlicher Jugendentwicklung und/oder Violettfärbung,
bei Spätsaaten, schwacher Wurzelbildung

0,5 – 1 l Korn-Speed/ha
Bei Manganmangel zum Herbizidtermin (hoch aufgeladen, langsam wirksam)

1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Si, P, Mn, Cu, Zn) – schnell wirksam
Bestockung & Schossphase bei Manganmangel (grüne Fahrgassen, gelber Bestand) – wichtig bei kalkhaltigen Böden; TOP Ersatz für Einzelnährstoffe Mn, Cu, Zn
Ideal zur Wuchsregler Anwendung – zusätzliche Halmstabilisierung

5 l Azo-Speed/ha (N, Mg, S)
generell zur Wachstumsförderung, über die gesamte Vegetationsperiode einsetzbar;
in die Ähre – Proteinsteigerung 10-15 l/ha.

0,5 l N-Leaf/ha
Liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft

WINTERGERSTE / SOMMERGERSTE (FRÜHJAHR ODER HERBSTANBAU)



HERBIZIDANWENDUNG

100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha
Pack für 4 ha - bei Bedarf **+ 2 l Lentipur 500** oder **0,9 l Axial 50 /ha;**
früh anwenden gegen blühenden Ehrenpreis
+ 2 l Wuxal P Profi/ha - fördert die Jugendentwicklung
+ 0,5 - 1 l Korn-Speed/ha (Mn, Cu, Zn) - in Gerste sehr wichtig!

Korrekturspritzung nach Herbst Herbizid-Anwendung:
0,25 l Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Schosserrübe,
1 - 1,5 l Ariane C/ha gegen Distel, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Große Klette, Beifuß, Durchwuchskartoffel, Winde, …

FUNGIZID / WACHSTUMSREGLEREINSATZ T1 (= Schossbeginn) BBCH 31/32

0,5 l Verben/ha Halmbruchwirkung (0,8 l/ha), resistenter Mehltau, Netzflecken, …
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität, Standfestigkeit)

+ 1 - 1,25 l Fabulis OD/ha schonender, verträglicher Wachstumsregler BBCH 31/32
+ 50 ml Cymbigon Forte (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

Späte Kürzung/Nachkürzung & Verhinderung Ährenknicken (falls notwendig)
Im Fahnenblatt **0,5 l Fabulis OD/ha** (in Summe max. 1,5 l Fabulis OD/ha)
bis Grannenspitzen **0,4 - 0,5 l Grassrooter/ha** (Ethephon 480 g/l) mischbar mit Fungiziden

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt/Grannenschieben) „Ramularia-Bekämpfung“

0,8 – 1 l Balaya/ha Azolwechsel (wenn im T1-Stadium Prothioconazol-Produkt vorgelegt)
Synergieeffekt mit **Multivo 500SC** gegen Ramularia
+ 1,5 l Multivo/ha
bei Ramulariadruck! (Multivo 500SC = 500 g/l Folpet)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

NEU

Ramularia trat in den letzten Jahren auch im klassischen Trockengebiet immer wieder auf. Der Zusatz von Multivo ist besonders in Staulagen empfehlenswert !

WINTERDURUM / SOMMERDURUM



HERBIZIDANWENDUNG

Gräserstandorte:
50 g Broadway Plus + 0,8 l NM/ha (in Sommerdurum max. 40 g/ha zugelassen)
gegen Unkräuter, Flughafer und Windhalm
Praxistipps: (siehe Winterweizen)
Bei Mischung mit Fungiziden (v.a Tebuconazol) **Netzmittelmenge halbieren** und wüchsige Witterung abwarten
Veben ist in Mischungen deutlich verträglicher als Tebuconazole
Keine Herbizidanwendung in Sorte Wintergold

Standorte ohne Gräserauftreten:
100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha (Allroundlösung, besondere Stärke Ehrenpreis)

WACHSTUMSREGLEREINSATZ & FUNGIZIDVORLAGE

Wachstumsregler sind im Trockengebiet nicht immer notwendig - bei trockenen Bedingungen Aufwandmengen anpassen - Beratung anfordern – beste Verträglichkeit hat **Fabulis OD!**
0,5 l Stabilan 400/ha zum Herbizidtermin fördert die Bestockung
0,75 - 1 l Fabulis OD im BBCH 31/32
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabiliät & Standfestigkeit)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen)

FUNGIZIDEINSATZ

2er Strategie: (trockenes Frühjahr, wenig Mehltau)
0,8 l Verben/ha in die Schossphase (EC 32-39) **1,5 l Univoq/ha** in die Ähre (Blüte)

3er Strategie (feuchtes Frühjahr, Mehltaupusteln bereits früh sichtbar)
0,5 l Verben/ha (Herbizid), **0,6 l Siltra Xpro/ha** (Fahnenblatt) , **1,5 l Univoq/ha** in die Ähre (Blüte)

Praxistipp zur Fusarium Behandlung:
- Doppelflachstrahldüse & geringere Wassermenge - 200 l/ha, höhere Fahrgeschwindigkeiten
- **0,15 l Designer/ha** zugeben
- Zeitpunkt: ab Erscheinen der ersten Staubbeutel, im Idealfall 24 h vor oder nach einer Feuchteperiode (Niederschlag oder starker Tau) besonders nach Mais (pfluglos).

MAIS



HERBIZIDANWENDUNG

Klassische Anwendung ab 3 Blatt Stadium:
Kwizda Mais Pack (= 1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural/ha)
Blattbetonte Komplettlösung incl. Wurzelunkräuter (Distel & Winde)

Frühere Anwendung incl. Bodenwirkung:
Kwizda Mais Pack + Spectrum (5 ha Kwizda Mais Pack + 5 l Spectrum für 5 ha Mais)
sehr gute Blatt- und Bodenwirkung inkl. Wurzelunkräuter
Anwendung ab 2-Blattstadium möglich
Zum Kwizda Maispack kann jeder im Mais zugelassene Bodenpartner kombiniert werden:
Quantum, Spectrum Gold, Successor TX

Mögliche Mischungspartner:

- **67,5 – 135 g Dragster + 0,2 - 0,4 l Vivolt/ha** (Netzmittel)
  Wirkungsverstärkung gegen **Problemgräser** (Ray-/Weidelgräser, Quecke, Johnsongras)
- **0,4 l Kwizda Dicamba/ha** .....
  Wirkungsverstärkung gegen **Wurzelunkräuter** (Distel & Winde)
  bei Soloanwendung bis 0,6 l/ha
  +0,2 l/ha zum Kwizda Mais Pack bei extremen Disteldruck
- **0,3 kg Casper/ha + Netzmittel**
  Durchwuchskartoffel, Beinwell, Huflattich, Topinambur,…
- **83 g Lontrel 720 SG/ha**
  Gegen große **Kamille**

Saatmais (sulfonylharnstofffrei)
1,5 l Laudis + 1 l Spectrum/ha im 4- bis 6-Blattstadium

Spritzfolge bei sehr starkem Druck von Schönmalve, Stechapfel, Ambrosia
Kwizda Mais Pack im 3 - 4-Blattstadium einsetzen
gefolgt von:
1,25 l Laudis/ha ab 8-Blattstadium

Breite Mischverunkrautung und Erdmandelgras
2 l Spectrum Gold/ha oder **1,4 l Spectrum/ha** im Vorauflauf bis frühen Nachauflauf
gefolgt von:
Kwizda Maispack + 135 g/ha Dragster + 0,4 l Vivolt/ha + 0,75 l Onyx/ha bei aufgelaufenem Erdmandelgras

TBZ-FREI

AKTIONEN im MAIS 2027

Beim Kauf von **2 Kwizda Maispack** (á 5 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS
oder **2 Dragster Maispack** (á 4 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS
Rechnungskopie bis 30.6.2027 per E-Mail an: kwizdamaispack@kwizda-agro.at

DÜNGUNG & BLATTDÜNGUNG


20 kg Pannon Starter oder **15 kg Pannon Starter Mega/ha**
fördert Wurzelwachstum – raschere Jugendentwicklung
optimal bei Mulch/Direktsaaten, schwachen Böden, kühler Witterung

Praxistipp:
2 l Wuxal P-Profi/ha zur Herbizid Anwendung – sehr bewährt
verbesserte Wurzel- und Jugendentwicklung (P-Versorgung)
Mais überbrückt schneller die empfindliche Phase

Powermix
2 l Wuxal Boron SiCure/ha + **1 l Korn-Speed/ha**
zur Ertragsoptimierung im 6- bis10-Blattstadium
fördert Befruchtung, Kolbenausbildung und -füllung - besonders in Trockenphasen

Saatmaisbooster
2 l Wuxal Boron SiCure/ha + 2 l Wuxal SiCure Plus/ha + 4 l Azo-Speed/ha
Im 6-Blattstadium der weiblichen Linien
Fördert Befruchtung, Kolbenausbildung und -füllung

INSEKTIZIDE IM MAIS



12 kg Belem 0,8 MG/ha
Insektizides Granulat gegen: Larven des Maiswurzelbohrers & Drahtwurm
Starker Drahtwurmdruck: 20 kg/ha, Saatmais 24 kg/ha
oder
12 kg Picador 1,6 MG/ha
Doppelt konzentriertes Granulat gegen: Larven des Maiswurzelbohrers, Drahtwurm, Erdraupen
Stärkere Wirkung und längere Wirkungsdauer
Zugelassen auch in Kartoffel, Sorghumhirse, Sonnenblume

12 kg Spintor™ GR/ha
Bei der Aussaat - einlegen in die Saat- bzw. Pflanzfurche mit Erdabdeckung.
Zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

Maiszünslerbekämpfung
125 ml Shenzi 200 SC/ha
Optimaler Einsatzzeitpunkt (= 1 m-Spritzung) - letzte Befahrbarkeit des Mais

ÖLKÜRBIS



HERBIZIDANWENDUNG

0,25 l Centium CS + 0,15 l Flexidor + 1,25 - 1,5 l Quantum + **0,4 l Grounded + 2 l Öl/ha**
Praxistipp:
Grounded verringert die Wirkstoffverlagerung in die Keimzone - dadurch bessere Verträglichkeit.
Zugabe von **2 l EMU 11 E Öl /ha** verbessert diesen Effekt zusätzlich
Flexidor Aufwandmenge 0,15 – 0,25 l/ha – **Beratung anfordern !**
Wichtig für sichere Anwendung im Kürbis sind wüchsige Auflaufbedingungen!

Notfallzulassung nach Artikel 53 beantragt für **1 l Centurion Plus** gegen Einjährige Rispe
- erfasst auch Neuauflauf von Hirsen, u.a. Gräsern

BLATTDÜNGER, PFLANZENSTÄRKUNG, FUNGIZID

1 kg Trifender WP
Vor der Aussaat spritzen und seicht einarbeiten zur Förderung der Widerstandsfähigkeit gegen Fusarium und Didymella.

15 kg Pannon Starter Mega oder **20 kg Pannon Starter/ha**
Schnell verfügbarer Phosphor – fördert Wurzelwachstum – rasche Jugendentwicklung
Mischbar mit **Belem 0,8 MG** (Art. 53 Notfallzulassung gegen Saatenfliege beantragt)

2 l Wuxal Boron SiCure/ha + **5 l Azo-Speed/ha** + **(registriertes Kupfermittel)**
Einsatz beim letztmöglichen Termin (Befahrbarkeit) – mischbar mit **Mospilan 20 SG**

0,5 - 1 l Propulse/ha
gegen Echten Mehltau und Didymella Schwarzfäule
Anwendungszeitpunkt: Reihenschluss bis Sichtbarwerden der ersten Blüten

INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha
Gegen die Larven der Saatenfliege wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

250 g Mospilan 20 SG + **0,5 l Gondor/ha**
Gegen Blattläuse wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

SOJA

HERBIZIDANWENDUNG



INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha

Drahtwurm und die Larven der Saatenfliege wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

Vorauflauf:
0,2 l Reactor + 1,6 l Successor 600 + 2 l Lentipur 500* + 0,4 l Grounded/ha
(*Notfallzulassung für Lentipur 500 beantragt)
Schwerpunkt Amarant, Ambrosia, Hirse, Einjährige Rispe
Beste Verträglichkeit **(= 1 Soja Pack** + **5 l Lentipur 500** + 1 l Grounded für 2,5 ha)
oder:
0,2 l Reactor + 1,6 l Successor 600 + 1 l Stomp Aqua + 0,4 l Grounded/ha
Schwerpunkt: Melde, Gänsefuß, Knöterich Arten
ALS resistenter Gänsefuß und Amaranth sind nur im Vorauflauf bekämpfbar!

Nachauflauf – Splitting:
- **7,5 g Harmony SX** + 0,3 l Neo-Wett/ha

7,5 g Harmony SX + **0,5 l Pulsar 40*** + 0,3 l Neo-Wett/ha
*aktuelle Zulassung bei Pulsar-Produkten beachten!
+ 150 g Kinsidro® Grow+/ha um **Herbizidstress** zu minimieren und Wurzelwachstum zu fördern

Notfallzulassung nach Art. 53 beantragt für **Centurion Plus** gegen Einjährige Rispe (Erfasst auch schwer bekämpfbare Gräser (Hirsen, Weidelgräser,...)

WILDVERBISS IN SOJA

REHWILD: Trico – 5 %ig Randbehandlung reicht in der Regel aus
HASEN: Wuxal Amino zur Vergrämung – richtige Anwendung 3 x 2er Regel:
2 l Wuxal Amino in 2 l Wasser ansetzen – 2 Tage in warmer Umgebung (Sonne) stehen lassen (beginnt zu stinken)
Dann verdünnt auf Hektarmenge mit Wasser ausbringen. Nach stärkeren Niederschlägen Anwendung wiederholen

BLATTDÜNGER

2 l Wuxal Combi B Plus/ha (Bor, Mn, Mo, S)
ab 8-Blattstadium
Bor - bessere Befruchtung – dadurch Mehrerträge
Molybdän fördert den Knöllchenansatz
gute Mischbarkeit mit Gräsermitteln, Fungiziden und Insektiziden (Distelfalter, Spinnmilben); nicht mit Pulsar mischen!

+ 0,5 l N-Leaf/ha
N-Leaf = hocheffiziente Biostimulanz zur Stickstofffixierung und N-Bereitstellung für die Pflanzen aus der Luft; rascher und sicherer wirksam als vergleichbare Produkte am Markt; auch nach EasyCert für Bio-Betriebe zugelassen!

FUNGIZID

1 l Propulse/ha gegen Sclerotinia und Phomopsis/Diaporthe
Anwendung: Blühbeginn bis Hauptblüte
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha Förderung der Befruchtung und TKG

ERBSEN



Vorauflauf
3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen
oder
3 l Fantasia + 2 l Stomp Aqua/ha (Mischung auch in Lupine zugelassen)

Nachauflauf (nicht so breit wirksam wie Vorauflaufbehandlungen)
2 l Butoxone + 2 l Stomp Aqua/ha
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattrandkäfer

1,25 l Panarex/ha
gegen Gräser (Flughafer, Hirsen, …)
+ 50 ml Cymbigon forte/ha Erbsenwickler (Gemüseerbsen), Blattläuse miterfasst
+ 1 l Promesa/ha gegen Mehltau und Blattkrankheiten

RAPS

HERBIZIDANWENDUNG FRÜHJAHR



1 l Korvetto/ha
Gute Korrekturmöglichkeit im Frühjahr gegen Besenrauke, Klatschmohn, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Distel, Storchschnabel, …
Mischbar mit Insektizid, Gräsermittel, Wachstumsreglern und Blattdüngern
Wichtig: keine Nachfröste, Einsatz bis BBCH 50 erlaubt (=Hauptknospe umschlossen)

1,25 l Panarex/ha Ausfallgetreide (mischbar mit Korvetto)
oder
1 l Centurion Plus/ha (Solo Anwendung !)
Schadgräser inklusive Raygräser/Weidelgräser und Rispe

INSEKTIZIDE & WACHSTUMSREGLER

Rapsstängelrüssler
50 ml Cymbigon Forte + **0,15 l Designer/ha**
+ 5 l Azo-Speed/ha
+ 0,5 l N-Leaf/ha

Wachstumsregler (Beginn Längenwachstum) + späte Stängelrüssler
0,35 - 0,5 l Toprex/ha + **50 ml Cymbigon Forte**
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha + 5 l Azo-Speed/ha

Rapsglanzkäfer
200 g Mospilan 20 SG + **Pyrethroid** + **0,15 l Designer/ha**
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha + **5 l Azo-Speed/ha**
+ 2 l Wuxal Schwefel/ha sichert einen Teil des hohen Schwefelbedarfs über das Blatt

SKLEROTINIA-BEKÄMPFUNG

1 l Promesa/ha Früherer Einsatz möglich (Befahrbarkeit)
auch perfekt mischbar mit Insektiziden
oder:
1 l Propulse/ha optimaler Termin beim Abfallen der ersten Blütenblätter (in der Vollblüte)

SONNENBLUME



PFLANZENSTÄRKUNG

1 kg Trifender WP/ha

Vor der Saat spritzen und seicht einarbeiten, besonders bei **gestreiften Vogelfuttersonnenblumen** zur Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehrmechanismen und Schaffung eines ungünstigen Milieus für Krankheitserreger (wie Sclerotinia).

INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha gegen **Drahtwurm** - Ausbringung bei der Saat

HERBIZIDANWENDUNG

Vorauflauf

3 l Fantasia + **2 l Stomp Aqua/ha**

wichtig bei Verdacht auf ALS-tolerante Unkräuter wie Amarant, Gänsefuß, Melde,…

Nachauflauf

2 x 30 g Express SX + **0,25 l Gondor/ha im NA** im Abstand von ca 10 -14 Tagen (im 2-4-Blattstadium der Melde) mischbar mit Fusilade oder Agil S gegen Hirse und Flughafer

oder: **1 x 45 g Express SX** + **0,25 l Gondor/ha im NA** bis zum 4-Blattstadium der Melde

Viballa: Art. 53 Notfallzulassung für 2027 gegen Ambrosia beantragt
Nachauflauf – Herbizid für **ALLE** Sonnenblumensorten.
Einsatz: Vorlage Express SX gefolgt von Viballa (auch mit 30 g/ha kombinierbar)
Schwerpunkt: Ambrosia – einige schwer bekämpfbare Unkräuter werden miterfasst: resistenter Gänsefuß, Spitzklette, Schönmalve, Teilwirkung auf Amarant (auch resist.)

Praxistipp gegen Stechapfel (max. 2 Laubblätter):
30 g Express SX + 1 l Viballa + 0,25 l Gondor/ha

BLATTDÜNGER

2 l WUXAL Boron SiCure/ha ab 8-Blattstadium
bessere Befruchtung – dadurch Mehrerträge

FUNGIZID

1 l Propulse/ha gegen Sclerotinia und Botrytis

ACKERBOHNEN

Vorauflauf
3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen
oder
3 l Fantasia + **2 l Stomp Aqua/ha** (Mischung auch in Lupine zugelassen)

Nachauflauf
1,25 l Panarex gegen Gräser (Flughafer, Hirsen, …)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha Blattrandkäfer, Bohnenkäfer & Blattläuse miterfasst
+ 1 l Promesa/ha gegen Mehltau u.a. Blattkrankheiten

MOHN

75 ml Karate Zeon/ha + 0,15 l Designer (Netz-Haftmittel) gegen Erdfloh beachten!
Beim Auflaufen 8 - 14 Tage nach dem Anbau und in der Jugendphase

1,5 -1,8 l Laudis (zugelassen bis 2,25 l/ha) 6- bis 8-Blattstadium: Herbizid: ca. 3 Tage vorher kein nennenswerter Regen wegen der Wachsschicht
+ 150 g Kinsidro Grow+/ha (mildert Herbizid-Stress)
1 l Centurion Plus/ha (Flughafer, Ausfallgetreide, **Einjährige Rispe**, **Raygräser**,

Reihenschlussbehandlung:
5 l Azo-Speed (N, S, Mg)
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha oder **2 l Wuxal Combi B Plus/ha** (Bor & Spurenelemente;)
+ 0,5 l N-Leaf/ha (20-25 kg N- Bindung aus der Luft)
Auf **Mohnkapselrüssler zu Blühbeginn** in den wärmeren Anbaugebieten achten!
Zulassung der Produkte auf Mohnkapselrüssler beachten! Bei Aufkäufer nachfragen!
Fungizid: **1 l Propulse/ha** gegen Blattdürre

ZUCKERRÜBE



HERBIZIDANWENDUNG

Kulturvorbereitung gegen Altverunkrautung
Glyphosatprodukt + 0,25 l Gondor + 0,5 kg Zitronensäure/ha

1. NAK
1,25 l Betanal Tandem + 1 l Metafol SC + 0,5 – 1 l Betosip SC + 50 – 100 ml Venzar 500 SC
+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi/ha

2. und 3. NAK
1,5 l Betanal Tandem + 40 ml Rinpode + 1 l Metafol SC (max. 2 l/ha)
+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi/ha

Anwendungsempfehlungen Rinpode

- **2 x 40 ml Rinpode/ha** gegen Gänsefuß, Schönmalve, Hundspetersilie einsetzen, bzw. zur Wirkungsverstärkung gegen Bingelkraut, Klettenlabkraut, Stechapfel, Amarant, Spitzklette
- **3 x 26 ml Rinpode/ha** bei frühem Aufgang der Unkräuter schon zur 1. NAK hinzufügen Maximal 80 ml Rinpode/ha und Jahr.
- Anwendung nur bei wüchsigen Bedingungen (Nachttemperatur > 5°C)
- Keine Mischung mit Gräserherbiziden (FOP & DIM) oder Lontrel 720 SG
- Mischungen mit Tanaris oder Venzar 500 SC möglich

Mögliche Mischpartner im NAK System

150 g Kinsidro® Grow+/ha
Zur Vitalisierung und Förderung der Jugendentwicklung bei der 2. NAK (+ ev. 3. NAK) dazumischen. Bei ungünstiger Witterung Verbesserung der Verträglichkeit

+ 0,5 l Tanaris
zur 2. + 3. NAK gegen Hirsen, Amarant, verstärkt die TM bei Kamille, Hundspetersilie

+ 100 ml Venzar 500SC
steigert die Leistung der Tankmischung gegen Ehrenpreis, Knöteriche, Melde, Amarant, Zumischung wichtig bei trockenen Anwendungsbedingungen und bei starker Wachsschicht! Keine Mischung Venzar + Tanaris

+ 80 g Lontrel 720 SG/ha
Kamille, div. Begrünungsreste, Leguminosen, Windenknöterich,
Mischung gegen Sonnenblume (bis 4-Blatt) in der NAK möglich – ohne Rinpode!

+ 1 l Panarex oder + 1 l Centurion Plus/ha
bei aufgelaufenen Hirsen oder Gräsern
Mischung im NAK System grundsätzlich möglich – ohne Rinpode!

PROBLEM Distel / Flughafer / tolerante Ausfallsonnenblume

165 g Lontrel 720 SG + 0,5 l Gondor/ha immer vormittags spritzen

+ 1,25 l Panarex oder 1 l Centurion Plus/ha kombinierbar

PROBLEM Hirse

Bodenversiegelung: Tanaris 0,5 l/ha zur 2. und 3. NAK zumischen
Hirse aufgelaufen: 1,25 l Panarex oder 1 l Centurion Plus/ha

BLATTSCHLUSS (= wichtigster Bordünger Termin)

2 l Wuxal Boron Sicure/ha
Bor, P, Spurenelemente, pH-Wert- Puffer
perfekte Wirkung aller Produkte auch in Tankmischungen
+ 0,3 l Promesa
physiologische Wirkung, Greening Effekt, ...

CERCOSPORA STRATEGIE

1. Spritzung
1 l Propulse
+ 1,5 l Cuprofor Flow
+ 0,15 l Designer – Wirkungsverstärker & schützt vor Abwaschen
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha
+ 5 l Azo-Speed/ha

2. Spritzung
1,5 l Univoq
+ 1,5 l Cuprofor Flow
+ 0,15 l Designer
+ 2 l Wuxal K40 Sicure/ha – speziell bei oder vor Trockenheit (Zuckereinlagerung)
+ 5 l Azo-Speed/ha

3. Spritzung
0,6 l Panorama
+ 1,5 l Cuprofor Flow
+ 0,15 l Designer
+ 2 l Wuxal K40 SiCure/ha

NEU

4. Spritzung

1 l Eminent oder **0,4 l Sekvenca**
1,5 l Cuprofor Flow (Solo 2,5 l/ha)
+ 0,15 l Designer/ha

Cuprofor Flow: in Summe max. 10,4 l/ha/Jahr (= 3.952 g Reinkupfer)
Solange die Gesamtmenge (10,4 l/ha/Jahr) nicht überschritten wird, sind auch zusätzliche Anwendungen zu den im Register ersichtlichen 4 Anwendungen möglich.

DÜNGER

2 l Wuxal Boron SiCure/ha
Hocheffizienter Bor- und Spurenelementedünger (chelatisiert)
pH Puffer sichert die Wirkung der Fungizide und Insektizide ab

2 l Wuxal K 40 SiCure/ha
vor oder während Trockenperioden – „Kalium hilft Wasser sparen“
gemeinsam mit Fungizidmaßnahmen anwenden
weniger oder später schlafende Rüben
positiver Effekt auf den Zuckergehalt in der Rübe

15 kg Pannon Starter Mega/ha oder **20 kg Pannon Starter/ha**
P-betonter Mikrogranulatdünger für Kartoffel, Zuckerrübe und Mais
fördert die Wurzelbildung und Jugendentwicklung
mit Granulatstreuer wurzelnah bei der Saat ausbringen
optimal bei Mulch- und Direktsaaten, kühler Witterung, schlechter P-Verfügbarkeit

STRATEGIE SCHÄDLINGE

Erdfloh:	**50 ml Cymbigon Forte/ha** (Art. 53 beantragt)
Rübenderbrüssler:	**250 g Mospilan 20 SG + 50 ml Cymbigon Forte/ha** (Art. 53 beantragt)
Blattläuse/Zikaden:	**200 g Mospilan 20 SG/ha** (Art. 53 beantragt)
Rübenmotte:	**50 ml Cymbigon Forte/ha**
Drahtwurm:	**12 kg Columbo 0,8 MG/ha** insektizides Granulat bei der Aussaat

KARTOFFEL



KARTOFFELBEIZEN

0,2 l/t Moncut

gegen Rhizoctonia solani (Silberschorf wird miterfasst)
Anwendung stationär oder beim Legen möglich
Praxistipp: **4-6 l Wuxal P Profi/ha** in die Beizlösung zur Förderung des Knollenansatzes

2 kg/t Symphonie

zum Stäuben vor/beim Legen gegen Rhizoctonia solani

1 – 3 l/ha Promesa (= 250 g/l Azoxystrobin)

Furchenbehandlung beim Legen gegen Rhizoctonia und Colletotrichum

Drahtwurmbekämpfung:
12 kg Picador 1,6 MG oder **24 kg Belem/ha**
Wichtig: gleichmäßige Verteilung im Damm; zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

12 kg Spintor™ GR/ha
Bei der Pflanzung - einlegen in die Saat- bzw. Pflanzfurche mit Erdabdeckung.
Zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

Mikrogranulatdüngung:
15 kg Pannon Starter Mega/ha oder **20 kg Pannon Starter/ha (Verbesserung Knollenansatz)**

HERBIZIDANWENDUNG

VA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG
2 l Stallion SyncTec + 2 l Fantasia + 2 l Bandur/ha (VA) Schwerpunkt Melde/Gänsefuß, Schwarzer Nachtschatten

Praxistipp bei Stechapfel & Nachtschatten
3 l Stallion SyncTec + **1,5 l Proman** + **2 l Fantasia/ha** (VA)

NA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG:
40 g Titus + **0,35 l Gondor** im NA (spätestens bis max. 20 cm Kartoffelhöhe)
gegen Amarant, Kamille, Hirsen, Flughafer,
+ 2 l Wuxal P Profi/ha (Steigerung Knollenansatz, Wirkungsverbesserung)

GRÄSERBEKÄMPFUNG

1 l Centurion Plus/ha gegen Schadgräser, Flughafer, Raygräser und Rispen (Quecke 2,5 l/ha)
oder: **1,25 l Panarex/ha** gegen Gräser, Flughafer, Wildhirsen, (Quecke 2,25 l Panarex/ha)

FUNGIZIDSTRATEGIE KARTOFFEL:

Beginn vor Reihenschluss, Spritzintervall 10 – 12 Tage

- **0,25 l Zorvec Entecta + 0,5 l Promesa** + 4 l Wuxal P Profi /ha
  Oxathiapiprolin, Amisulbrom, Azoxystrobin
- **1,5 l Infinito + 0,5 l Propulse** + 2 l Wuxal P Profi /ha
  Propamocarb, Fluopicolide, Prothioconazol, Fluopyram
- **0,25 l Zorvec Entecta + 0,22 kg Sacron WG + 0,5 l Promesa**
  Oxathiapiprolin, Amisulbrom, Cymoxanil, Azoxystrobin
- **0,45 Reboot + 0,75 l Dagonis** + 2 l Wuxal K 40 Sicure/ ha
  Cymoxanil, Zoxamid, Fluxapyroxad, Difenoconazol
- **1,6 l Kwizda Kartoffelpack + 0,5 l Propulse** + 2 l Wuxal K 40 Sicure/ ha
  = 1,2 l Prevint flow + 0,4 l Winner
  Ametoctradin, Fluazinam, Prothioconazol, Fluopyram
- **0,45 Reboot + 1,25 l Revyona**
  Cymoxanil, Zoxamid, Mefentrifluconazol
- **1,6 l Kwizda Kartoffelpack + 0,5 l Promesa**
  = 1,2 l Prevint flow + 0,4 l Winner
  Ametoctradin, Fluazinam, Azoxystrobin
- **0,4 l Winner**
  Fluazinam

Stoppspritzung bei sichtbarem Phytophthora Befall:
0,45 l Reboot + **0,4 l Winner/ha**

+ 1 l Cuprofor Flow nach Hagel/Wind (Verletzungen trocknen ab, Sporenabtötung)
nach Blüte bei Nässe, unterstützt gegen Erwina, red. Risiko von Nassfäule am Lager)

Praxistipp: **+ 0,15 Designer/ha** zu den Fungizidspritzungen mischen; Anhaftung – Sticker, Regenfestigkeit, bessere Verteilung, (speziell für Tauspritzungen und bei regnerischem Wetter)

STRATEGIE KARTOFFELKÄFER:

- **50 ml Spintor/ha** (zugelassen 2 x 50 ml) – beste Wirkung im **frühen Larvenstadium**
  gefolgt von (10 – 14 Tage)
- **60 ml Shenzi 200 SC/ha**

STRATEGIE BLATTLÄUSE & ZIKADEN

250 g Mospilan 20 SG/ha + 50 ml Cymbigon forte + 0,15 l Designer
(Virus- bzw. Stolburüberträger v.a. in Pflanzkartoffeln)

KEIMHEMMUNG

5 kg Royal MH Keimhemmung am Feld (in ca. 400 – 500 l Wasser/ha)
Anwendung:

- Speisekartoffel min. 25 mm, Industriekartoffel min. 35 mm Durchmesser
- Termin: meist Anfang - Mitte Juli, wüchsige Bedingungen
- Sikkation frühestens 3 Wochen nach Anwendung von Royal MH

SIKKATION

2,8 l Kabuki Turbo/ha (= 0,8 l Kabuki + 2 l Toil) + **3 l EMU 11 E ÖL/ha**
(1 - 2 Mal im Abstand von ca. 7 Tagen, je nach Sorte, bei extrem krautreichen widerstandsfähigen Sorten kann eine weitere Behandlung mit Shark notwendig sein

oder nach Schlägeln
ca. 1-3 Tage nach Schlägeln **2,8 l Kabuki Turbo** + **3 l EMU 11E Öl/ha** anwenden

Wichtig:
Anwendung bei sonnigem, strahlungsintensivem Wetter am frühen Vormittag (Bestände können noch feucht sein aber nicht „tropfnass“) feintropfig, mit hohen Drücken (5 bar) mit 250 - 400 l Wasser. Zusatz von Winner wirkt sporenabtötend (für Lagerung wichtig) und steigert die Wirkung

BLATTDÜNGER

Wuxal P-Profi/ha – „Das Original ist unerreicht!"
256 g/l Phosphor, 64 g/l Stickstoff, 64 g/l Kalium, 12,8 g/l Schwefel und Spurennährstoffe
Verbesserte Wurzelentwicklung und Jugendentwicklung


Stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe ab 0,5 l /ha, steigert die Herbizid-Leistung
Empfehlung:
2 – 4 l/ha alle Kulturen für bessere Jugendentwicklung

Wuxal SiCure Plus
96,8 g/l Silizium, 35,1 g/l Stickstoff, 52 g/l Phosphor, 32,7 g/l S, 12,1 g/l Mn, 6 g/l Cu und 6 g/l Zn
Silizium lagert sich in die Zellwände ein – Standfestigkeit, Trockenstresstoleranz.
Empfehlung: 1 – 2 l/ha in Getreide, Zwiebel, Gemüse, Mohn,…

Wuxal K 40 SiCure
400 g/l Kalium, 50 g/l Stickstoff, 264 g/l Schwefel, 47,4 g/l Silizium und viele Spurennährstoffe
Hilft den Pflanzen Trockenstress besser zu überwinden, zur Optimierung der Kaliumversorgung auf leichten, sandigen und/oder Kalium fixierenden Standorten
Empfehlung: 2 – 3 l/ha Zuckerrübe, Getreide, Kartoffel, Zwiebel, ...

Wuxal Boron SiCure
72 g/l Stickstoff, 185 g/l Phosphor, 110 g/l Bor, 14 g/l Silizium und Spurennährstoffe
Borreicher Suspensionsdünger mit Spurenelementen in chelatisierter Form


Empfehlung: 1 - 2 l/ha Zuckerrübe, Raps, Kartoffel, Mohn, …

Wuxal Combi B Plus
84 g/l Bor, 70 g/l Mangan, 3,5 g/l Molybdän und 105 g/l Schwefel
Empfehlung: 1,5 - 2 l/ha Getreide, Sojabohne, Raps, Mohn,….

Azo-Speed
300 g/l Stickstoff (1/3 langsamer und 2/3 rasch wirksam), 67 g/l Schwefel und 33 g/l Magnesium
Fertig formulierte Form von Harnstoff + Bittersalz, keine Ätzschäden – auch bei hohen Temperaturen einsetzbar und universell mischbar;
Empfehlung: 5 l/ha alle Kulturen; bis zu 15 l/ha zur Proteinsteigerung WW in die Ähre

Korn-Speed
Hoch aufgeladener Spurenelement Dünger, Ersatz für Einzelnährstoffdünger Mn, Cu, Zn!
250 g/l Mangan, 100 g/l Kupfer und 250 g/l Zink, deckt den Bedarf dieser 3 essentiellen Spurenelemente ab
Empfehlung: 0,5 – 1 l/ha Getreide, Mais, Gemüse

Wuxal Ascofol Sicure
Blattdünger / Biostimulanz
Algenextrakt Braunalge, 85 g/l Kalium, 40 g/l Bor, 66 g/l Silizium, 10 g/l Mn, 6 g/l Zn
unterstützt die Regeneration der Pflanzen bei Stresssituationen,
Empfehlung: 2 l/ha Soja, Getreide, Zuckerrübe, Kartoffel, Kürbis, Raps, Mohn

N-Leaf

N-Leaf = Stickstofffixierung und N-Bereitstellung für die Pflanzen aus der Luft; rascher und sicherer wirksam als vergleichbare Produkte am Markt; Top-up für konventionelle Betriebe – unverzichtbar und zugelassen auch für biologisch wirtschaftende Landwirte;
Empfehlung: 0,5 l/ha zur Frühjahrsanwendung auf das Blatt in Mais, Getreide, Zuckerrübe, Kartoffel, Sonnenblume, Raps

Kinsidro® Grow+

Fulvosäuren & Huminsäuren, Kalium und Spurenelemente
Zur Linderung von Herbizidstress, Ertrags- und Qualitätsabsicherung
Empfehlung: 150 g/ha zur 2. NAK (ev. auch zur 3. NAK) in Zuckerrübe, Soja, Raps nach Anwendung von Herbiziden

SCHOKO-Mischung für gestresste Bestände 4 l Wuxal P-Profi/ha + 5 l Azo-Speed/ha
Diese Blattdünger sind vom Nährstoffverhältnis optimal aufeinander abgestimmt und erreichen dadurch sehr hohe Wirkungsgrade. Kwizda Beratung nützen!

GEPLANTE ART. 53 NOTFALLZULASSUNGEN FÜR 2027

Produkt	Kultur	Problem
Belem 0,8 MG	Kürbis, Soja, u.a.	Saatenfliege, Raupen,
Centurion Plus	Kürbis, Soja, Sbl. u.a.	Einj. Rispe, Weidelgras, Johnsongras
Mospilan 20 SG	Rübe, Kürbis, u.a.	Blattläuse, Zikaden, u.a.
Viballa	Sonnenblume	Ambrosia, ALS resistente Unkräuter
Raptol HP	Obst- Feld-Gemüsekulturen	Blattläuse, Thripse, Zikaden, u.a.

Notfallzulassungen werden vor der Saison eingereicht. Eine Genehmigung ist nicht sicher. Aktuelle ausgesprochene Notfallzulassungen, Aufwandmengen und Zeiträume sind im AGES Pflanzenschutzmittelregister ersichtlich!

https://psmregister.baes.gv.at/de/main

PFLANZENSCHUTZ REGISTERNUMMERN

A - E		F – O		P – S		S – Z	
Agil S	2928	Fabulis OD	4034	Panarex	3201		
Ariane C	3338	Fantasia	4342	Panorama	4505	Siltra Xpro	3800
Axial 50	3067	Flexidor	2691	Picador 1,6 MG	4109	Spectrum	2798
Balaya	4178	Focus ultra	3125	Pixxaro EC	3756	Spectrum Gold	3461
Barracuda	3821	Fuego	3100	Prevint flow	4221-901	Spintor	3296
Belem 0,8 MG	3553	Fusilade	2790	Proman	3662	Spintor GR	4267
Belkar	3957	Grassrooter	3963	Promesa	4286	Stabilan 400	2206
Betanal Tandem	3677	Harmony SX	2941	Pronto Plus	2628	Stallion SyncTec	3483
Betosip	3183	Kabuki	2907	Propulse	3371	Stomp Aqua	3107
Bozon	4529	Infinito	3111	Pulsar 40	3628	Successor 600	2881
Broadway Plus	4411	Input Xpro	3302	Quantum	2881-901	Successor TX	3777
Butisan	2307	Karate zeon	3061	Rapsan	4455	Shenzi 200 SC	2984-903
Butoxone	1052	Korvetto	4060	Reactor	2733-901	Symphonie	3487
Casper	3088	Kwizda Dicamba	3776-901	Reboot	3640	Talisman	3767
Centium CS	2733	Laudis	2912	Revyona	4287	Tanaris	3697
Centurion Plus	4254	Lentipur 500	3668	Rinpode	4627	Titus	2478
Columbo 0,8 MG	4114	Lontrel 720 SG	3409	Royal MH	3281	Toprex	3130
Concert SX	2932	Metafol SC	3573	Sacron WG	3289	Trico	2787
Cuprofor Flow	3034-901	Moncut	3488	Sekvenca	4001	Univoq	4340
Cymbigon forte	3998	Mospilan 20 SG	2830			Venzar 500 SC	3682
Dagonis	4036	Multivo	2855-903			Verben	4329
Dicopur M	3052	Mural	3776			Viballa	Zul. erw.
Dragster	4501	Onyx	3658			Viper Compact	3544
Eminent	3361-902					Winner	2528
Express SX	2914					Zorvec Entecta	4403

KX PLANNER

Der KX Planner bündelt jetzt in einer App die digitalien Services von Kwizda Agro.
Nutzen Sie unseren KX Planner für die Pflanzenschutzmittel-Bestellungen und als Basis für Ihre Aufzeichnungen. Einfach anmelden - die Spritzplanvorschläge Ihres Regionalberaters stehen Ihnen gratis für viele Kulturen zur Verfügung.
Spritzplan für die Kultur auswählen
Ihre Flächen und Lagermengen eintragen
Produkte für Ihren Betrieb anpassen
Schon haben Sie automatisch einen Bestellvorschlag mit aufsummierten Mengen für jedes Produkt. Damit können Sie Angebote einholen, Bestellungen vornehmen und haben Sie eine Basis für die Aufzeichnungen (Eintragen der Anwendungen).

Jetzt registrieren und profitieren!

REGIONALE INFORMATIONEN

Du möchtest aktuelle, regionale Pflanzenschutz-Empfehlungen während der Saison auf das Handy von Deinem Kwizda-Berater!

So einfach funktioniert es:

- Telefonnummer von Martin Felber – 0664 / 454 03 01 ins Handy speichern.
- Kurze „WhatsApp Nachricht“ mit Namen, Adresse und Kulturen schicken.
- Fertig! Ausstieg jederzeit möglich!



SPEZIALBERATUNG OBST- und GEMÜSEBAU

Gregor Franz Fürhapper
Fachberater Gemüse- und Obstbau
0664 969 47 18
g.fuerhapper@kwizda-agro.at



NOTIZEN

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden.
Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
1010 Wien
www.kwizda-agro.at