ACKERBAU-EMPFEHLUNGEN 2027

Günther Fischelmaier
0664/4000 645

Geschätzter Landwirt,
diese Empfehlung ist ein Leitfaden für intensive Bestandsführung und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Nicht jede Maßnahme ist in jeder Situation notwendig und sinnvoll. Wir beraten Sie auch gerne persönlich!

Kwizda Agro App Download
Spritzpläne für Spezialkulturen, Ratgeber
und viele weitere Informationen für Ihre Region →
www.kwizda-agro.at/downloads

iPhone Android

Inhaltsverzeichnis

Weizen, Roggen, Triticale, Dinkel 2
Wintergerste, Winterbraugerste 4
Sommergerste / Hafer (Registrierung beachten) 6
Winterdurum / Sommerdurum 8
Mais 10
Ölkürbis 13
Raps 14
Soja 15
Sonnenblume 16
Erbsen 18
Ackerbohnen 18
Mohn 18
Zuckerrübe 19
Kartoffel 22
Herbstempfehlungen 25
Geplante Art. 53 Notfallzulassungen für 2027 26
KX Planner 28

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden.
Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
1010 Wien
www.kwizda-agro.at

WEIZEN, ROGGEN, TRITICALE, DINKEL



HERBIZIDANWENDUNG

Gräserstandorte:
50 g Broadway Plus + 0,8 l NM/ha: Gegen Unkräuter und Windhalm

60 g Broadway Plus + 1 l NM/ha: Gegen alle Unkräuter und Windhalm
(Ackerfuchsschwanz, Flughafer, Raygräser, Trespen werden miterfasst, Quecke unterdrückt)
sehr frühe Anwendung – wichtig gegen Problemgräser!

Praxistipps:
- Bestes Nachbauverhalten auch in extremen Trockenjahren (2026)
- Resistenzbrecher gegen ALS tolerante Unkräuter (Amarant, Gänsefuss,…)
- Vor Frostnächten Anwendungen bis spät. 15:00 Uhr
- Bei Verdacht auf ALS–resistente Windhalmstämme: + 1,5-2 l Lentipur 500/ha zumischen
- In Mischung mit Fungiziden Netzmittelmenge halbieren

Mögliche Mischungspartner zur Herbizidanwendung:
+ 2 l Wuxal P Profi/ha - Förderung der Jugendentwicklung
+ 3- 5 l Azo-Speed/ha - N, S, Mg
+ 0,5 l Stabilan 400/ha - Bestockungsförderung
+ 0,5 – 1 l Korn Speed/ha - 250 g Mn, 250 g Zn, 100 g Cu
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze

Standorte ohne Gräser:
100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha (günstiger Kombipack)
Schwerpunkt Ehrenpreis & Storchschnabel, frühe Anwendung
sehr breite Unkrautwirkung, breit mischbar, sehr gut verträglich

25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha (Unkraut- und Distelpack)
Distel und Unkräuter – sehr breite Unkrautwirkung,
lange einsetzbar, breit mischbar, gut verträglich

Korrekturen nach Herbstanwendung:
0,25 l - (0,5 l) Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Kornblume, usw.
1 - 1,25 l Ariane C/ha gegen Distel, Klette, Kornblume, Wurzelunkräuter, Ausfallsonnenblume

FUNGIZID / WACHSTUMSREGLEREINSATZ / T1 (= Schossbeginn)

0,5 l Verben/ha Schwerpunkt Halmbruch (0,8 l/ha) ,Septoria, Mehltau, sehr gut verträglich
oder:
0,75 l Pronto Plus/ha Mehltau, Roste

+ 1 l Fabulis OD (Roggen 1,25 l/ha) **schonender Wachstumsregler** BBCH 31/32
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität – bessere Standfestigkeit)
+ 3 – 5l Azospeed /ha (N, Mg, S)

Späte Kürzung oder Nachkürzung im Fahnenblatt: **0,5 l Fabulis OD + 0,4l Grassrooter / ha**
Mischbar mit Herbiziden und Fungiziden; in Summe **max. 1,5 l Fabulis OD/ha/Jahr** zugelassen.

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt) und/oder T3 (= Blüte)

1,5 l Univoq/ha
Stärkstes Fungizid, TOP in WW und Triticale (Zulassung max. 2 l/ha)
Neuester Wirkstoff, Septoria, Roste, Schneeschimmel, Fusarium
oder
1 - 1,25 l Input Xpro/ha (Septoria, Mehltau, Roste)
BBCH 37/39 in Roggen, Triticale, Gerste und Dinkel (Weizen im Trockengebiet)

Ährenbehandlung
0,8 l Verben gezielt gegen Fusariosen, Roste

+ 10 - 15 l Azo-Speed/ha zur Proteinsteigerung
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

BLATTDÜNGUNG IM GETREIDE

2 l Wuxal P Profi/ha
früher Einsatz bei zögerlicher Jugendentwicklung
bei Spätsaaten, schwacher Wurzelbildung
1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Si, P, Mn, Cu, Zn)
Ideal zur Wuchsregler Anwendung – zusätzliche Halmstabilisierung
0,5 – 1l Kornspeed /ha
Bestockung & Schossphase bei Manganmangel (grüne Fahrgassen, gelber Bestand) – wichtig bei kalkhaltigen Böden; TOP Ersatz für Einzelnährstoffe Mn, Cu, Zn
3 - 5 l Azo-Speed/ha (N, Mg, S)
generell zur Wachstumsförderung, über die gesamte Vegetationsperiode einsetzbar; in die Ähre – Proteinsteigerung 10-15 l/ha.
0,5 l N-Leaf/ha
Liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft

WINTERGERSTE, WINTERBRAUGERSTE



HERBIZIDANWENDUNG

100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha
Pack für 4 ha - bei Bedarf + 0,9 l Axial 50 /ha;
früh anwenden gegen blühenden Ehrenpreis, Ampfer, Storchschnabel, …

oder
25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha Allroundlösung bis BBCH 37 (ev. + 0,9 l Axial 50/ha)

+ 2 l Wuxal P Profi/ha - fördert die Jugendentwicklung
+ 0,5 - 1 l Korn-Speed/ha (250 g Mn, 100 g Cu, 250 g Zn) - in Gerste sehr wichtig!
+ 3- 5 l Azo-Speed/ha (N, S, Mg)

Pixxaro ist der Resistenzbrecher gegen ALS tolerante Unkräuter (Amarant, Gänsefuss,…)

Korrekturspritzung nach Herbst Herbizid-Anwendung:
0,25 l Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Schosserrübe,
(bei Kornblume 0,5 l Pixxaro EC/ha)
1 - 1,5 l Ariane C/ha gegen Distel, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Große Klette, Ampfer, Beifuß, Durchwuchskartoffel, Winde, …

FUNGIZID / WACHSTUMSREGLEREINSATZ T1 (= Schossbeginn) BBCH 31/32

0,5 l Verben/ha Halmbruchwirkung (0,8 l/ha), resistenter Mehltau, Netzflecken, …
oder
0,75 l Pronto Plus/ha
+ 1 - 1,25 l Fabulis OD/ha schonender, verträglicher Wachstumsregler BBCH 31/32
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität, bessere Standfestigkeit)

+ 3- 5 l Azo-Speed/ha
+ 50 ml Cymbigon Forte (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

Späte Kürzung/Nachkürzung & Verhinderung Ährenknicken
Im Fahnenblatt **0,5 l Fabulis OD/ha** (in Summe max. 1,5 l Fabulis OD/ha)
+ 0,4 l Grassrooter/ha (Ethephon 480 g/l) mischbar mit Fungiziden

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt/Grannenschieben) „Ramularia-Bekämpfung“

0,8 l Siltra Xpro/ha

sehr hohe Aufladung mit stärkstem Azol (200 g/l Prothioconazol)
langer Dauerwirkung durch Bixafen

oder:

1 l Balaya/ha

Azolwechsel (wenn im T1-Stadium Prothioconazol-Produkt vorgelegt)
Synergieeffekt mit Multivo 500SC gegen Ramularia

NEU

+ 1,5 l Multivo/ha

bei Ramulariadruck! (Multivo 500SC = 500 g/l Folpet)

Auch **1,25 l Input Xpro/ha** ist ein starkes Fungizid in dieser Anwendung

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

SOMMERGERSTE / HAFER (REGISTRIERUNG BEACHTEN)



HERBIZIDANWENDUNG

25 g Express SX + **0,25 l Pixxaro EC/ha**
"Express SX + Pixxaro Pack" für 4 - 5 ha TOP Mischung
Besondere Stärke auf Klettenlabkraut, Knöterichel, …
oder:

40 g Express SX + 0,25l Gondor/ha

oder:
0,25 l Pixxaro EC + **1 l Dicopur M/ha**
Sulfonylharnstofffrei, Pixxaro nicht in Hafer reg. (inkl. Distel, Winde, Gänsefuß, …)

+ 0,9 l Axial 50 bei Flughafer mischbar (nur in Gerste)

Concert SX, Express SX, Ariane C, Dicopur M – auch in Hafer registriert
Ariane C und Dicopur M gegen Express-/Pulsar-tolerante Ausfallsonnenblumen

Mögliche Mischungspartner:
+ 0,5 – 1 l Korn-Speed/ha (250 g Mn, 100 g Cu, 250 g Zn) Mn in Gerste und Hafer sehr wichtig
+3 - 5 l Azo-Speed/ha (N, S, Mg)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

WACHSTUMSREGLEREINSATZ & T1 FUNGIZIDMASSNAHME (SG)

EC 31/32
0,75 l Pronto Plus/ha Mehltau, Netzflecken, …

+ 1 l Fabulis OD/ha
(max. 1,5 l/ha); schonender Wachstumsregler
Fabulis ist in Hafer leider nicht registriert!
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha - verbessert die Standfestigkeit

Späte Kürzung im Fahnenblatt, Grannenspitzen:
0,4 - 0,5 l Grassrooter/ha (Ethephon 480 g/l) mischbar mit Fungiziden, verhindert Ährenknicken

FUNGIZIDEINSATZ T2 (SG)

1 l Input Xpro/ha

starke Wirkung; bewährtes Produkt ideal für Einmalstrategie Gerste, WW, Roggen, Triticale und Dinkel;

oder

1-1,25 l Pronto Plus/ha

preiswerte Lösung inkl. Mehltau

+ 1,5 l Multivo 500SC/ha

Tankmischparter zur Ramulariakontrolle (Multivo: 500 g/l Folpet)

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha

(bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

WINTERDURUM / SOMMERDURUM



HERBIZIDANWENDUNG

Gräserstandorte:
50 g Broadway Plus + 0,8 l NM/ha (in Sommerdurum max. 40 g/ha zugelassen)
gegen Unkräuter, Flughafer und Windhalm

Praxistipps:
- Bestes Nachbauverhalten auch in Trockenjahren (2026)
- Resistenzbrecher gegen ALS tolerante Unkräuter (Amarant, Gänsefuss,…)
- Vor Frostnächten Anwendungen bis spät. 15:00 Uhr
- Bei Verdacht auf ALS – resistente Windhalmstämme: + 1,5-2 l Lentipur 500/ha zumischen
- Keine Mischung mit Fungiziden oder Wachstumsregler
- In der Sorte WINTERGOLD empfehlen wir keine Herbizidanwendung mit unseren Produkten!

Standorte ohne Gräserauftreten:
100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha (Allroundlösung, besondere Stärke Ehrenpreis)

+ 0,6 l Verben/ha bei sehr frühem Mehltauauftreten
bei schwacher Bestockung - Mehltaubekämpfung im Frühjahr besonders wichtig
+ 2 l Wuxal P Profi/ha fördert die Bestockung & Jugendentwicklung

Korrekturen nach Herbstanwendung:
0,25 l - (0,5 l) Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Kornblume, usw.
1 - 1,25 l Ariane C/ha gegen Distel, Klettenlabkraut, Kornblume, Wurzelunkräuter

WACHSTUMSREGLEREINSATZ & FUNGIZIDVORLAGE

Wachstumsregler sind im Trockengebiet nicht immer notwendig - bei trockenen Bedingungen Aufwandmengen anpassen - Beratung anfordern – beste Verträglichkeit hat Fabulis OD!

0,75 - 1 l Fabulis OD im BBCH 31/32 **+ 0,6 l Verben**, wenn noch keine Vorlage gegen Mehltau

+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabiliät & bessert die Standfestigkeit)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen)
oder
+ 1 l Pronto Plus, wenn keine Vorlage von Verben

FUNGIZIDEINSATZ

1,5 l Univoq/ha Einsatz flexibel vom Fahnenblatt bis Ende Blüte, hohe Wirkstoffaufladung – Top-Fusariosenwirkung

oder

0,8 l Verben/ha in die Blüte (bis BBCH 65) gegen späten Rost und gegen Fusariosen
Verben max. 1 Anwendung / Kultur / Jahr

Bei späterer Mehltaubekämpfung und/oder geringem Krankheitsdruck, kann mit dem Univoq oder Verben – Einsatz bis zum Fusariumtermin zugewartet werden. Bei geplantem Einsatz von Verben zum Fusariumtermin kann auch alternativ 1 l Pronto Plus/ha vorgelegt werden.

Praxistipp zur Fusarium Behandlung:

- Doppelflachstrahldüse & geringere Wassermenge (200 l/ha)
- Höhere Fahrgeschwindigkeit vorteilhaft
- Zeitpunkt: ab Erscheinen der ersten Staubbeutel, im Idealfall 24 h vor oder nach einer Feuchteperiode (Niederschlag oder starker Tau) besonders nach Mais (pfluglos).

BLATTDÜNGUNG

siehe Empfehlungen Winterweizen
Wichtig bei Durum: Bestockungsförderung!

MAIS



HERBIZIDANWENDUNG

Anwendung mit Bodenpartner

Kwizda Mais Pack + Spectrum

1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural + 1 l Spectrum/ha – ergänzende Bodenwirkung

sehr gute Blatt- und Bodenwirkung inkl. Wurzelunkräuter

Anwendung ab 2-Blattstadium

5 ha Kwizda Mais Pack + 5 l Spectrum für 5 ha Mais

Zum Kwizda Maispack kann jeder im Mais zugelassene Bodenpartner kombiniert werden: Spectrum, Quantum, Spectrum Gold

TBZ-FREI

Dragster Mais Pack (4-ha Pack)

135 g Dragster + 0,4 l Vivolt (Netzmittel) + 1 l Bozon + 1,25 l Quantum

Hohe Wirkstoffaufladung gegen Problemgräser

(inkl. Raygräser, Quecke, Johnsongras)

Spezialist gegen Knöteriche, Storchschnabel (bis 4-Blattstadium) und Ampfer

Nicosulfuronfrei – Anwendung jedes Jahr möglich

TBZ-FREI

Klassische Anwendung - blattbetont

Kwizda Mais Pack:

1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural/ha

blattbetonte Komplettlösung inkl. Wurzelunkräuter

Anwendung ab 3-Blattstadium

Dragster

135 g Dragster + 0,4 l Vivolt (Netzmittel)

Mischungspartner bei Problemgräsern (Raygräser, Quecke, Johnsongras), Ampfer

Extrem langer Einsatzzeitraum: 1- bis 8-Blattstadium (Begrünungsreste, etc.)

+ 0,4 l Kwizda Dicamba/ha

bei Soloanwendung bis 0,6 l/ha

Winden- und Distelbekämpfung und zum Niederhalten von Schachtelhalm

Saatmais (sulfonylharnstofffrei)
1,5 l Laudis + 1 l Spectrum/ha im 4- bis 6-Blattstadium

TBZ-FREI

Spritzfolge bei sehr starkem Druck von Schönmalve, Stechapfel, Ambrosia
Kwizda Mais Pack im 3 - 4-Blattstadium einsetzen
gefolgt von:
1,25 l Laudis/ha ab 8-Blattstadium

Breite Mischverunkrautung mit Erdmandelgras
2 l Spectrum Gold/ha im Vorauflauf
gefolgt von Dragster Maispack + Onyx (oder Permit – Notfall-Zulassung 2027 ?)
135 g/ha Dragster + 0,4 l Vivolt/ha + 1l Bozon + 1,25l Quantum + 1 l Onyx /ha
- bei aufgelaufenem Erdmandelgras

Mischungspartner für Spezialunkräuter / Gräser

Distel & Winde + **0,4 – 0,6 l Kwizda Dicamba/ha**
Ampfer (Altpflanzen), + **67,5 g Dragster/ha + 0,2 l Vivolt/ha**
Raygräser/Weidelgräser, Johnsongras + **135 g Dragster/ha + 0,4 l Vivolt/ha**
Durchwuchskartoffel, Beinwell, Huflattich, Topinambur **0,3 kg Casper/ha + Netzmittel**
Mischungspartner **83 g Lontrel 720 SG/ha** zur Herbizidanwendung gegen große Kamille

Korrekturspritzung im 6- bis 8-Blattstadium
165 g Lontrel 720 SG/ha + **0,5 l Gondor/ha** (Distel, Kamille, Luzerne, …)
sehr lange einsetzbar, gut verträglich, gut mischbar

Praxistipp:
2 l Wuxal P-Profi/ha zur Herbizid Anwendung – sehr bewährt
verbesserte Wurzel- und Jugendentwicklung (P-Versorgung)
Mais überbrückt schneller die empfindliche Phase
stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe
steigert die Herbizidleistung

Powermix
2 l Wuxal Boron SiCure/ha + **1 l Korn-Speed/ha**
zur Ertragsoptimierung im 6- bis10-Blattstadium
fördert Befruchtung, Kolbenausbildung und -füllung - besonders in Trockenphasen
Korn-Speed sichert Versorgung mit Zink, Kupfer und Mangan

AKTIONEN im MAIS 2027

Beim Kauf von

2 Kwizda Maispack (á 5 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS

2 Dragster Maispack (á 4 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS

Rechnungskopie bis 30.6.2027 per E-Mail an; kwizda maispack@kwizda-agro.at

DÜNGER & INSEKTIZIDE IM MAIS

20 kg Pannon Starter oder **15 kg Pannon Starter Mega/ha**

für einen optimalen Start
fördert Wurzelwachstum – raschere Jugendentwicklung
optimal bei Mulch/Direktsaaten, schwachen Böden, kühler Witterung
mischbar mit Belem 0,8 MG oder Picador 1,6 MG

12 - 24 kg Belem 0,8 MG/ha

Insektizides Granulat gegen: Larven des Maiswurzelbohrers & Drahtwurm

Aufwandmengen:

- Früher Anbau/starker Druck ..... 20 kg/ha
- Später Anbau ..... 12 kg/ha
- Saatmais ..... 24 kg/ha



Zugelassen auch in Kartoffel, Sorghumhirse, Sonnenblume,
Art. 53 Registrierung 2027 beantragt auch für Ölkürbis und Soja

oder

12 kg Picador 1,6 MG/ha

Doppelt konzentriertes Granulat gegen: Larven des Maiswurzelbohrers, Drahtwurm, Erdraupen
Stärkere Wirkung und längere Wirkungsdauer
Zugelassen auch in Kartoffel, Sorghumhirse, Sonnenblume,

Maiszünslerbekämpfung

125 ml Shenzi 200 SC/ha

Optimaler Einsatzzeitpunkt (= 1 m-Spritzung) - letzte Befahrbarkeit des Mais

ÖLKÜRBIS



HERBIZIDANWENDUNG

0,25 l Centium CS + 0,15 l Flexidor + 1,25 - 1,5 l Quantum + **0,4 l Grounded + 2 l ÖL /ha**

Praxistipp:
Grounded verringert die Wirkstoffverlagerung in die Keimzone - dadurch bessere Verträglichkeit.
Zugabe von **2 l EMU 11 E Öl /ha** verbessert diesen Effekt zusätzlich

Wichtig für sichere Anwendung im Kürbis sind wüchsige Auflaufbedingungen!

Notfallzulassung nach Artikel 53 beantragt für **1 l Centurion Plus** gegen Einjährige Rispe
- erfasst auch Neuauflauf von Hirsen, u.a. Gräsern

BLATTDÜNGER, PFLANZENSTÄRKUNG, FUNGIZID

1 kg Trifender WP
Vor der Aussaat spritzen und seicht einarbeiten zur Förderung der Widerstandsfähigkeit gegen Fusarium und Didymella.

15 kg Pannon Starter
Schnell verfügbarer Phosphor – fördert Wurzelwachstum – rasche Jugendentwicklung
Mischbar mit Belem 0,8 MG (Art. 53 Notfallzulassung gegen Saatenfliege beantragt)

0,5 - 1 l Propulse/ha
gegen Echten Mehltau und Didymella Schwarzfäule
Anwendungszeitpunkt: Reihenschluss bis Sichtbarwerden der ersten Blüten

+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha + **5 l Azo-Speed/ha** + **(registriertes Kupfermittel)**
Einsatz beim letztmöglichen Termin (Befahrbarkeit) – mischbar mit Mospilan 20 SG

INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha Gegen die Larven der Saatenfliege wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

250 g Mospilan 20 SG + **0,5 l Gondor/ha** Gegen Blattläuse wird eine Art. 53 Zulassung beantrag

RAPS

HERBIZIDANWENDUNG FRÜHJAHR



1 l Korvetto/ha
Gute Korrekturmöglichkeit im Frühjahr gegen Besenrauke, Klatschmohn, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Distel, Storchschnabel, …
Mischbar mit Insektiziden, Gräsermitteln (Panarex, Centurion Plus, Fusilade, Focus ultra), Wachstumsreglern und Blattdüngern (Wuxal Boron SiCure, Azo-Speed,…)

Wichtig: keine Nachfröste, Einsatz bis BBCH 50
Gute Benetzung – mindestens 300 l Wasser/ha

1,25 l Panarex/ha Ausfallgetreide (mischbar mit Korvetto)
oder
1 l Centurion Plus/ha Schadgräser inklusive Raygräser/Weidelgräser und Rispe
Solo-Anwendung!

INSEKTIZIDE & WACHSTUMSREGLER

Rapsstängelrüssler
50 ml Cymbigon Forte + **0,15 l Designer/ha**
+ 3-5 l Azo-Speed/ha
+ 0,5 l N-Leaf/ha /ha

Wachstumsregler (Beginn Längenwachstum) + späte Stängelrüssler
0,35 - 0,5 l Toprex/ha + **50 ml Cymbigon Forte** + **2 l Wuxal Boron SiCure/ha**
+ 5 l Azo-Speed/ha

Rapsglanzkäfer
200 g Mospilan 20 SG + **Pyrethroid** + **0,15 l Designer/ha**
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha + **5 l Azo-Speed/ha**
+ 2 l Wuxal Schwefel/ha sichert einen Teil des hohen Schwefelbedarfs über das Blatt

SKLEROTINIA-BEKÄMPFUNG

1 l Promesa/ha Früherer Einsatz möglich (Befahrbarkeit) auch perfekt mischbar mit Insektiziden oder:
1 l Propulse/ha optimaler Termin beim Abfallen der ersten Blütenblätter am Haupttrieb

SOJA

HERBIZIDANWENDUNG



Vorauflauf

0,2 l Reactor + 1,6 l Successor 600 + 2 l Lentipur 500* (*Notfallzulassung für Lentipur 500 beantragt) **+ 0,4 l Grounded/ha**

Schwerpunkt Amarant, Ambrosia, Hirse, Einjährige Rispe
Beste Verträglichkeit **(= 1 Soja Pack** + **5 l Lentipur 500** + **1 l Grounded** für 2,5 ha)

oder:
0,2 l Reactor + **1,6 l Successor 600** + **1 l Stomp Aqua** + **0,4 l Grounded/ha**
Schwerpunkt: Melde, Gänsefuß, Knöterich Arten

ALS resistenter Gänsefuß und Amaranth sind nur im Vorauflauf bekämpfbar!

Korrektur Spritzung im Nachauflauf – bei Vorlage

- **0,8 l Pulsar 40** + **0,3 l Neo-Wett/ha**
  *aktuelle Zulassung bei Pulsar-Produkten beachten!

NEU

+ 150 g Kinsidro® Grow+/ha um **Herbizidstress** zu minimieren und Wurzelwachstum zu fördern

Notfallzulassung nach Art. 53 beantragt für **Centurion Plus** gegen Einjährige Rispe (Erfasst auch schwer bekämpfbare Gräser (Hirsen, Weidelgräser,...)

WILDVERBISS IN SOJA

- **HASEN:**
  2 l Wuxal Amino in 2 l Wasser ansetzen – 2 Tage in warmer Umgebung (Sonne) stehen lassen (beginnt zu stinken)
  Dann verdünnt auf 100l Wasser + 5l Trico ausbringen, reicht für 0,5 ha
  Nach stärkeren Niederschlägen Anwendung wiederholen

BLATTDÜNGER

2 l Wuxal Combi B Plus/ha
ab 8-Blattstadium
Bor, Mn, Mo, S
Bor - bessere Befruchtung – dadurch Mehrerträge
Molybdän fördert den Knöllchenansatz
gute Mischbarkeit mit Gräsermitteln, Fungiziden und Insektiziden
(Distelfalter, Spinnmilben); nicht mit Pulsar mischen!

+ 0,5 l N-Leaf/ha
N-Leaf = hocheffiziente Biostimulanz zur Stickstofffixierung und
N-Bereitstellung für die Pflanzen aus der Luft; rascher und sicherer wirksam als
vergleichbare Produkte am Markt; auch nach EasyCert für Bio-Betriebe zugelassen!

NEU

FUNGIZID

1 l Propulse/ha gegen Sclerotinia und Phomopsis/Diaporthe
Anwendung: Blühbeginn bis Hauptblüte
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha Förderung der Befruchtung und TKG

INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha
Drahtwurm und die Larven der Saatenfliege wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

SONNENBLUME



PFLANZENSTÄRKUNG

1 kg Trifender WP/ha
Vor der Saat spritzen und seicht einarbeiten, besonders bei **gestreiften Vogelfuttersonnenblumen** zur Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehrmechanismen und Schaffung eines ungünstigen Milieus für Krankheitserreger (wie Sclerotinia).

INSEKTIZIDE

Drahtwurm
12 kg Belem 0,8 MG/ha Ausbringung bei der Saat

HERBIZIDANWENDUNG

3 l Fantasia + **2 l Stomp Aqua/ha**
Vorauflauf in allen Sorten möglich
wichtig bei Verdacht auf ALS-tolerante Unkräuter wie Amarant, Gänsefuß, Melde,…

Nachauflauf
Express SX: günstig, unabhängig von Bodenfeuchte, nur in toleranten Sorten möglich

- **Splitting: 2 x 30 g Express SX** + **0,25 l Gondor/ha im NA** im Abstand von ca 10 -14 Tagen (im 2-4-Blattstadium der Melde) mischbar mit Fusilade oder Agil S gegen Hirse und Flughafer
- **Solo: 1 x 45 g Express SX** + **0,25 l Gondor/ha im NA** bis zum 4-Blattstadium der Melde

Viballa: Art. 53 Notfallzulassung für 2027 gegen Ambrosia beantragt
Nachauflauf – Herbizid für **ALLE** Sonnenblumensorten.
Einsatz: Vorlage Express SX gefolgt von Viballa (auch mit 30 g/ha kombinierbar)
Schwerpunkt: Ambrosia – einige schwer bekämpfbare Unkräuter werden miterfasst:
resistenter Gänsefuß, Spitzklette, Schönmalve, Teilwirkung auf Amarant (auch resist.)

Praxistipp gegen Stechapfel (max. 2 Laubblätter):
30 g Express SX + 1 l Viballa + 0,25 l Gondor/ha

BLATTDÜNGER

2 l WUXAL Boron SiCure/ha ab 8-Blattstadium- bessere Befruchtung – dadurch Mehrerträge

FUNGIZID

1 l Propulse/ha gegen Sclerotinia und Botrytis

ERBSEN

Vorauflauf
3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen
oder
3 l Fantasia + 2 l Stomp Aqua/ha (Mischung auch in Lupine zugelassen)

Nachauflauf (nicht so breit wirksam wie Vorauflaufbehandlungen)
2 l Butoxone + **2 l Stomp Aqua/ha**
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattrandkäfer

1,25 l Panarex/ha
gegen Gräser (Flughafer, Hirsen, …)
+ 50 ml Cymbigon forte/ha Erbsenwickler (Gemüseerbsen), Blattläuse miterfasst
+ 1 l Promesa/ha gegen Mehltau und Blattkrankheiten

ACKERBOHNEN

Vorauflauf
3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen
oder
3 l Fantasia + **2 l Stomp Aqua/ha** (Mischung auch in Lupine zugelassen)

Nachauflauf
1,25 l Panarex gegen Gräser (Flughafer, Hirsen, …)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha Blattrandkäfer, Bohnenkäfer & Blattläuse miterfasst
+ 1 l Promesa/ha gegen Mehltau u.a. Blattkrankheiten

MOHN

75 ml Karate Zeon/ha + 0,15 l Designer (Netz-Haftmittel) gegen Erdfloh beachten!
Beim Auflaufen 8 - 14 Tage nach dem Anbau und in der Jugendphase

1,5 -1,8 l Laudis (zugelassen bis 2,25 l/ha) 6- bis 8-Blattstadium: Herbizid: ca. 3 Tage vorher kein Regen wegen der Wachsschicht, **kein Frost einige Tage vor/nach der Anwendung**!
1 l Centurion Plus/ha (Flughafer, Ausfallgetreide, **Einjährige Rispe**, **Raygräser**, Gräserbekämpfung mind. 1 Woche Abstand zur Laudis-Spritzung

Reihenschlussbehandlung:
5 l Azo-Speed (N, S, Mg)
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha oder **2 l Wuxal Combi B Plus/ha** (Bor & Spurenelemente;)
+ 0,5 l N-Leaf/ha (20-25 kg N- Bindung aus der Luft)
Auf **Mohnkapselrüssler zu Blühbeginn** in den wärmeren Anbaugebieten achten!
Art 53 Zulassung der Produkte (z.B. **Mospilan 20 SG**) auf **Mohnkapselrüssler** beachten!
Fungizid: **1 l Propulse/ha** gegen Blattdürre

ZUCKERRÜBE



HERBIZIDANWENDUNG

Kulturvorbereitung gegen Altverunkrautung
Glyphosatprodukt + 0,25 l Gondor + 0,5 kg Zitronensäure/ha

1. NAK
1,25 l Betanal Tandem + 1 l Metafol SC + 0,5 – 1 l Betosip SC + 50 ml Venzar 500 SC
+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi /ha

2. und 3. NAK
1,5 l Betanal Tandem + 40 ml Rinpode + 1 l Metafol SC (max. 2 l/ha)
+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi /ha

Anwendungsempfehlungen Rinpode

- **2 x 40 ml Rinpode/ha** gegen Gänsefuß, Schönmalve, Hundspetersilie einsetzen, bzw. zur Wirkungsverstärkung gegen Bingelkraut, Klettenlabkraut, Stechapfel, Amarant, Spitzklette
- **3 x 26 ml Rinpode/ha** bei frühem Aufgang der Unkräuter schon zur 1. NAK hinzufügen Maximal 80 ml Rinpode/ha und Jahr.
- Anwendung nur bei wüchsigen Bedingungen (Nachttemperatur > 5°C)
- Keine Mischung mit Gräserherbiziden (FOP & DIM) oder Lontrel 720 SG
- Mischungen mit Tanaris oder Venzar 500 SC möglich

Mögliche Mischpartner im NAK System

+ 0,5 l Tanaris
zur 2. + 3. NAK gegen Hirsen, Amarant, verstärkt die TM bei Kamille, Hundspetersilie

+ 100 ml Venzar 500SC
steigert die Leistung der Tankmischung gegen Ehrenpreis, Knöteriche, Melde, Amarant, Zumischung wichtig bei trockenen Anwendungsbedingungen und bei starker Wachsschicht! Keine Mischung Venzar + Tanaris

+ 80 g Lontrel 720 SG/ha
Kamille, div. Begrünungsreste, Leguminosen, Windenknöterich,
Mischung gegen Sonnenblume (bis 4-Blatt) in der NAK möglich – ohne Rinpode!

+ 1 l Panarex oder **+ 1 l Centurion Plus/ha**

bei aufgelaufenen Hirsen oder Gräsern

Mischung im NAK System grundsätzlich möglich – ohne Rinpode!

+ 150 g Kinsidro® Grow+/ha

Zur Vitalisierung und Förderung der Jugendentwicklung bei der 2. NAK (+ ev. 3. NAK) dazumischen. Bei ungünstiger Witterung Verbesserung der Verträglichkeit

PROBLEM Distel / Flughafer / tolerante Ausfallsonnenblume

165 g Lontrel 720 SG + **0,5 l Gondor/ha** immer vormittags spritzen

+ 1,25 l Panarex oder **1 l Centurion Plus/ha** kombinierbar

PROBLEM Hirse

Bodenversiegelung: **Tanaris 0,5 l/ha** zur 2. und 3. NAK zumischen

Hirse aufgelaufen: **1,25 l Panarex** oder **1 l Centurion Plus/ha**

Blattschluss = wichtigster Bor-Düngertermin

2 l Wuxal Boron Sicure/ha

Bor, P, Spurenelemente, pH-Wert- Puffer

perfekte Wirkung aller Produkte auch in Tankmischungen

+ 0,3 l Promesa

physiologische Wirkung, Greening Effekt, ...

Mischungen mit **Panarex** oder **Centurion Plus** gegen Hirsen möglich

DÜNGER

2 l Wuxal Boron SiCure/ha

Hocheffizienter Bor- und Spurenelementedünger (chelatisiert)

pH Puffer sichert die Wirkung der Fungizide und Insektizide ab

15 kg Pannon Starter/ha

P-betonter Mikrogranulatdünger für Kartoffel, Zuckerrübe und Mais

fördert die Wurzelbildung und Jugendentwicklung

optimal bei Mulch- und Direktsaaten, kühler Witterung, schlechter P-Verfügbarkeit

CERCOSPORA STRATEGIE

1. Spritzung
   - **1 l Propulse**
   - **+ 1,5 l Cuprofor Flow**
   - **+ 0,15 l Designer** – Wirkungsverstärker & schützt vor Abwaschen
   - **+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha**
   - **+ 5 l Azo-Speed/ha**

2. Spritzung
   - **1,5 l Univoq**
   - **+ 1,5 l Cuprofor Flow**
   - **+ 0,15 l Designer**
   - **+ 2 l Wuxal K40 Sicure/ha** – speziell bei oder vor Trockenheit (Zuckereinlagerung)
   - **+ 5 l Azo-Speed/ha**

3. Spritzung
   - **0,6 l Panorama**
   - **+ 1,5 l Cuprofor Flow**
   - **+ 0,15 l Designer**
   - **+ 2 l Wuxal K40 SiCure/ha**

4. Spritzung
   - **1 l Eminent** oder **0,4 l Sekvenca**
   - **1,5 l Cuprofor Flow (Solo 2,5 l/ha)**
   - **+ 0,15 l Designer/ha**

Cuprofor Flow: in Summe max. 10,4 l/ha/Jahr (= 3.952 g Reinkupfer)
Solange die Gesamtmenge (10,4 l/ha/Jahr) nicht überschritten wird, sind auch zusätzliche Anwendungen zu den im Register ersichtlichen 4 Anwendungen möglich.

STRATEGIE SCHÄDLINGE

Erdfloh:	**50 ml Cymbigon Forte/ha** (Art. 53 beantragt)
Rübenderbrüssler:	**250 g Mospilan 20 SG + 50 ml Cymbigon Forte/ha** (Art. 53 beantragt)
Blattläuse/Zikaden:	**200 g Mospilan 20 SG/ha** (Art. 53 beantragt)
Rübenmotte:	**50 ml Cymbigon Forte/ha**
Drahtwurm:	**12 kg Columbo 0,8 MG/ha** insektizides Granulat bei der Aussaat

KARTOFFEL

KARTOFFELBEIZEN



0,2 l/t Moncut

gegen Rhizoctonia solani (Silberschorf wird miterfasst)
Anwendung stationär oder beim Legen möglich
Praxistipp: **4-6 l Wuxal P Profi/ha** in die Beizlösung zur Förderung des Knollenansatzes

2 kg/t Symphonie

zum Stäuben vor/beim Legen gegen Rhizoctonia solani

1 – 3 l/ha Promesa (= 250 g/l Azoxystrobin)

Furchenbehandlung beim Legen gegen Rhizoctonia und Colletotrichum

Drahtwurmbekämpfung:
12 kg Picador 1,6 MG oder **24 kg Belem/ha**
Wichtig: gleichmäßige Verteilung im Damm; zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

Mikrogranulatdüngung:
15 kg Pannon Starter Mega/ha oder **20 kg Pannon Starter/ha (Verbesserung Knollenansatz)**

HERBIZIDANWENDUNG

VA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG

Allgemeine Verunkrautung mit Schwerpunkt Melde, Knötericharten, schw. Nachtschatten

2 l Stallion SyncTec + 2 l Fantasia + 2 l Bandur /ha (VA) + 0,4l Grounded

Allgemeine Verunkrautung mit Stechapfel u. schw. Nachtschattem

3 l Stallion SyncTec + **1,5 l Proman** + **2 l Fantasia /ha** (VA) + 0,4l Grounded

NA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG:

40 g Titus + **0,35 l Gondor** im NA (spätestens bis max. 20 cm Kartoffelhöhe)
gegen Amarant, Kamille, Hirsen, Flughafer,
+ 2 l Wuxal P Profi/ha (Steigerung Knollenansatz, Wirkungsverbesserung)

GRÄSERBEKÄMPFUNG

1 l Centurion Plus/ha gegen Schadgräser, Flughafer, Raygräser und Rispen (Quecke 2,5 l/ha)
Centurion Plus ist auch in ZR, Raps, Mohn, Lein, Lupine, Kümmel und vielen Sonderkulturen reg
oder:
1,25 l Panarex/ha gegen Gräser, Flughafer, Wildhirsen, (Quecke 2,25 l Panarex/ha)

FUNGIZIDSTRATEGIE KARTOFFEL:

Beginn vor Reihenschluss, Spritzintervall 10 – 12 Tage

- **0,25 l Zorvec Entecta + 0,5 l Promesa** **+ 4 l Wuxal P Profi /ha**
  Oxathiapiprolin, Amisulbrom, Azoxystrobin
- **1,5 l Infinito + 0,5 l Propulse** **+ 2 l Wuxal P Profi /ha**
  Propamocarb, Fluopicolide, Prothioconazol, Fluopyram
- **0,25 l Zorvec Entecta + 0,22 kg Sacron WG + 0,5 l Promesa**
  Oxathiapiprolin, Amisulbrom, Cymoxanil, Azoxystrobin
- **0,45 Reboot + 0,75 l Dagonis** **+ 2 l Wuxal K 40 Sicure/ ha**
  Cymoxanil, Zoxamid, Fluxapyroxad, Difenoconazol
- **1,6 l Kwizda Kartoffelpack + 0,5 l Propulse** **+ 2 l Wuxal K 40 Sicure/ ha**

= 1,2 l Prevint flow + 0,4 l Winner
Ametoctradin, Fluazinam, Prothioconazol, Fluopyram

- **0,45 Reboot + 0,5 l Dagonis**
  Cymoxanil, Zoxamid, Mefentrifluconazol
- **1,6 l Kwizda Kartoffelpack + 0,5 l Promesa**

= 1,2 l Prevint flow + 0,4 l Winner
Ametoctradin, Fluazinam, Azoxystrobin

- **0,4 l Winner /ha (+ 0,75 l Dagonis bei Spätsorten und Stärkekartoffel)**
  Fluazinam

Stoppspritzung bei sichtbarem Phytophtora Befall:
0,45 l Reboot + **0,4 l Winner/ha**

+ 1 l Cuprofor Flow nach Hagel/Wind (Verletzungen trocknen ab, Sporenabtötung)
nach Blüte bei Nässe, unterstützt gegen Erwina, red. Risiko von Nassfäule am Lager)

Praxistipp: **+ 0,15 Designer/ha** zu den Fungizidspritzungen mischen; Anhaftung – Sticker, Regenfestigkeit, bessere Verteilung, (speziell für Tauspritzungen und bei regnerischem Wetter)

STRATEGIE KARTOFFELKÄFER:

- **50 ml Spintor/ha** (zugelassen 2 x 50 ml) – beste Wirkung im **frühen Larvenstadium**

gefolgt von (10 – 14 Tage)

- **60 ml Shenzi 200 SC/ha**

STRATEGIE BLATTLÄUSE & ZIKADEN

250 g Mospilan 20 SG/ha + 50 ml Cymbigon forte + 0,15 l Designer
(Virus- bzw. Stolburüberträger v.a. in Pflanzkartoffeln)

KEIMHEMMUNG

5 kg Royal MH Keimhemmung am Feld (in ca. 400 – 500 l Wasser/ha)
Anwendung:

- Speisekartoffel min. 25 mm, Industriekartoffel min. 35 mm Durchmesser
- Termin: meist Anfang - Mitte Juli, wüchsige Bedingungen
- Sikkation frühestens 3 Wochen nach Anwendung von Royal MH

SIKKATION

2,8 l Kabuki Turbo/ha (= 0,8 l Kabuki + 2 l Toil) + **3 l EMU 11 E ÖL/ha**
(1 - 2 Mal im Abstand von ca. 7 Tagen, je nach Sorte, bei extrem krautreichen widerstandsfähigen Sorten kann eine weitere Behandlung mit Shark notwendig sein

oder nach Schlägeln
ca. 1-3 Tage nach Schlägeln **2,8 l Kabuki Turbo** + **3 l EMU 11E Öl/ha** anwenden

Wichtig:
Anwendung bei sonnigem, strahlungsintensivem Wetter am frühen Vormittag (Bestände könnennoch feucht sein aber nicht „tropfnass“) feintropfig, mit hohen Drücken (5 bar) mit 250 - 400 l Wasser. Zusatz von Winner wirkt sporenabtötend (für Lagerung wichtig) und steigert die Wirku

HERBSTEMPFEHLUNGEN

HERBIZID GETREIDE

Empfehlung für Ackerfuchsschwanz- & Raygras-Standorte

Vorauflauf:
2,5 l Fantasia + 2 l Lentipur 500/ha

oder Nachauflauf
0,75 - 1 l Viper Compact + 0,9 l Axial 50/ha ab dem 3-Blattstadium
TOP Mischung für späte Anwendung
Letzte Chance im Nachauflauf im Herbst bis kurz vor Vegetationsende
Mischverunkrautung insbesondere AFS und Raygräser
Vorteile: bei Trockenheit, Mulch-/Direktsaaten, grobem Saatbeet, verzetteltem Auflaufen von AFS und Weidelgräsern usw.

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattläuse
+ 1,5 l/ha Wuxal Combi B Plus/ha (B; Mn, Mo, S)
Zur Verbesserung der Wurzelentwicklung und Winterhärte bei Wintergetreide

Empfehlung für Windhalm- und Rispen-Standorte

0,75 l Viper Compact + 1,5 l Lentipur 500
TOP Mischung für Windhalm Problemflächen
Sehr stark gegen Kornblume, Klette, Kamille, Windhalm, Rispengräser, ...
Zur ALS-Hemmer Resistenz-Vorbeugung,
starke Blatt- und Bodenwirkung ideal ab 2- bis 3-Blattstadium

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattläuse
+ 1,5 l/ha Wuxal Combi B Plus/ha
Zur Verbesserung der Wurzelentwicklung und Winterhärte bei Wintergetreide

Preiswerte Lösung für das Trockengebiet gegen Windhalm und Unkräuter
25 g Express SX + 1,5 l Lentipur 500/ha
ab 3-Blattstadium des Getreides bis kurz vor Vegetationsende; Eventuell Korrekturmaßnahme gegen Klettenlabkraut & Distel im Frühjahr einplanen: Korrekturmöglichkeiten: Express SX + Pixxaro EC, Ariane C, Dicopur M

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattläuse
+ 1,5 l/ha Wuxal Combi B Plus/ha Zur Verbesserung der Wurzelentwicklung und Winterhärte bei Wintergetreide

RAPSEMPFEHLUNGEN HERBST 2027

Strategie 1 : Vorbeugender Grundwasserschutz Acker ÖPUL 2023

1,25 - 1,5 l Tanaris + ev. 50 ml Cymbigon forte/ha
ideal im VA bis spätestens Auflaufen des Unkrauts

gefolgt von: (ab dem 4- bis 6-Blattstadium des Raps)
0,25 - 0,5 l Belkar + 50 ml Cymbigon Forte
+ 1 l Panarex (Ausfallgetreide) oder
+ 1 l Centurion Plus/ha stark auf Ackerfuchsschwanz, Rispengräser, Raygräser)
oder gefolgt von:
1 l Korvetto/ha (im Frühjahr – da im Herbst nicht zugelassen)

Strategie 2:

Vorlage: 1,5 l Fuego/Butisan/Rapsan/ha (+ Ehrenpreis, + Kamille, + Vogelmiere)

gefolgt von
0,4 l Belkar im Herbst (ab dem 6 Blatt Stadium) oder **1 l Korvetto/ha** im (Frühjahr)

GEPLANTE ART. 53 NOTFALLZULASSUNGEN FÜR 2027

PRODUKT	KULTUR	PROBLEM
Belem 0,8 MG	Kürbis, Soja, u.a.	Saatenfliege, Raupen,
Centurion Plus	Kürbis, Soja, Sbl. u.a.	Einj. Rispe, Weidelgras, Johnsongras
Mospilan 20 SG	Rübe, Kürbis, u.a.	Blattläuse, Zikaden, u.a.
Viballa	Sonnenblume	Ambrosia, ALS resistente Unkräuter
Raptol HP	Obst- Feld-Gemüsekulturen	Blattläuse, Thripse, Zikaden, u.a.

Notfallzulassungen werden vor der Saison eingereicht. Eine Genehmigung ist nicht sicher. Aktuelle ausgesprochene Notfallzulassungen, Aufwandmengen und Zeiträume sind im AGES Pflanzenschutzmittelregister ersichtlich:
https://psmregister.baes.gv.at/de/main

PFLANZENSCHUTZ REGISTERNUMMERN

Agil S	2928	Fabulis OD	4034	Panarex	3201	Sacron WG	3289
Ariane C	3338	Fantasia	4342	Panorama	4505	Sekvenca	4001
Axial 50	3067	Flexidor	2691	Picador 1,6 MG	4109	Siltra Xpro	3800
Balaya	4178	Focus ultra	3125	Pixxaro EC	3756	Spectrum	2798
Barracuda	3821	Fuego	3100	Prevint flow	4221-901	Spectrum Gold	3461
Belem 0,8 MG	3553	Fusilade	2790	Proman	3662	Spintor	3296
Belkar	3957	Grassrooter	3963	Promesa	4286	Stabilan 400	2206
Betanal Tandem	3677	Harmony SX	2941	Pronto Plus	2628	Stallion SyncTec	3483
Betosip	3183	Kabuki	2907	Propulse	3371	Stomp Aqua	3107
Bozon	4529	Infinito	3111	Pulsar 40	3628	Successor 600	2881
Broadway Plus	4411	Input Xpro	3302	Quantum	2881-901	Successor TX	3777
Butisan	2307	Karate zeon	3061	Rapsan	4455	Shenzi 200 SC	2984-903
Butoxone	1052	Korvetto	4060	Reactor	2733-901	Symphonie	3487
Casper	3088	Kwizda Dicamba	3776-901	Reboot	3640	Talisman	3767
Centium CS	2733	Laudis	2912	Revyona	4287	Tanaris	3697
Centurion Plus	4254	Lentipur 500	3668	Rinpode	4627	Titus	2478
Columbo 0,8 MG	4114	Lontrel 720 SG	3409	Royal MH	3281	Toprex	3130
Concert SX	2932	Metafol SC	3573			Trico	2787
Cuprofor Flow	3034-901	Moncut	3488			Univoq	4340
Cymbigon forte	3998	Mospilan 20 SG	2830			Venzar 500 SC	3682
Dagonis	4036	Multivo	2855-903			Verben	4329
Dicopur M	3052	Mural	3776			Viballa	Zul. erw.
Dragster	4501	Onyx	3658			Viper Compact	3544
Eminent	3361-902					Winner	2528
Express SX	2914					Zorvec Entecta	4403

REGIONALE INFORMATIONEN

Du möchtest aktuelle, regionale Pflanzenschutz-Empfehlungen während der Saison auf das Handy von Deinem Kwizda-Berater!

So einfach funktioniert es:

- Telefonnummer von Fischelmaier – 0664 / 4000 645 in dein Handy speichern.
- Kurze „WhatsApp Nachricht“ mit Namen, Adresse und Kulturen schicken.
- Fertig! Ausstieg jederzeit möglich!

KX PLANNER

Der KX Planner bündelt jetzt in einer App die digitalien Services von Kwizda Agro.

Nutzen Sie unseren KX Planner für die Pflanzenschutzmittel-Bestellungen und als Basis für Ihre Aufzeichnungen. Einfach anmelden - die Spritzplanvorschläge Ihres Regionalberaters stehen Ihnen gratis für viele Kulturen zur Verfügung.

- Spritzplan für die Kultur auswählen
- Ihre Flächen und Lagermengen eintragen
- Produkte für Ihren Betrieb anpassen

Schon haben Sie automatisch einen Bestellvorschlag mit aufsummierten Mengen für jedes Produkt. Damit können Sie Angebote einholen, Bestellungen vornehmen und haben Sie eine Basis für die Aufzeichnungen (Eintragen der Anwendungen).

Jetzt registrieren und profitieren!

NOTIZEN

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden.
Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
1010 Wien
www.kwizda-agro.at