Kwizda Agro

Oberösterreich & Westösterreich

ACKERBAU-EMPFEHLUNGEN 2027

Hubert Huemer
0664/46 61 727
Lukas Kastner
0664/7806 6131

Geschätzte Landwirte,
Diese Empfehlung ist ein Leitfaden zur effizienten Bestandsführung und zeigt mögliche Kombinationen auf. Wir beraten Sie auch gerne persönlich!

Kwizda Agro App Download
Spritzpläne für Spezialkulturen, Ratgeber
und viele weitere Informationen für Ihre Region →
www.kwizda-agro.at/downloads

iPhone Android

Inhaltsverzeichnis

Weizen, Roggen, Triticale, Dinkel 2
Wintergerste, Winterbraugerste 4
Sommergerste / Hafer (Registrierung beachten) 5
Mais 6
Ölkürbis 9
Raps 10
Soja 11
Sonnenblume 13
Erbsen 14
Ackerbohnen 14
Mohn 15
Zuckerrübe 15
Kartoffel 18
Blattdünger 21
Grünland 22
Geplante Art. 53 Notfallzulassungen für 2027 23
KX Planner 24

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden.
Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
1010 Wien
www.kwizda-agro.at

WEIZEN, ROGGEN, TRITICALE, DINKEL



HERBIZIDANWENDUNG

Gräserstandorte:
50 g Broadway Plus + 0,8 l NM/ha: Gegen Unkräuter und Windhalm

60 g Broadway Plus + 1 l NM/ha: Gegen alle Unkräuter und Windhalm
(Ackerfuchsschwanzgras, Flughafer, Raygräser, Trespen werden miterfasst, Quecke unterdrückt)
sehr frühe Anwendung – wichtig gegen Problemgräser!

Praxistipps:
- Bestes Nachbauverhalten auch in extremen Trockenjahren (2026)
- Resistenzbrecher gegen ALS tolerante Unkräuter (Amarant, Gänsefuss,…)
- Vor Frostnächten Anwendungen bis spät. 15:00 Uhr
- Bei Verdacht auf ALS–resistente Windhalmstämme: + 2 l Lentipur 500/ha zumischen

Mögliche Mischungspartner zur Herbizidanwendung:
+ 1,5 l Wuxal Combi B Plus/ha - konditioniert die Ertragsbildung
+ 2 l Wuxal P Profi/ha - Förderung der Jugendentwicklung; bei schwachen Beständen
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze

Korrekturen nach Herbstanwendung:
25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha (Unkraut- und Distelpack)
Distel und Unkräuter – sehr breite Unkrautwirkung,
lange einsetzbar, breit mischbar, gut verträglich
0,25 l - (0,5 l) Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Kornblume,Storchschnabel,….
1 - 1,25 l Ariane C/ha gegen Distel, Klette, Kornblume, Wurzelunkräuter, Ausfallsonnenblume,..

FUNGIZID / WACHSTUMSREGLEREINSATZ / T1 (= Schossbeginn)

NEU

0,6 l Balaya/ha Azolwechsel Schwerpunkt Halmbruch (mind. 1 l/ha) Septoria, Roste
oder
0,5 l Verben/ha Schwerpunkt Halmbruch (0,8 l/ha), Septoria, Mehltau und Roste
+ 1 l Fabulis OD (Roggen 1,25 l/ha) **schonender Wachstumsregler** BBCH 31/32
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität – Standfestigkeit)
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze (1x pro Jahr)
Späte Kürzung oder Nachkürzung im Fahnenblatt: **0,5 l Fabulis OD/ha**

Mischbar mit Herbiziden und Fungiziden; in Summe **max. 1,5 l Fabulis OD/ha/Jahr** zugelassen.

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt) und/oder T3 (= Blüte)

Weizen/Triticale - in den Blattbereich:
Sobald 1/3 des Fahnenblattes geschoben bis Weizenblüte:
1,5 l Univoq/ha
TOP in WW und Triticale (Zulassung max. 2 l/ha)
Neuester Wirkstoff, Septoria, Roste, Schneeschimmel, Fusarium
1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität – Standfestigkeit – Stresstoleranz)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

Roggen/Triticale/Dinkel
1 - 1,25 l Input Xpro/ha (Septoria, Mehltau, Roste)
BBCH 37/39 in Roggen, Triticale, Gerste und Dinkel
1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität – Standfestigkeit – Stresstoleranz)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

Ährenbehandlung
0,8 l Verben oder **0,8 l Siltra Xpro/ha** gezielt gegen Fusariosen, Roste
+ 10 - 15 l Azo-Speed/ha zur Proteinsteigerung
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

BLATTDÜNGUNG IM GETREIDE

2 l Wuxal P Profi/ha
früher Einsatz bei zögerlicher Jugendentwicklung und/oder Violettfärbung,
bei Spätsaaten, schwacher Wurzelbildung
1,5 l Wuxal Combi B Plus/ha (B, Mn, Mo, S)
Bestockung & Schossphase bei Manganmangel (grüne Fahrgassen, gelber Bestand) – wichtig bei kalkhaltigen Böden. In Trockenphasen zur frühen Konditionierung
1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Si, P, Mn, Cu, Zn)
Ideal zur Wuchsregler Anwendung – zusätzliche Halmstabilisierung
5 l Azo-Speed/ha (N, Mg, S)
generell zur Wachstumsförderung, über die gesamte Vegetationsperiode einsetzbar; in die Ähre – Proteinsteigerung 10-15 l/ha.
2 l Wuxal K40 SiCure/ha
Vorbeugung gegen Trockenstress und zur Halmfestigkeit
0,5 l N-Leaf/ha
Liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft.
Frühe Anwendung fördert den Effekt.

WINTERGERSTE, WINTERBRAUGERSTE



HERBIZIDANWENDUNG

100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha
Pack für 4 ha - bei Bedarf + 2 l Lentipur 500 oder 0,9 l Axial 50 /ha gegen Windhalm
früh anwenden bei blühendem Ehrenpreis, Ampfer, Storchschnabel, …

+ 1,5 l Wuxal Combi B Plus/ha - optimale Nährstoffversorgung & kräftiger Start
+ 2 l Wuxal P Profi/ha - fördert die Jugendentwicklung
+ 5 l Azo-Speed/ha (N, S, Mg)

Pixxaro ist der Resistenzbrecher gegen ALS tolerante Unkräuter (Amarant, Gänsefuss,…)

Korrekturspritzung nach Herbst Herbizid-Anwendung:
25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha Allroundlösung bis BBCH 37 (ev. + 0,9 l Axial 50/ha)

0,25 l Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Schosserrübe,
(bei Kornblume 0,5 l Pixxaro EC/ha)
1 - 1,5 l Ariane C/ha gegen Distel, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Große Klette, Ampfer,
Beifuß, Durchwuchskartoffel, Winde, …

FUNGIZID / WACHSTUMSREGLEREINSATZ T1 (= Schossbeginn) BBCH 31/32

0,5 l Verben/ha Halmbruchwirkung (0,8 l/ha), resistenter Mehltau, Netzflecken, …
oder:
0,6 l Balaya/ha Azolwechsel Halmbruchwirkung (1 l/ha)

+ 1 - 1,25 l Fabulis OD/ha schonender, verträglicher Wachstumsregler BBCH 31/32
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität, Standfestigkeit)
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze (1x pro Jahr)

+ 50 ml Cymbigon Forte (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

Späte Kürzung/Nachkürzung & Verhinderung Ährenknicken
Im Fahnenblatt **0,5 l Fabulis OD/ha** (in Summe max. 1,5 l Fabulis OD/ha)
bis Grannenspitzen **0,4 - 0,5 l Grassrooter/ha** (Ethephon 480 g/l) mischbar mit Fungiziden

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt/Grannenschieben) „Ramularia-Bekämpfung“

1,5 l Multivo 500SC/ha
gegen Ramularia (500 g/l Folpet)
+ 1,25 l Balaya/ha nach Verbenvorlage
Azolwechsel (wenn im T1-Stadium Prothioconazol-Produkt vorgelegt)
oder:
+ 0,8 l Siltra Xpro/ha nach Balayavorlage
sehr hohe Aufladung mit stärkstem Azol (200 g/l Prothioconazol)
langer Dauerwirkung durch Bixafen
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

NEU

SOMMERGERSTE / HAFER (REGISTRIERUNG BEACHTEN)

HERBIZIDANWENDUNG

100 g Concert SX + **0,25 l Pixxaro EC/ha** ausgenommen Hafer
“Concert+ Pixxaro Pack” für 4 - 5 ha TOP Mischung
Besondere Stärke auf Klettenlabkraut, Knöteriche, Storchschnabel, …
100 g Concert SX + **0,25 l Gondor/ha** in Gerste und Hafer
Ampfer, Knöterich, Storchschnabel

+ 0,9 l Axial 50 bei Flughafer mischbar (nur in Gerste)
Concert SX, Express SX, Ariane C, Dicopur M – auch in Hafer registriert

Mögliche Mischungspartner:
+ 1,5 l Wuxal Combi B Plus/ha (sichere Spurenelementeversorgung – Frühjahrstrockenheit)
+ 5 l Azo-Speed/ha (N, S, Mg)
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze (1x pro Jahr)

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

WACHSTUMSREGLEREINSATZ & T1 FUNGIZIDMASSNAHME (SG)

EC 31/32
0,5 l Verben/ha inkl. Halmbruchwirkung (0,8 l/ha), resistenter Mehltau, Netzflecken, …
+ 1 – 1,25 l Fabulis OD/ha (max. 1,5 l/ha);
schonender Wachstumsregler,Fabulis ist in Hafer nicht registriert!
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha

Späte Kürzung im Fahnenblatt, Grannenspitzen:
0,4 - 0,5 l Grassrooter/ha (Ethephon 480 g/l) mischbar mit Fungiziden, verhindert Ährenknicken

FUNGIZIDEINSATZ T2 (SG)

1,5 l Multivo 500SC/ha
Tankmischparter zur Ramulariakontrolle (Multivo: 500 g/l Folpet)
+ 0,8 l Siltra Xpro/ha
auch in Hafer und Dinkel zugelassen; lange Wirkungsdauer
oder:
+ 1,25 l Balaya
Azolwechsel Schwerpunkt Halmbruch, Roste
Synergieeffekt mit Multivo 500SC gegen Ramularia

NEU

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha
(bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

MAIS



HERBIZIDANWENDUNG

Frühe Anwendung mit Bodenpartner

Kwizda Mais Pack + Spectrum
1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural + 1 l Spectrum/ha – ergänzende Bodenwirkung
sehr gute Blatt- und Bodenwirkung inkl. Wurzelunkräuter
Anwendung ab 2-Blattstadium
5 ha Kwizda Mais Pack + 5 l Spectrum für 5 ha Mais
Zum Kwizda Maispack kann jeder im Mais zugelassene Bodenpartner kombiniert werden:
Spectrum, Quantum, Spectrum Gold, Successor TX

TBZ-FREI

Dragster Mais Pack (4-ha Pack)
135 g Dragster + 0,4 l Vivolt (Netzmittel) + 1 l Bozon + 1,25 l Quantum
Hohe Wirkstoffaufladung gegen Problemgräser
(inkl. Raygräser, Quecke, Johnsongras)
Spezialist gegen Knöteriche, Storchschnabel (bis 4-Blattstadium) und Ampfer
Nicosulfuronfrei – Anwendung jedes Jahr möglich

TBZ-FREI

Klassische Anwendung - blattbetont

Kwizda Mais Pack:
1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural/ha
blattbetonte Komplettlösung inkl. Wurzelunkräuter
Anwendung ab 3-Blattstadium

Dragster
67,5 - 135 g Dragster + 0,2 - 0,4 l Vivolt (Netzmittel)
Mischungspartner bei Problemgräsern (Ray-/Weidelgräser, Quecke, Johnsongras), Ampfer
Splittinganwendung möglich
Extrem langer Einsatzzeitraum: 1- bis 8-Blattstadium (Begrünungsreste, etc.)

+ 0,4 l Kwizda Dicamba/ha
bei Soloanwendung bis 0,6 l/ha
Winden- und Distelbekämpfung und zum Niederhalten von Schachtelhalm

Spritzfolge bei sehr starkem Druck von Schönmalve, Stechapfel, Ambrosia
Kwizda Mais Pack im 3 - 4-Blattstadium einsetzen
gefolgt von:
1,25 l Laudis/ha ab 8-Blattstadium

Breite Mischverunkrautung und Erdmandelgras
1,4 l Spectrum/ha im Vorauflauf
gefolgt von:
Kwizda Maispack + 135 g/ha Dragster + 0,4 l Vivolt/ha + 0,75 l Onyx/ha bei aufgelaufenem Erdmandelgras

Mischungspartner für Spezialunkräuter / Gräser
Distel & Winde + **0,4 – 0,6 l Kwizda Dicamba/ha**
Ampfer (Altpflanzen), + **67,5 g Dragster/ha + 0,2 l Vivolt/ha**
Raygräser/Weidelgräser, Johnsongras + **135 g Dragster/ha + 0,4 l Vivolt/ha**
Durchwuchskartoffel, Beinwell, Huflattich, Topinambur **0,3 kg Casper/ha + Netzmittel**
Mischungspartner **83 g Lontrel 720 SG/ha** zur Herbizidanwendung gegen große Kamille

Korrekturspritzung im 6- bis 8-Blattstadium
165 g Lontrel 720 SG/ha + **0,5 l Gondor/ha** (Distel, Kamille, Luzerne, …)
sehr lange einsetzbar, gut verträglich, gut mischbar

Praxistipp:
2 l Wuxal P-Profi/ha zur Herbizid Anwendung – sehr bewährt
verbesserte Wurzel- und Jugendentwicklung (P-Versorgung)
Mais überbrückt schneller die empfindliche Phase
stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe
steigert die Herbizidleistung

TBZ-FREI

Powermix

2 l Wuxal Boron SiCure/ha + **1 l Korn-Speed/ha**

zur Ertragsoptimierung im 6- bis10-Blattstadium

fördert Befruchtung, Kolbenausbildung und -füllung - besonders in Trockenphasen

Korn-Speed sichert Versorgung mit Zink, Kupfer und Mangan

Saatmaisbooster

2 l Wuxal Boron SiCure/ha + 2 l Wuxal SiCure Plus/ha oder **4 l Wuxal P-Profi/ha + 4 l Azo-Speed/ha:** Im 6-Blattstadium der weiblichen Linien

Fördert Befruchtung, Kolbenausbildung und -füllung

AKTIONEN im MAIS 2027

Beim Kauf von

2 Kwizda Maispack (á 5 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS

2 Dragster Maispack (á 4 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS

Rechnungskopie bis 30.6.2027 per E-Mail an: kwizda maispack@kwizda-agro.at

DÜNGER & INSEKTIZIDE IM MAIS

1 kg Trifender WP

Vor der Aussaat spritzen und seicht einarbeiten zur Förderung der Widerstandsfähigkeit gegen Fusarium - Mykotoxinreduktion

15 kg Pannon Starter Mega/ha oder **20 kg Pannon Starter**

für einen optimalen Start

fördert Wurzelwachstum – raschere Jugendentwicklung

optimal bei Mulch/Direktsaaten, schwachen Böden, kühler Witterung

mischbar mit Belem 0,8 MG oder Picador 1,6 MG

12 - 24 kg Belem 0,8 MG/ha

Insektizides Granulat gegen: Larven des Maiswurzelbohrers & Drahtwurm

Aufwandmengen:

- Früher Anbau/starker Druck ..... 20 kg/ha
- Später Anbau ..... 12 kg/ha
- Saatmais ..... 24 kg/ha

Zugelassen auch in Kartoffel, Sorghumhirse, Sonnenblume,

Art. 53 Registrierung 2027 beantragt auch für Ölkürbis und Soja

oder



12 kg Picador 1,6 MG/ha

Doppelt konzentriertes Granulat gegen: Larven des Maiswurzelbohrers, Drahtwurm, Erdraupen

Stärkere Wirkung und längere Wirkungsdauer (bis 100 Tage)

Zugelassen auch in Kartoffel, Sorghumhirse, Sonnenblume,

12 kg Spintor™ GR/ha
Bei der Aussaat - einlegen in die Saat- bzw. Pflanzfurche mit Erdabdeckung.
Zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

Maiszünslerbekämpfung
125 ml Shenzi 200 SC/ha
Optimaler Einsatzzeitpunkt (= 1 m-Spritzung) - letzte Befahrbarkeit des Mais

ÖLKÜRBIS



HERBIZIDANWENDUNG

0,25 l Centium CS + 0,15 l Flexidor + 1,25 - 1,5 l Quantum + **0,4 l Grounded/ha**
Praxistipp: Grounded verringert die Wirkstoffverlagerung in Keimzone - bessere Verträglichkeit.

Wichtig für sichere Anwendung im Kürbis sind wüchsige Auflaufbedingungen!

Notfallzulassung nach Artikel 53 beantragt für **1 l Centurion Plus** gegen Einjährige Rispe

BLATTDÜNGER, PFLANZENSTÄRKUNG, FUNGIZID

1 kg Trifender WP
Vor der Aussaat spritzen und seicht einarbeiten zur Förderung der Widerstandsfähigkeit gegen Fusarium und Didymella.

15 kg Pannon Starter Mega oder **20 kg Pannon Starter**
Schnell verfügbarer Phosphor – fördert Wurzelwachstum – rasche Jugendentwicklung
Mischbar mit Belem 0,8 MG (Art. 53 Notfallzulassung gegen Saatenfliege beantragt)

0,5 - 1 l Propulse/ha
gegen Echten Mehltau und Didymella Schwarzfäule
Anwendungszeitpunkt: Reihenschluss bis Sichtbarwerden der ersten Blüten

+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha + **5 l Azo-Speed/ha** + **(registriertes Kupfermittel)**
Einsatz beim letztmöglichen Termin (Befahrbarkeit) – mischbar mit Mospilan 20 SG

INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha

Gegen die Larven der Saatenfliege wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

250 g Mospilan 20 SG + **0,5 l Gondor/ha**

Gegen Blattläuse wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

RAPS

HERBIZIDANWENDUNG FRÜHJAHR



1 l Korvetto/ha

Zulassung nur im Frühjahr.
Gute Korrekturmöglichkeit im Frühjahr gegen Besenrauke, Klatschmohn, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Distel, Storchschnabel, …
Mischbar mit Insektiziden, Gräsermitteln (Panarex, Centurion Plus, Fusilade, Focus ultra), Wachstumsreglern und Blattdüngern (Wuxal Boron SiCure, Azo-Speed,…)

Wichtig: keine Nachfröste, gute Benetzung, Einsatz bis BBCH 50,

1,25 l Panarex/ha

Ausfallgetreide (mischbar mit Korvetto)

oder

1 l Centurion Plus/ha

Schadgräser inklusive Raygräser/Weidelgräser und Rispe
Solo-Anwendung!

INSEKTIZIDE & BLATTDÜNGER & WACHSTUMSREGLER

Rapsstängelrüssler
50 ml Cymbigon Forte + **0,15 l Designer/ha**
+ 5 l Azo-Speed/ha
+ 2 l Wuxal Combi B Plus/ha
+ 0,5 l N-Leaf/ha

Wachstumsregler (Beginn Längenwachstum) + späte Stängelrüssler
0,35 - 0,5 l Toprex/ha
+ 50 ml Cymbigon Forte + 2 l Wuxal Boron SiCure/ha + 5 l Azo-Speed/ha

Rapsglanzkäfer
200 g Mospilan 20 SG + **Pyrethroid** + **0,15 l Designer/ha**
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha + **5 l Azo-Speed/ha**
+ 2 l Wuxal Schwefel/ha sichert einen Teil des hohen Schwefelbedarfs über das Blatt

SKLEROTINIA-BEKÄMPFUNG

1 l Promesa/ha
Früherer Einsatz möglich (Befahrbarkeit), auch perfekt mischbar mit Insektiziden
oder:
1 l Propulse/ha
optimaler Termin beim Abfallen der ersten Blütenblätter am Haupttrieb (in der Vollblüte)

SOJA



PFLANZENSTÄRKUNG

1 kg Trifender WP/ha
Vor der Saat spritzen und seicht einarbeiten, zur Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehrmechanismen und Schaffung eines ungünstigen Milieus für Krankheitserreger (Sclerotinia)

INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha
Drahtwurm und die Larven der Saatenfliege wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

HERBIZIDANWENDUNG

Vorauflauf - ALS resistenter Gänsefuß und Amarant sind nur im Vorauflauf bekämpfbar!
Soja Pack (für 2 ha): **0,25 l Reactor** + **2 l Successor 600** + **0,4 l Grounded/ha**

Praxistipps:
0,2 l Reactor + 1,6 l Successor 600 + 2 l Lentipur 500* + **0,4 l Grounded/ha**
Schwerpunkt Amarant, Ambrosia, Hirse, Einjährige Rispe
(*Notfallzulassung für Lentipur 500 beantragt)
Beste Verträglichkeit: **(= 1 Soja Pack** + **5 l Lentipur 500** + **1 l Grounded** für 2,5 ha)

oder:
0,2 l Reactor + **1,6 l Successor 600** + **1 l Stomp Aqua** + **0,4 l Grounded/ha**
Schwerpunkt: Melde, Gänsefuß, Knöterich Arten

Nachauflauf - Splitting

- **7,5 g Harmony SX** + **0,3 l Neo-Wett/ha**
- **7,5 g Harmony SX** + **0,5 l Pulsar 40*** + **0,3 l Neo-Wett/ha**
  *aktuelle Zulassung bei Pulsar-Produkten beachten!

NEU

+ 150 g Kinsidro® Grow+/ha um **Herbizidstress** zu minimieren und Wurzelwachstum zu fördern

Notfallzulassung nach Art. 53 beantragt für **Centurion Plus** gegen Einjährige Rispe (Erfasst auch schwer bekämpfbare Gräser (Hirsen, Weidelgräser,...)

WILDVERBISS IN SOJA

- **REHWILD:** **Trico – 5 %ig** Randbehandlung reicht in der Regel aus
- **HASEN:** **Wuxal Amino** zur Vergrämung – richtige Anwendung 3 x 2er Regel:
- **2 l Wuxal Amino** in 2 l Wasser ansetzen – 2 Tage in warmer Umgebung (Sonne) stehen lassen

Dann verdünnt auf Hektarmenge mit Wasser ausbringen. Nach stärkeren Niederschlägen Anwendung wiederholen

BLATTDÜNGER

2 l Wuxal Combi B Plus/ha
ab 8-Blattstadium
Bor, Mn, Mo, S
Bor - bessere Befruchtung – dadurch Mehrerträge
Molybdän fördert den Knöllchenansatz
gute Mischbarkeit mit Gräsermitteln, Fungiziden,.. Nicht mit Pulsar mischen!

+ 0,5 l N-Leaf/ha
N-Leaf = hocheffiziente Biostimulanz zur Stickstofffixierung und N-Bereitstellung für die Pflanzen aus der Luft; rascher und sicherer wirksam als vergleichbare Produkte am Markt; auch nach EasyCert für Bio-Betriebe zugelassen!

NEU

FUNGIZID

1 l Propulse/ha gegen Sclerotinia und Phomopsis/Diaporthe
Anwendung: Blühbeginn bis Hauptblüte
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha Förderung der Befruchtung und TKG

SONNENBLUME



PFLANZENSTÄRKUNG

1 kg Trifender WP/ha

Vor der Saat spritzen und seicht einarbeiten, besonders bei **gestreiften Vogelfuttersonnenblumen** zur Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehrmechanismen und Schaffung eines ungünstigen Milieus für Krankheitserreger (wie Sclerotinia).

INSEKTIZIDE

Drahtwurm

12 kg Belem 0,8 MG/ha Ausbringung bei der Saat

HERBIZIDANWENDUNG

Vorauflauf in allen Sorten möglich:

3 l Fantasia + **2 l Stomp Aqua/ha**

wichtig bei Verdacht auf ALS-tolerante Unkräuter wie Amarant, Gänsefuß, Melde,…

Nachauflauf:

Express SX: günstig, unabhängig von Bodenfeuchte, nur in toleranten Sorten möglich

- **Splitting: 2 x 30 g Express SX** + **0,25 l Gondor/ha im NA** im Abstand von ca 10 -14 Tagen (im 2-4-Blattstadium der Melde) mischbar mit Fusilade oder Agil S gegen Hirse und Flughafer
- **Solo: 1 x 45 g Express SX** + **0,25 l Gondor/ha im NA** bis zum 4-Blattstadium der Melde

Viballa: Art. 53 Notfallzulassung für 2027 gegen Ambrosia beantragt
Nachauflauf – Herbizid für **ALLE** Sonnenblumensorten.
Einsatz: Vorlage Express SX gefolgt von Viballa (auch mit 30 g/ha kombinierbar)
Schwerpunkt: Ambrosia – einige schwer bekämpfbare Unkräuter werden miterfasst: resistenter Gänsefuß, Spitzklette, Schönmalve, Teilwirkung auf Amarant (auch resist.)

Praxistipp gegen Stechapfel (max. 2 Laubblätter):

30 g Express SX + 1 l Viballa + 0,25 l Gondor/ha

BLATTDÜNGER

2 l WUXAL Boron SiCure/ha
ab 8-Blattstadium
bessere Befruchtung – dadurch Mehrerträge
gute Mischbarkeit mit Express, Gräsermittel, Fungizid und Insektizid (Blattlausbefall)

FUNGIZID

1 l Propulse/ha gegen Sclerotinia und Botrytis

ERBSEN

HERBIZIDANWENDUNG

Vorauflauf:
3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen
oder
3 l Fantasia + 2 l Stomp Aqua/ha (Mischung auch in Lupine zugelassen)

Nachauflauf: (nicht so breit wirksam wie Vorauflaufbehandlungen)
2 l Butoxone + 2 l Stomp Aqua/ha
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattrandkäfer
1,25 l Panarex/ha
gegen Gräser (Flughafer, Hirsen, …)
+ 50 ml Cymbigon forte/ha Erbsenwickler (Gemüseerbsen), Blattläuse miterfasst
+ 1 l Promesa/ha gegen Mehltau und Blattkrankheiten

ACKERBOHNEN

Vorauflauf
3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen
oder
3 l Fantasia + 2 l Stomp Aqua/ha (Mischung auch in Lupine zugelassen)
Nachauflauf
1,25 l Panarex gegen Gräser (Flughafer, Hirsen, …)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha Blattrandkäfer, Bohnenkäfer & Blattläuse miterfasst
+ 1 l Promesa/ha gegen Mehltau u.a. Blattkrankheiten

MOHN

75 ml Karate Zeon/ha + 0,15 l Designer (Netz-Haftmittel) gegen Erdfloh beachten
Beim Auflaufen 8 - 14 Tage nach dem Anbau und in der Jugendphase

1,5 -1,8 l Laudis (zugelassen bis 2,25 l/ha) 6- bis 8-Blattstadium: Herbizid: ca. 3 Tage vorher kein nennenswerter Regen wegen der Wachsschicht
+ 2 l Wuxal Ascofol SiCure/ha (mildert Herbizid-Stress), fördert Wurzelbildung und Wachstum
1 l Centurion Plus/ha (Flughafer, Ausfallgetreide, **Einjährige Rispe**, **Raygräser**,
+ 2 l Wuxal Ascofol SiCure/ha; Gräserbekämpfung mind. 1 Woche Abstand zur Laudis-Spritzung

Reihenschlussbehandlung:
5 l Azo-Speed (N, S, Mg)
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha oder 2 l Wuxal Combi B Plus/ha (Bor & Spurenelemente;)
+ 0,5 l N-Leaf/ha (20-25 kg N- Bindung aus der Luft)
Auf **Mohnkapselrüssler zu Blühbeginn** achten!
Fungizid: 1 l Propulse/ha gegen Blattdürre

ZUCKERRÜBE



HERBIZIDANWENDUNG

Kulturvorbereitung gegen Altverunkrautung
Glyphosatprodukt + 0,25 l Gondor + 0,5 kg Zitronensäure/ha

1. NAK
1,25 l Betanal Tandem + 1 l Metafol SC + 0,5 – 1 l Betosip SC + 50 – 100 ml Venzar 500 SC
+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi/ha (Netzmittel + Öl und Dünger)

2. und 3. NAK
1,5 l Betanal Tandem + 40 ml Rinpode + 1 l Metafol SC (max. 2 l/ha)
+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi/ha (Netzmittel + Öl und Dünger)

Anwendungsempfehlungen Rinpode
- 2 x 40 ml Rinpode/ha gegen Gänsefuß, Schönmalve, Hundspetersilie einsetzen, bzw. zur Wirkungsverstärkung gegen Bingelkraut, Klettenlabkraut, Stechapfel, Amarant, Spitzklette
- 3 x 26 ml Rinpode/ha bei frühem Aufgang der Unkräuter schon zur 1. NAK hinzufügen
  Maximal 80 ml Rinpode/ha und Jahr.
- Anwendung nur bei wüchsigen Bedingungen (Nachttemperatur > 5°C)
- Keine Mischung mit Gräserherbiziden (FOP & DIM) oder Lontrel 720 SG
- Mischungen mit Tanaris oder Venzar 500 SC möglich

Mögliche Mischpartner im NAK System

150 g Kinsidro® Grow+/ha

Zur Vitalisierung und Förderung der Jugendentwicklung bei der 2. NAK (+ ev. 3. NAK) dazumischen. Bei ungünstiger Witterung Verbesserung der Verträglichkeit

+ 0,5 l Tanaris

zur 2. + 3. NAK gegen Hirsen, Amarant, verstärkt die TM bei Kamille, Hundspetersilie

+ 100 ml Venzar 500SC

steigert die Leistung der Tankmischung gegen Ehrenpreis, Knöteriche, Melde, Amarant, Zumischung wichtig bei trockenen Anwendungsbedingungen und bei starker Wachsschicht! Keine Mischung Venzar + Tanaris

+ 80 g Lontrel 720 SG/ha

Kamille, div. Begrünungsreste, Leguminosen, Windenknöterich,
Mischung gegen Sonnenblume (bis 4-Blatt) in der NAK möglich – ohne Rinpode!

+ 1 l Panarex oder **+ 1 l Centurion Plus/ha**

bei aufgelaufenen Hirsen oder Gräsern
Mischung im NAK System grundsätzlich möglich – ohne Rinpode!

PROBLEM Distel / Flughafer / tolerante Ausfallsonnenblume

165 g Lontrel 720 SG + **0,5 l Gondor/ha** immer vormittags spritzen

+ 1,25 l Panarex oder **1 l Centurion Plus/ha** kombinierbar

PROBLEM Hirse

Bodenversiegelung: **Tanaris 0,5 l/ha** zur 2. und 3. NAK zumischen

Hirse aufgelaufen: **1,25 l Panarex** oder **1 l Centurion Plus/ha**

Blattschluss = wichtigster Bor-Düngertermin

2 l Wuxal Boron Sicure/ha

Bor, P, Spurenelemente, pH-Wert- Puffer
perfekte Wirkung aller Produkte auch in Tankmischungen

+ 0,3 l Promesa

physiologische Wirkung, Greening Effekt, ...

+ 1 l Cuprofor flow/ha „Schutzschild“ gegen frühe Cercospora - Infektionen

Mischungen mit **Panarex** oder **Centurion Plus** gegen Hirsen möglich

CERCOSPORA STRATEGIE

1. Spritzung
   - **1 l Propulse**
   - **+ 1,5 l Cuprofor Flow**
   - **+ 0,15 l Designer** – Wirkungsverstärker & schützt vor Abwaschen
   - **+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha**
   - **+ 5 l Azo-Speed/ha**
2. Spritzung
   - **1,5 l Univoq** Notfallzulassung von Univoq für 2027 wurde beantragt!
   - **+ 1,5 l Cuprofor Flow**
   - **+ 0,15 l Designer**
   - **+ 2 l Wuxal K40 Sicure/ha** – speziell bei oder vor Trockenheit (Zuckereinlagerung)
   - **+ 5 l Azo-Speed/ha**
3. Spritzung
   - **0,6 l Panorama**
   - **+ 1,5 l Cuprofor Flow**
   - **+ 0,15 l Designer**
   - **+ 2 l Wuxal K40 SiCure/ha**
4. Spritzung
   - **1 l Eminent** oder **0,4 l Sekvenca**
   - **1,5 l Cuprofor Flow (Solo 2,5 l/ha)**
   - **+ 0,15 l Designer/ha**

Cuprofor Flow: in Summe max. 10,4 l/ha/Jahr (= 3.952 g Reinkupfer)
Solange die Gesamtmenge (10,4 l/ha/Jahr) nicht überschritten wird, sind auch zusätzliche Anwendungen zu den im Register ersichtlichen 4 Anwendungen möglich.

DÜNGER

15 kg Pannon Starter Mega/ha oder **20 kg Pannon Starter/ha**
- P-betonter Mikrogranulatdünger für Mais, Kartoffel, Zuckerrübe,….
- fördert die Wurzelbildung und Jugendentwicklung
- mit Granulatstreuer wurzelnah bei der Saat ausbringen
- optimal bei Mulch- und Direktsaaten, kühler Witterung, schlechter P-Verfügbarkeit

2 l Wuxal Boron SiCure/ha
- Hocheffizienter Bor- und Spurenelementedünger (chelatisiert)
- pH Puffer sichert die Wirkung der Fungizide und Insektizide ab

2 l Wuxal K 40 SiCure/ha
- vor oder während Trockenperioden – „Kalium hilft Wasser sparen“
- gemeinsam mit Fungizidmaßnahmen anwenden
- weniger oder später schlafende Rüben
- positiver Effekt auf den Zuckergehalt in der Rübe

STRATEGIE SCHÄDLINGE

Drahtwurm: **12 kg Columbo 0,8 MG/ha** insektizides Granulat bei der Aussaat
Erdfloh: **50 ml Cymbigon Forte/ha** (Art. 53 beantragt)
Blattläuse/Zikaden: **200 g Mospilan 20 SG/ha** (Art. 53 beantragt)

KARTOFFEL

KARTOFFELBEIZEN



0,2 l/t Moncut
gegen Rhizoctonia solani (Silberschorf wird miterfasst)
Anwendung stationär oder beim Legen möglich
Praxistipp: **4-6 l Wuxal P Profi/ha** in die Beizlösung zur Förderung des Knollenansatzes

2 kg/t Symphonie
zum Stäuben vor/beim Legen gegen Rhizoctonia solani

1 – 3 l/ha Promesa (= 250 g/l Azoxystrobin)
Furchenbehandlung beim Legen gegen Rhizoctonia und Colletotrichum

Drahtwurmbekämpfung:
12 kg Picador 1,6 MG oder **24 kg Belem/ha**
Wichtig: gleichmäßige Verteilung im Damm; zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

12 kg Spintor™ GR/ha
Bei der Pflanzung - einlegen in die Saat- bzw. Pflanzfurche mit Erdabdeckung
Zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

Mikrogranulatdüngung:
15 kg Pannon Starter Mega/ha oder **20 kg Pannon Starter/ha (Verbesserung Knollenansatz)**

HERBIZIDANWENDUNG

VA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG

2,5 l Fantasia + **2,5 l Stallion SyncTec/ha** (VA)
oder:
3 l Fantasia + **1,5 l Proman/ha** (VA) günstig, bei mittlerer Verunkrautung
oder:
2 l Stallion SyncTec + 2 l Fantasia + 2 l Bandur/ha (VA) Schwerpunkt Melde/Gänsefuß, Schwarzer Nachtschatten

Praxistipp bei Stechapfel & Nachtschatten

3 l Stallion SyncTec + **1,5 l Proman** + **2 l Fantasia/ha** (VA)

NA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG:

40 g Titus + **0,35 l Gondor** im NA (spätestens bis max. 20 cm Kartoffelhöhe)
gegen Amarant, Kamille, Hirsen, Flughafer,
+ 2 l Wuxal P Profi/ha (Steigerung Knollenansatz, Wirkungsverbesserung)

GRÄSERBEKÄMPFUNG

1 l Centurion Plus/ha gegen Schadgräser, Flughafer, Raygräser und Rispen (Quecke 2,5 l/ha)
Centurion Plus ist auch in ZR, Raps, Mohn, Lein, Lupine, Kümmel und vielen Sonderkulturen reg
oder:
1,25 l Panarex/ha gegen Gräser, Flughafer, Wildhirsen, (Quecke 2,25 l Panarex/ha)

FUNGIZIDSTRATEGIE KARTOFFEL:

Beginn vor Reihenschluss, Spritzintervall 10 – 12 Tage

- **0,25 l Zorvec Entecta + 0,5 l Promesa** **+ 4 l Wuxal P Profi /ha**
  Oxathiapiprolin, Amisulbrom, Azoxystrobin
- **1,5 l Infinito + 0,5 l Propulse** **+ 2 l Wuxal P Profi /ha**
  Propamocarb, Fluopicolide, Prothioconazol, Fluopyram
- **0,25 l Zorvec Entecta + 0,22 kg Sacron WG + 0,5 l Promesa**
  Oxathiapiprolin, Amisulbrom, Cymoxanil, Azoxystrobin
- **0,45 Reboot + 0,75 l Dagonis** **+ 2 l Wuxal K 40 Sicure/ ha**
  Cymoxanil, Zoxamid, Fluxapyroxad, Difenoconazol
- **1,6 l Kwizda Kartoffelpack + 0,5 l Propulse** **+ 2 l Wuxal K 40 Sicure/ ha**
  = 1,2 l Prevint flow + 0,4 l Winner
  Ametoctradin, Fluazinam, Prothioconazol, Fluopyram
- **0,45 Reboot + 0,75 l Dagonis**
  Cymoxanil, Zoxamid, Mefentrifluconazol

- **1,6 l Kwizda Kartoffelpack + 0,5 l Promesa**

= 1,2 l Prevint flow + 0,4 l Winner
Ametoctradin, Fluazinam, Azoxystrobin

- **0,4 l Winner /ha**

Fluazinam

Stoppspritzung bei sichtbarem Phytophthora Befall:
0,45 l Reboot + **0,4 l Winner/ha**

+ 1 l Cuprofor Flow nach Hagel/Wind (Verletzungen trocknen ab, Sporenabtötung)
nach Blüte bei Nässe, unterstützt gegen Erwinia, red. Risiko von Nassfäule am Lager)

Praxistipp: **+ 0,15 Designer/ha** zu den Fungizidspritzungen mischen; Anhaftung – Sticker, Regenfestigkeit, bessere Verteilung, (speziell für Tauspritzungen und bei regnerischem Wetter)

STRATEGIE KARTOFFELKÄFER:

- **50 ml Spintor/ha** (zugelassen 2 x 50 ml) – beste Wirkung im **frühen Larvenstadium**

gefolgt von (10 – 14 Tage)

- **60 ml Shenzi 200 SC/ha**

STRATEGIE BLATTLÄUSE & ZIKADEN

250 g Mospilan 20 SG/ha + 50 ml Cymbigon forte + 0,15 l Designer
(Virus- bzw. Stolburüberträger v.a. in Pflanzkartoffeln)

KEIMHEMMUNG

5 kg Royal MH Keimhemmung am Feld (in ca. 400 – 500 l Wasser/ha)
Anwendung:

- Speisekartoffel min. 25 mm, Industriekartoffel min. 35 mm Durchmesser
- Termin: meist Anfang - Mitte Juli, wüchsige Bedingungen
- Sikkation frühestens 3 Wochen nach Anwendung von Royal MH

SIKKATION

2,8 l Kabuki Turbo/ha (= 0,8 l Kabuki + 2 l Toil) + **3 l EMU 11 E ÖL/ha**
(1 - 2 Mal im Abstand von ca. 7 Tagen, je nach Sorte, bei extrem krautreichen widerstandsfähigen Sorten kann eine weitere Behandlung mit Shark notwendig sein

oder nach Schlägeln
ca. 1-3 Tage nach Schlägeln **2,8 l Kabuki Turbo** + **3 l EMU 11E Öl/ha** anwenden

Wichtig:
Anwendung bei sonnigem, strahlungsintensivem Wetter am frühen Vormittag (Bestände können noch feucht sein aber nicht „tropfnass“) feintropfig, mit hohen Drücken (5 bar) mit 250 - 400 l Wasser. Zusatz von Winner wirkt sporenabtötend (für Lagerung wichtig) und steigert die Wirkung

BLATTDÜNGER

Wuxal P-Profi/ha – „Das Original ist unerreicht!"
256 g/l Phosphor, 64 g/l Stickstoff, 64 g/l Kalium, 12,8 g/l Schwefel und Spurennährstoffe
Verbesserte Wurzelentwicklung und Jugendentwicklung


Stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe ab 0,5 l /ha, steigert die Herbizid-Leistung
Empfehlung:
2 – 4 l/ha alle Kulturen für bessere Jugendentwicklung

Wuxal SiCure Plus
96,8 g/l Silizium, 35,1 g/l Stickstoff, 52 g/l Phosphor, 32,7 g/l S, 12,1 g/l Mn, 6 g/l Cu und 6 g/l Zn
Silizium lagert sich in die Zellwände ein – Standfestigkeit, Trockenstresstoleranz.
Empfehlung: 1 – 2 l/ha in Getreide, Zwiebel, Gemüse, Mohn,…

Wuxal K 40 SiCure
400 g/l Kalium, 50 g/l Stickstoff, 264 g/l Schwefel, 47,4 g/l Silizium und viele Spurennährstoffe
Hilft den Pflanzen Trockenstress besser zu überwinden, zur Optimierung der Kaliumversorgung auf leichten, sandigen und/oder Kalium fixierenden Standorten
Empfehlung: 2 – 3 l/ha Zuckerrübe, Getreide, Kartoffel, Zwiebel, ...

Wuxal Boron SiCure
72 g/l Stickstoff, 185 g/l Phosphor, 110 g/l Bor, 14 g/l Silizium und Spurennährstoffe
Borreicher Suspensionsdünger mit Spurenelementen in chelatisierter Form


Empfehlung: 1 - 2 l/ha Zuckerrübe, Raps, Kartoffel, Mohn, …

Wuxal Combi B Plus
84 g/l Bor, 70 g/l Mangan, 3,5 g/l Molybdän und 105 g/l Schwefel
Empfehlung: 1,5 - 2 l/ha Getreide, Sojabohne, Raps, Mohn,….

Azo-Speed
300 g/l Stickstoff (1/3 langsamer und 2/3 rasch wirksam), 67 g/l Schwefel und 33 g/l Magnesium
Fertig formulierte Form von Harnstoff + Bittersalz, keine Ätzschäden – auch bei hohen Temperaturen einsetzbar und universell mischbar;
Empfehlung: 5 l/ha alle Kulturen; bis zu 15 l/ha zur Proteinsteigerung WW in die Ähre

Korn-Speed
Hoch aufgeladener Spurenelement Dünger, Ersatz für Einzelnährstoffdünger Mn, Cu, Zn!
250 g/l Mangan, 100 g/l Kupfer und 250 g/l Zink, deckt den Bedarf dieser 3 essentiellen Spurenelemente ab
Empfehlung: 0,5 – 1 l/ha Getreide, Mais, Gemüse

Wuxal Ascofol Sicure
Blattdünger / Biostimulanz
Algenextrakt Braunalge, 85 g/l Kalium, 40 g/l Bor, 66 g/l Silizium, 10 g/l Mn, 6 g/l Zn
unterstützt die Regeneration der Pflanzen bei Stresssituationen,
Empfehlung: 2 l/ha Soja, Getreide, Zuckerrübe, Kartoffel, Kürbis, Raps, Mohn

N-Leaf
N-Leaf = Stickstofffixierung und N-Bereitstellung für die Pflanzen aus der Luft; rascher und sicherer wirksam als vergleichbare Produkte am Markt; Top-up für konventionelle Betriebe – unverzichtbar und zugelassen auch für biologisch wirtschaftende Landwirte;
Empfehlung: 0,5 l/ha zur Frühjahrsanwendung auf das Blatt in Mais, Getreide, Zuckerrübe, Kartoffel, Sonnenblume, Raps

Kinsidro® Grow+
Fulvosäuren & Huminsäuren, Kalium und Spurenelemente
Zur Linderung von Herbizidstress, Ertrags- und Qualitätsabsicherung
Empfehlung: 150 g/ha zur 2. NAK (ev. auch zur 3. NAK) **in Zuckerrübe, Soja, Raps nach Anwendung von Herbiziden**

SCHOKO-Mischung für gestresste Bestände 4 l Wuxal P-Profi/ha + 5 l Azo-Speed/ha
Diese Blattdünger sind vom Nährstoffverhältnis optimal aufeinander abgestimmt und erreichen dadurch sehr hohe Wirkungsgrade. Kwizda Beratung nützen!

GRÜNLAND

ProClova kleeschonend zur Flächenanwendung

- Breites Wirkungsspektrum bei gleichzeitiger Kleeschonung zur Flächenanwendung
- Gut und nachhaltig gegen Ampfer, sicher gegen Wiesenkerbel, Bärenklau und Hahnenfuß
- Keine Beeinträchtigung des Grasbestandes
- Anwendung während der gesamten Vegetationsperiode möglich
- Neuer Wirkstoff, Rinskor active, kombiniert mit Amidosulfuron

.. **Zugelassen zur Flächenanwendung:**

- **Etablierte Grünlandbestände: 125 g ProClova + 0,25 l Netzmittel pro Hektar.**
- **Neuanlagen im Ansaatjahr: 85 g ProClova + 0,17 l Netzmittel pro Hektar.**

Gebinde: 0,25 l Flasche + 0,5 l Netzmittel

Ranger breit und flexibel

- Breit wirksam gegen Ampfer, Brennessel, Weideunkräuter,…
- Stärkste Wirkung gegen verholzende Unräuter – Weidepflege
- Ideal vor der Nachsaat

- Ganzjährig auch auf Nichtkulturland einsetzbar.

Zugelassen zur:

- **Flächenanwendung:** 2 l/ha Flächenbehandlung
- **Einzelpflanzen- u. Horstbehandlung:** 100 ml/10 l Wasser
- **Streichverfahren** (z.B. Rotowiper)

Simplex top gegen Ampfer, Distel, Jakobskreuzkraut,..

- Am stärksten und sichersten gegen Ampfer und Giftpflanzen wie Jakobskreuzkraut

Zugelassen zur:

- **Einzelpflanzen- u. Horstbehandlung:** max. 1l/ha (100 ml/10 l Wasser) vom 1. April – 30. September
- **Flächenanwendung:** 2 l/ha/ha auf Weiden oder Wiesen nach der letzten Schnittnutzung v. 1. April – 31. Juli
- **Abstreifverfahren (z.B. Rotowiper):** 2l/ha auf Weiden und Wiesen v. 1.April – 31. Juli

Anwendung nur alle 2 Jahre auf der selben Fläche, Anwendungsauflagen beachten.

GEPLANTE ART. 53 NOTFALLZULASSUNGEN FÜR 2027

PRODUKT	KULTUR	PROBLEM
Belem 0,8 MG	Kürbis, Soja, u.a.	Saatenfliege, Raupen,
Centurion Plus	Kürbis, Soja, Sbl. u.a.	Einj. Rispe, Weidelgras, Johnsongras
Mospilan 20 SG	Rübe, Kürbis, u.a.	Blattläuse, Zikaden, u.a.
Viballa	Sonnenblume	Ambrosia, ALS resistente Unkräuter
Raptol HP	Obst- Feld- Gemüse	Blattläuse, Thripse, Zikaden, u.a.
EXIGON OD	Grünland, Rasen	Feldmaikäfer, Junikäfer

Notfallzulassungen werden vor der Saison eingereicht. Eine Genehmigung ist nicht sicher. Aktuelle ausgesprochene Notfallzulassungen, Aufwandmengen und Zeiträume sind im AGES Pflanzenschutzmittelregister ersichtlich!
https://psmregister.baes.gv.at/de/main

PFLANZENSCHUTZ REGISTERNUMMERN

A - E		F – O		P – R		S – Z	
Agil S	2928	Fabulis OD	4034	Panarex	3201	Sacron WG	3289
Ariane C	3338	Fantasia	4342	Panorama	4505	Sekvenca	4001
Axial 50	3067	Flexidor	2691	Picador 1,6 MG	4109	Siltra Xpro	3800
Balaya	4178	Focus ultra	3125	Pixxaro EC	3756	Simplex	3212
Barracuda	3821	Fuego	3100	Prevint flow	4221-901	Spectrum	2798
Belem 0,8 MG	3553	Fusilade	2790	Proclova	4497-0	Spectrum Gold	3461
Belkar	3957	Grassrooter	3963	Proman	3662	Spintor	3296
Betanal Tandem	3677	Harmony SX	2941	Promesa	4286	Spintor GR	4267
Betosip	3183	Kabuki	2907	Propulse	3371	Stabilan 400	2206
Bozon	4529	Infinito	3111	Pulsar 40	3628	Stallion SyncTec	3483
Broadway Plus	4411	Input Xpro	3302	Quantum	2881-901	Stomp Aqua	3107
Butisan	2307	Karate zeon	3061	Reactor	2733-901	Successor 600	2881
Butoxone	1052	Korvetto	4060	Reboot	3640	Successor TX	3777
Casper	3088	Kwizda Dicamba	3776-901	Revyona	4287	Shenzi 200 SC	2984-903

Centium CS	2733
Centurion Plus	4254
Columbo 0,8 MG	4114
Concert SX	2932
Cuprofor Flow	3034-901
Cymbigon forte	3998
Dagonis	4036
Dicopur M	3052
Dragster	4501
Eminent	3361-902
Express SX	2914

Laudis	2912
Lentipur 500	3668
Lontrel 720 SG	3409
Metafol SC	3573
Moncut	3488
Mospilan 20 SG	2830
Multivo	2855-903
Mural	3776
Onyx	3658

Rinpode	4627
Royal MH	3281
Ranger	3684

Symphonie	3487
Talisman	3767
Tanaris	3697
Titus	2478
Toprex	3130
Trico	2787
Univoq	4340
Venzar 500 SC	3682
Verben	4329
Viballa	Zul. erw.
Viper Compact	3544
Winner	2528
Zorvec Entecta	4403

REGIONALE INFORMATIONEN

Du möchtest aktuelle, regionale Pflanzenschutz-Empfehlungen während der Saison auf das Handy von Deinem Kwizda-Berater!

So einfach funktioniert es:

- Telefonnummer von Hubert Huemer – 0664 / 46 61 727 oder Lukas Kastner 0664/78 06 61 31 in dein Handy speichern.
- Kurze „WhatsApp Nachricht“ mit Namen, Adresse und Kulturen schicken – Fertig!

KX PLANNER

Der KX Planner bündelt jetzt in einer App die digitalien Services von Kwizda Agro.
Nutzen Sie unseren KX Planner für die Pflanzenschutzmittel-Bestellungen und als Basis für Ihre Aufzeichnungen. Einfach anmelden - die Spritzplanvorschläge Ihres Regionalberaters stehen Ihnen gratis für viele Kulturen zur Verfügung.

- Spritzplan für die Kultur auswählen
- Ihre Flächen und Lagermengen eintragen
- Produkte für Ihren Betrieb anpassen

Schon haben Sie automatisch einen Bestellvorschlag mit aufsummierten Mengen für jedes Produkt. Damit können Sie Angebote einholen, Bestellungen vornehmen und haben Sie eine Basis für die Aufzeichnungen (Eintragen der Anwendungen).

Jetzt registrieren und profitieren!