ACKERBAU-EMPFEHLUNGEN 2027
Gebiet Niederösterreich Nord

Josef Mann
0664/78066169
j.mann@kwizda-agro.at

Geschätzte Landwirte,
Diese Empfehlung ist ein Leitfaden für intensive Bestandsführung und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Nicht jede Maßnahme ist in jeder Situation notwendig und sinnvoll. **Ich berate Sie auch gerne persönlich!**



Kwizda Agro App Download
Spritzpläne für Spezialkulturen, Ratgeber
und viele weitere Informationen für Ihre Region →
www.kwizda-agro.at/downloads

iPhone Android

Inhaltsverzeichnis

Weizen, Roggen, Triticale, Dinkel 2
Wintergerste, Winterbraugerste 4
Sommergerste / Hafer (Registrierung beachten) 5
Mais 6
Ölkürbis 9
Raps 10
Soja 11
Sonnenblume 13
Erbsen 14
Ackerbohnen 14
Mohn 14
Zuckerrübe 15
Kartoffel 18
Blattdünger 20
Herbstempfehlungen 2027 - Getreide 22
Herbstempfehlungen 2027 - Raps 22
Geplante Art. 53 Notfallzulassungen für 2027 23
Pflanzenschutz Registernummern 23
Spezialberatung Obstbau, Gemüsebau 23
Regionale Informationen 24
KX Planner 24

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden.
Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
1010 Wien
www.kwizda-agro.at

WEIZEN, ROGGEN, TRITICALE, DINKEL



HERBIZIDANWENDUNG

Gräserstandorte:

50 g Broadway Plus + 0,8 l NM/ha: Gegen Unkräuter und Windhalm

60 g Broadway Plus + 1 l NM/ha: Gegen alle Unkräuter und Windhalm
(Ackerfuchsschwanz, Flughafer, Raygräser, Trespen werden miterfasst, Quecke unterdrückt)
sehr frühe Anwendung – wichtig gegen Problemgräser!

WINTERDURUM: Empfehlung max. **50 g Broadway Plus + 0,8 l NM/ha**
(in Sommerdurum max. 40 g/ha zugelassen)
Keine Mischung mit Fungiziden oder Wachstumsregler
In der Sorte WINTERGOLD empfehlen wir keine Herbizidanwendung mit unseren Produkten!

Praxistipps:

Bestes Nachbauverhalten auch in extremen Trockenjahren (2026)
Vor Frostnächten Anwendungen bis spät. 15:00 Uhr
Bei Verdacht auf ALS–resistente Windhalmstämme: **+ 2 l Lentipur 500/ha** zumischen
In Mischung mit Fungiziden Netzmittelmenge halbieren

Mögliche Mischungspartner zur Herbizidanwendung:
+ 2 l Wuxal P Profi/ha - Förderung der Jugendentwicklung
+ 0,5 l Korn Speed 250 g Mn, 250 g Zn, 100 g Cu perfekt für hochgefrorene (überlockerte Böden)
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze

Eine Zumischung von **+ 0,5 Stabilan 400** wäre möglich.
Jedoch wird durch den Einsatz von Broadway Plus & Concert Pixxaro EC
dieser Bestockungseffekt automatisch gewährleistet.

Standorte ohne Gräser:
1 - 1,5 l Ariane C/ha sehr starke und breite Wirkung
Distel, Ausfallkartoffel, Klette, Kamille, Ausfallsonnenblume, Winde
25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha (Unkraut- und Distelpack)
Distel und Unkräuter – sehr breite Unkrautwirkung,
lange einsetzbar, breit mischbar, gut verträglich
100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha (günstiger Kombipack)
Schwerpunkt Ehrenpreis & Storchschnabel, Ampfer frühe Anwendung

Korrekturen nach Herbstanwendung:
0,25 l - (0,5 l) Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Kornblume, usw.

FUNGIZID / WACHSTUMSREGLEREINSATZ / T1 (im Schossen)

0,6 l Verben/ha Schwerpunkt Halmbruch (0,8 l/ha), Septoria, Mehltau und Roste
oder: **1 l Pronto Plus/ha** Mehltau, Roste

+ 1 l Fabulis OD (Roggen 1,25 l/ha) max. 1,5 l/ha **schonender Wachstumsregler**

Mögliche Mischungspartner
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität – Standfestigkeit) – Silizium stärkt die Halme!
+ 5 l Azo-Speed/ha - N, S, Mg
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze

Späte Kürzung oder Nachkürzung im Fahnenblatt: **0,5 l Fabulis OD/ha**
Mischbar mit Herbiziden und Fungiziden; in Summe **max. 1,5 l Fabulis OD/ha/Jahr** zugelassen.

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt) und/oder T3 (= Blütenspritzung)

In den Blattbereich:
Sobald 1/3 des Fahnenblattes geschoben ist bereits volle Wirkungssicherheit mit Univoq!
1,5 l Univoq/ha
TOP in Weizen und Triticale (Zulassung max. 2 l/ha); Fahnenblatt bis in die Ähre
Neuester Wirkstoff, Septoria, Roste, Schneeschimmel, Fusarium,..
oder
1 - 1,25 l Input Xpro/ha (Septoria, Mehltau, Roste,..)
BBCH 37/39 in Roggen, Triticale, Gerste und Dinkel, Weizen im Trockengebiet
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)
Praxistipp: Zur Blütenspritzung
In die Blüte
0,8 Siltra Xpro bzw. **0,5l Panorama** (Panorama in Weizen, Gerste & ZR zugelassen)
5-15l Azo-Speed/ha in die Ähre zur Proteinsteigerung

NEU

BLATTDÜNGUNG IM GETREIDE Kwizda Erfahrungen und Beratung nützen!

2 l Wuxal P Profi/ha
früher Einsatz bei zögerlicher Jugendentwicklung und/oder Violettfärbung,
bei Spätsaaten, schwacher Wurzelbildung; Unterstützt die Herbizid-Leistung

1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Si, P, Mn, Cu, Zn) „hat sich im Getreide bestens bewährt“
Bestockung & Schossphase bei Manganmangel (grüne Fahrgassen, gelber Bestand) – wichtig bei kalkhaltigen Böden;
Ideal zur Wuchsregler Anwendung – zusätzliche Halmstabilisierung

5 l Azo-Speed/ha (N, Mg, S)
generell zur Wachstumsförderung 5 l/ha, über die gesamte Vegetationsperiode
0,5-1 l Korn Speed 250 g Mn, 250 g Zn, 100 g Cu TOP Ersatz für Einzelnährstoffe Mn, Cu, Zn
1,5 l Wuxal Combi B Plus konditioniert die Ertragsbildung (Herbst und Frühjahr)
0,5 l N-Leaf/ha Liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für Pflanze – ca. 3 kg/Woche;

WINTERGERSTE, WINTERBRAUGERSTE

HERBIZIDANWENDUNG

100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha
Pack für 4 ha - bei Bedarf + **2 l Lentipur 500** oder + **0,9 l Axial 50** /ha;
früh anwenden gegen blühenden Ehrenpreis, Ampfer, Storchschnabel, …
oder
25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha Allroundlösung bis BBCH 37 (ev. **+ 0,9 l Axial 50**/ha)

Pixxaro EC ist der **Resistenzbrecher** gegen ALS tolerante Unkräuter (**Amarant**, Gänsefuss,…)

Mögliche Mischungspartner:
+ 2 l Wuxal P Profi/ha - fördert die Jugendentwicklung
+ 0,5 - 1 l Korn-Speed/ha (250 g Mn, 100 g Cu, 250 g Zn) - in Gerste sehr wichtig!
+ 5 l Azo-Speed/ha (N, S, Mg)

Korrekturspritzung nach Herbst Herbizid-Anwendung:
0,25 l Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Schosserrübe, (bei Kornblume 0,5 l Pixxaro EC/ha)
1 - 1,5 l Ariane C/ha gegen Distel, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Große Klette, Ampfer, Beifuß, Durchwuchskartoffel, Winde, …

FUNGIZID / WACHSTUMSREGLEREINSATZ T1 (= Schossbeginn) BBCH 31/32

0,5 l Verben/ha Halmbruchwirkung (0,8 l/ha), resistenter Mehltau, Netzflecken, …
oder **1 l Pronto Plus/ha**
+ 1 - 1,25 l Fabulis OD/ha schonender, verträglicher Wachstumsregler BBCH 31/32

+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität, Standfestigkeit)
+ 5 l Azo-Speed/ha
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze
+ 50 ml Cymbigon Forte (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

Späte Kürzung/Nachkürzung & Verhinderung Ährenknicken
Im Fahnenblatt **0,5 l Fabulis OD/ha** (in Summe max. 1,5 l Fabulis OD/ha)
bis Grannenspitzen **0,4 - 0,5 l Grassrooter/ha** (Ethephon 480 g/l) mischbar mit Fungiziden

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt/Grannenschieben) „Ramularia-Bekämpfung“

0,8 l – 1 l Siltra Xpro/ha
sehr hohe Aufladung mit stärkstem Azol (200 g/l Prothioconazol)
langer Dauerwirkung durch Bixafen
oder: **0,8 - 1,25 l Balaya/ha**
Azolwechsel (wenn im T1-Stadium Prothioconazol-Produkt vorgelegt)
Synergieeffekt mit Multivo 500SC gegen Ramularia
+ 1,5 l Multivo/ha **Zumischpartner!**
bei Ramulariadruck! (Multivo 500SC = 500 g/l Folpet)

NEU

auch **1 - 1,25 l Input Xpro/ha** ist ein starkes Fungizid in Gerste
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

SOMMERGERSTE / HAFER (REGISTRIERUNG BEACHTEN)



HERBIZIDANWENDUNG

100 g Concert SX + **0,25 l Gondor/ha** (Hafer)
Ampfer, Knöterich, Storchschnabel
oder: **85 -100 g Concert SX** + **0,2 - 0,25 l Pixxaro EC/ha**
"Concert+ Pixxaro Pack" für 4 - 5 ha TOP Mischung
Besondere Stärke auf **Klettenlabkraut,** Knöteriche, Storchschnabel, …
oder: **0,25 l Pixxaro EC** + **1 l Dicopur M/ha**
Sulfonylharnstofffrei, Pixxaro nicht in Hafer reg. (inkl. Distel, Winde, Gänsefuß, …)

+ 0,9 l Axial 50 bei Flughafer mischbar (nur in Gerste)

Pixxaro EC ist der **Resistenzbrecher** gegen ALS tolerante Unkräuter (**Amarant**, Gänsefuss,…)
Concert SX, Express SX, Ariane C, Dicopur M – auch in Hafer registriert
Ariane C und Dicopur M gegen Express-/Pulsar-tolerante Ausfallsonnenblumen

Mögliche Mischungspartner:
+ 1,5 l Wuxal Combi B Plus/ha (sichere Spurenelementeversorgung – Frühjahrstrockenheit)
+ 0,5 – 1 l Korn-Speed/ha (250 g Mn, 100 g Cu, 250 g Zn) Mn in Gerste und Hafer sehr wichtig
+ 5 l Azo-Speed/ha (N, S, Mg)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

WACHSTUMSREGLEREINSATZ & T1 FUNGIZIDMASSNAHME (SG) BBCH 31/32

0,5 l Verben/ha inkl. Halmbruchwirkung (0,8 l/ha), resistenter Mehltau, Netzflecken, …
oder **0,75 l Pronto Plus/ha**

+ 1 – 1,25 l Fabulis OD/ha (max. 1,5 l/ha); schonender Wachstumsregler;
Fabulis ist in Hafer leider nicht registriert
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze
Späte Kürzung im Fahnenblatt, Grannenspitzen:
0,4 - 0,5 l Grassrooter/ha (Ethephon 480 g/l) mischbar mit Fungiziden, verhindert **Ährenknicken**

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt/Grannenschieben) „Ramularia Bekämpfung"

0,8 l Siltra Xpro/ha auch in Hafer und Dinkel zugelassen; lange Wirkungsdauer

oder **0,8 l Balaya** Azolwechsel Schwerpunkt Halmbruch, Netzflecken,Ramularia

+ 1,2 - 1,5 l Multivo 500SC/ha Tankmischparter zur Ramulariakontrolle (Multivo: 500 g/l Folpet)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

NEU

MAIS



HERBIZIDANWENDUNG

Frühe Anwendung mit Bodenpartner

Kwizda Mais Pack + Spectrum

1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural + 1 l Spectrum/ha – ergänzende Bodenwirkung
sehr gute Blatt- und Bodenwirkung inkl. Wurzelunkräuter
Anwendung ab 2- Blattstadium
5 ha Kwizda Mais Pack + 5 l Spectrum für 5 ha Mais

Zum Kwizda Maispack kann jeder im Mais zugelassene Bodenpartner kombiniert werden:
Spectrum, Quantum,
Spectrum Gold (enthält TBZ), Successor TX (enthält TBZ)

TBZ-FREI

Dragster Mais Pack (4-ha Pack)

135 g Dragster + 0,4 l Vivolt (Netzmittel) + 1 l Bozon + 1,25 l Quantum
Hohe Wirkstoffaufladung gegen Problemgräser
(inkl. Raygräser, Quecke, Johnsongras)
Spezialist gegen Knöteriche, Storchschnabel (bis 4-Blattstadium) und Ampfer
Nicosulfuronfrei – Anwendung jedes Jahr möglich

TBZ-FREI

Klassische Anwendung - blattbetont

Kwizda Mais Pack:

1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural/ha
blattbetonte Komplettlösung inkl. Wurzelunkräuter
Anwendung ab 3- bis 6 Blattstadium

Dragster

67,5 g Dragster + 0,2 l Vivolt bis 135 g Dragster + 0,4 l Vivolt (Netzmittel)
Mischungspartner bei Problemgräsern (Ray-/Weidelgräser, Quecke, Johnsongras), Ampfer
Splittinganwendung möglich
Extrem langer Einsatzzeitraum: 1- bis 8-Blattstadium (Begrünungsreste, etc.)

+ 0,4 l Kwizda Dicamba/ha

bei Soloanwendung oder großen Disteln bis **0,6 l Kwizda Dicamba/ha**
Winden- und Distelbekämpfung und zum Niederhalten von Schachtelhalm

Spritzfolge bei sehr starkem Druck von Schönmalve, Stechapfel, Ambrosia oder Verzicht auf Bodenherbizide z.B. Trockenheit,…

Kwizda Mais Pack oder **Dragster** im 2 - 4-Blattstadium einsetzen
gefolgt von: **1,25 l Laudis/ha** ab 8-Blattstadium

Breite Mischverunkrautung und Erdmandelgras
2 l Spectrum Gold/ha oder **1,4 l Spectrum/ha** im Vorauflauf bis frühen Nachauflauf
gefolgt von:
Kwizda Maispack + 135 g/ha Dragster + 0,4 l Vivolt/ha + 0,75 l Onyx/ha bei aufgelaufenem Erdmandelgras

Die Vorlage von 2 l **Spectrum Gold** im VA ist auch bei starkem Druck von Storchschnabel, Panicum-Hirsen, Begrünungsresten usw. zu empfehlen! Kann mit Glyphosat kombiniert werden!

Mischungspartner für Spezialunkräuter / Gräser

Distel & Winde	+ **0,4 – 0,6 l Kwizda Dicamba/ha**
Ampfer (Altpflanzen),	+ **67,5 g Dragster/ha + 0,2 l Vivolt/ha**
Raygräser/Weidelgräser, Johnsongras	+ **135 g Dragster/ha + 0,4 l Vivolt/ha**

Durchwuchskartoffel, Beinwell, Huflattich, Topinambur **0,3 kg Casper/ha + Netzmittel**
Mischungspartner **83 g Lontrel 720 SG/ha** zur Herbizidanwendung gegen große Kamille

Korrekturspritzung im 6- bis 8-Blattstadium
165 g Lontrel 720 SG/ha + **0,5 l Gondor/ha** (Distel, Kamille, Luzerne, …)
sehr lange einsetzbar, gut verträglich, gut mischbar

Praxistipp:
2 l Wuxal P-Profi/ha zur Herbizid Anwendung – sehr bewährt
verbesserte Wurzel- und Jugendentwicklung (P-Versorgung)
Mais überbrückt schneller die empfindliche Phase
stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe
steigert die Herbizidleistung

Powermix
2 l Wuxal Boron SiCure + 2 l Wuxal SiCure Plus + 0,5 l N-Leaf/ha

zur Ertragsoptimierung im 6- bis10-Blattstadium
fördert Befruchtung, Kolbenausbildung und -füllung - besonders in Trockenphasen
Kolben inkl. Kolbenspitze ist besser gefüllt, daher weniger Fusariumanfälligkeit!
N- Leaf liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze

AKTIONEN im MAIS 2027
Beim Kauf von
2 Kwizda Maispack (á 5 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS
2 Dragster Maispack (á 4 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS
Rechnungskopie bis 30.6.2027 per E-Mail an; kwizdamaispack@kwizda-agro.at

DÜNGER & INSEKTIZIDE IM MAIS

20 kg Pannon Starter oder **15 kg Pannon Starter Mega/ha**
für einen optimalen Start
fördert Wurzelwachstum – raschere Jugendentwicklung
optimal bei Mulch/Direktsaaten, schwachen Böden, kühler Witterung
mischbar mit Belem 0,8 MG oder Picador 1,6 MG z.B. jeweis 12 kg AWM:

12 - 24 kg Belem 0,8 MG/ha
Insektizides Granulat gegen: Larven des Maiswurzelbohrers & Drahtwurm
Aufwandmengen:

- **Früher Anbau/starker Druck ..... 20 kg/ha**
- **Später Anbau ..... 12 kg/ha**
- **Saatmais ..... 24 kg/ha**



Zugelassen auch in **Kartoffel, Sorghumhirse, Sonnenblume**,
Art. 53 Registrierung 2027 beantragt auch in **Ölkürbis und Soja**

oder
12 kg Picador 1,6 MG/ha
Doppelt konzentriertes Granulat gegen:
Larven des **Maiswurzelbohrers, Drahtwurm, Erdraupen**
Stärkere Wirkung und längere Wirkungsdauer
Schlagkräftig beim Anbau durch geringe Aufwandmengen
Zugelassen auch in **Kartoffel, Sorghumhirse, Sonnenblume**

12 kg Spintor™ GR/ha
Bei der Aussaat - einlegen in die Saat- bzw. Pflanzfurche mit Erdabdeckung.
Zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

Maiszünslerbekämpfung
125 ml Shenzi 200 SC/ha
Optimaler Einsatzzeitpunkt (= 1 m-Spritzung) - letzte Befahrbarkeit des Mais

ÖLKÜRBIS

HERBIZIDANWENDUNG

0,25 l Centium CS + 0,15l Flexidor + 1,25 - 1,5 l Quantum + **0,4 l Grounded/ha**
Wichtig für sichere Anwendung im Kürbis sind wüchsige Auflaufbedingungen!
Praxistipps:
Grounded verringert die Wirkstoffverlagerung in die Keimzone - dadurch bessere Verträglichkeit
Zusätzlich Zugabe von 2 l Paraffinöl/ha (z.B.: EMU 11 E) auf Sandböden!

Notfallzulassung nach Artikel 53 beantragt für **1 l Centurion Plus** gegen Einjährige Rispe
- erfasst auch Neuauflauf von Hirsen, u.a. Gräsern, Ray-Weidelgräser!

BLATTDÜNGER, PFLANZENSTÄRKUNG, FUNGIZID

1 kg Trifender WP
Vor der Aussaat spritzen und seicht einarbeiten zur Förderung der Widerstandsfähigkeit gegen Fusarium und Didymella.

15 kg Pannon Starter Mega oder **20 kg Pannon Starter**
Schnell verfügbarer Phosphor – fördert Wurzelwachstum – rasche Jugendentwicklung
Mischbar mit Belem 0,8 MG (Art. 53 Notfallzulassung gegen Saatenfliege beantragt)

Zum Sichtbarwerden der ersten Blütenanlagen:
0,5 - 1 l Propulse/ha
gegen Echten Mehltau und Didymella Schwarzfäule
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha **Förderung der Befruchtung**

NEU

INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha
Gegen die **Larven der Saatenfliege** wird eine Art. 53 Zulassung beantragt
Drahtwurm wird mit erfasst!

250 g Mospilan 20 SG + **0,5 l Gondor/ha**
Gegen Blattläuse wird eine Art. 53 Zulassung beantragt



RAPS

HERBIZIDANWENDUNG FRÜHJAHR



1 l Korvetto/ha
Zulassung nur im Frühjahr!
Gute Korrekturmöglichkeit im Frühjahr gegen Besenrauke, Klatschmohn, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Distel, Storchschnabel, …
Mischbar mit Insektiziden, Gräsermitteln (Panarex, Centurion Plus, Fusilade, Focus ultra), Wachstumsreglern und Blattdüngern (Wuxal Boron SiCure, Azo-Speed,…)

Wichtig: keine Nachfröste, Einsatz bis BBCH 50
Gute Benetzung – mindestens 300 l Wasser/ha

1,25 l Panarex/ha
Ausfallgetreide (mischbar mit Korvetto)
Oder **1 l Centurion Plus/ha**
Schadgräser inklusive Raygräser/Weidelgräser und Rispe
Solo-Anwendung im Frühjahr im Raps!

INSEKTIZIDE & WACHSTUMSREGLER

Rapsstängelrüssler
50 ml Cymbigon Forte + **0,15 l Designer/ha**
+ **5 l Azo-Speed/ha**
+ **2 l Wuxal Combi B Plus/ha** oder **2 l Wuxal P Profi (Bor und Spurenelementversorgung)**

Wachstumsregler (Beginn Längenwachstum) + späte Stängelrüssler
0,35 - 0,5 l Toprex/ha + **50 ml Cymbigon Forte**
+ **2 l Wuxal Boron SiCure**/ha + **5 l Azo-Speed/ha**
+ **0,5 l N-Leaf/ha** liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze

Rapsglanzkäfer
200 g Mospilan 20 SG + **Pyrethroid** + **0,15 l Designer/ha**
+ **2 l Wuxal Boron SiCure/ha** + **5 l Azo-Speed/ha**
+ **2 l Wuxal Schwefel/ha** sichert einen Teil des hohen Schwefelbedarfs über das Blatt

SKLEROTINIA-BEKÄMPFUNG

1 l Promesa/ha
Früherer Einsatz möglich (Befahrbarkeit)
auch perfekt mischbar mit Insektiziden
oder/und **1 l Propulse/ha**
optimaler Termin beim Abfallen der ersten Blütenblätter am Haupttrieb (in der Vollblüte)

SOJA

HERBIZIDANWENDUNG



Vorauflauf
Soja Pack (für 2 ha)
0,25 l Reactor + **2 l Successor 600** + **0,4 l Grounded/ha**

0,2 l Reactor + 1,6 l Successor 600 + 2 l Lentipur 500* (*Notfallzulassung für Lentipur 500 beantragt) **+ 0,4 l Grounded/ha**
Schwerpunkt Amarant, Ambrosia, Hirse, Einjährige Rispe
Beste Verträglichkeit **(= 1 Soja Pack** + **5 l Lentipur 500** + **1 l Grounded** für 2,5 ha)
oder:
0,2 l Reactor + **1,6 l Successor 600** + **1 l Stomp Aqua** + **0,4 l Grounded/ha**
Schwerpunkt: Melde, Gänsefuß, Knöterich Arten

ALS resistenter Gänsefuß und Amarant sind nur im Vorauflauf bekämpfbar!

Nachauflauf - Splitting

7,5 g Harmony SX + **0,3 l Neo-Wett/ha**
7,5 g Harmony SX + **0,5 l Pulsar 40*** + **0,3 l Neo-Wett/ha**
*aktuelle Zulassung bei Pulsar-Produkten (Pulsar 40, Pulsar Plus) beachten!

NEU

+ 150 g Kinsidro® Grow+/ha um **Herbizidstress** zu minimieren und Wurzelwachstum zu fördern

Notfallzulassung nach Art. 53 beantragt für **Centurion Plus** gegen Einjährige Rispe (Erfasst auch schwer bekämpfbare Gräser (Hirsen, Weidelgräser,...)

WILDVERBISS IN SOJA

- **REHWILD:** **Trico – 5 %ig** Randbehandlung reicht in der Regel aus
- **HASEN:** **Wuxal Amino** zur Vergrämung – richtige Anwendung 3 x 2er Regel:
- **2 l Wuxal Amino** in 2 l Wasser ansetzen – 2 Tage in warmer Umgebung (Sonne) stehen lassen (beginnt zu stinken)

Dann verdünnt auf Hektarmenge mit Wasser ausbringen. Nach stärkeren Niederschlägen Anwendung wiederholen

BLATTDÜNGER

2 l Wuxal Combi B Plus/ha
ab 8-Blattstadium
Bor, Mn, Mo, S
Bor - bessere Befruchtung – dadurch Mehrerträge
Molybdän fördert den Knöllchenansatz
gute Mischbarkeit mit Gräsermitteln, Fungiziden und Insektiziden
(Distelfalter, Spinnmilben); nicht mit Pulsar mischen!

+ 0,5 l N-Leaf/ha
N-Leaf = hocheffiziente Biostimulanz zur Stickstofffixierung und
N-Bereitstellung für die Pflanzen aus der Luft (ca. 3 kg/Woche) rascher und sicherer wirksam als vergleichbare Produkte am Markt; auch nach EasyCert für Bio-Betriebe zugelassen!

NEU

FUNGIZID

1 l Propulse/ha gegen Sclerotinia und Phomopsis/Diaporthe
Anwendung: Blühbeginn bis Hauptblüte
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha Förderung der Befruchtung und TKG

NEU

INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha
Drahtwurm und die Larven der Saatenfliege wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

SONNENBLUME



PFLANZENSTÄRKUNG

1 kg Trifender WP/ha Vor der Saat spritzen und seicht einarbeiten, besonders bei **gestreiften Vogelfuttersonnenblumen** zur Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehrmechanismen und Schaffung eines ungünstigen Milieus für Krankheitserreger (wie Sclerotinia).

Gegen Drahtwurm 12 kg Belem 0,8 MG/ha Ausbringung bei der Saat

HERBIZIDANWENDUNG

3 l Fantasia + 2 l Stomp Aqua/ha im Vorauflauf in allen Sorten möglich
wichtig bei Verdacht auf ALS-tolerante Unkräuter wie **Amarant**, Gänsefuß, Melde,…

Nachauflauf
Express SX: günstig, unabhängig von Bodenfeuchte, nur in toleranten Sorten möglich
Splitting: 2 x 30 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha im NA im Abstand von ca 10 -14 Tagen (im 2-4-Blattstadium der Melde) mischbar mit Fusilade oder Agil S gegen Hirse und Flughafer
Notfallzulassung nach Art. 53 beantragt für Centurion Plus gegen Einjährige Rispe (Erfasst auch schwer bekämpfbare Gräser (Hirsen, Weidelgräser,...)

Solo: 1 x 45 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha im NA bis zum 4-Blattstadium der Melde
Viballa: Art. 53 Notfallzulassung für 2027 gegen Ambrosia beantragt
Nachauflauf – Herbizid für **ALLE** Sonnenblumensorten.
Einsatz: Vorlage Express SX gefolgt von Viballa (auch mit 30 g/ha kombinierbar)
Schwerpunkt: Ambrosia – einige schwer bekämpfbare Unkräuter werden miterfasst:
resistenter Gänsefuß, Spitzklette, Schönmalve, Teilwirkung auf Amarant (auch resist.)
Praxistipp gegen Stechapfel (max. 2 Laubblätter):
30 g Express SX + 1 l Viballa + 0,25 l Gondor/ha

NEU

BLATTDÜNGER

2 l WUXAL Boron SiCure/ha ab 8-Blattstadium; bessere Befruchtung – dadurch Mehrerträge
gute Mischbarkeit mit Express, Gräsermittel, Fungizid und Insektizid (Blattlausbefall)
+ 0,5 l N-Leaf/ha liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze (ca. 3 kg/Woche)

FUNGIZID

1 l Propulse/ha gegen Sclerotinia und Botrytis

NEU

ERBSEN



Vorauflauf
3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen

oder **3 l Fantasia + 2 l Stomp Aqua/ha** (Mischung auch in Lupine zugelassen)

Nachauflauf (nicht so breit wirksam wie Vorauflaufbehandlungen)
2 l Butoxone + **2 l Stomp Aqua/ha**
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattrandkäfer

1,25 l Panarex/ha
gegen Gräser (Flughafer, Hirsen, …)
+ 50 ml Cymbigon forte/ha Erbsenwickler (Gemüseerbsen), Blattläuse miterfasst
+ 1 l Promesa/ha gegen Mehltau und Blattkrankheiten

ACKERBOHNEN

Vorauflauf
3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen
oder **3 l Fantasia** + **2 l Stomp Aqua/ha** (Mischung auch in Lupine zugelassen)

Nachauflauf
1,25 l Panarex gegen Gräser (Flughafer, Hirsen, …)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha Blattrandkäfer, Bohnenkäfer & Blattläuse miterfasst
+ 1 l Promesa/ha gegen Mehltau u.a. Blattkrankheiten

MOHN

75 ml Karate Zeon/ha + 0,15 l Designer (Netz-Haftmittel) gegen Erdfloh beachten!
Beim Auflaufen 8 - 14 Tage nach dem Anbau und in der Jugendphase

1,5 -1,8 l Laudis (zugelassen bis 2,25 l/ha) 6- bis 8-Blattstadium: Herbizid: ca. 3 Tage vorher kein Regen wegen der Wachsschicht, **kein Frost einige Tage vor/nach der Anwendung**!
1 l Centurion Plus/ha (Flughafer, Ausfallgetreide, **Einjährige Rispe**, **Raygräser**, Gräserbekämpfung mind. 1 Woche Abstand zur Laudis-Spritzung

Reihenschlussbehandlung:
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha oder **2 l Wuxal Combi B Plus/ha** (Bor & Spurenelemente;)
+ 0,5 l N-Leaf/ha (20 - 25 kg N- Bindung aus der Luft ca. 3 kg/Woche)
Auf **Mohnkapselrüssler zu Blühbeginn** in den wärmeren Anbaugebieten achten!
Art 53 Zulassung der Produkte (z.B. **Mospilan 20 SG**) auf **Mohnkapselrüssler** beachten! Bei Aufkäufer nachfragen!
Fungizid: **1 l Propulse** gegen Blattdürre

ZUCKERRÜBE



HERBIZIDANWENDUNG

Kulturvorbereitung gegen Altverunkrautung
Glyphosatprodukt + **0,25 l Gondor + 0,5 kg Zitronensäure/ha**

1. NAK
1,25 l Betanal Tandem + 1 l Metafol SC + 0,5 – 1 l Betosip SC + 50 – 100 ml Venzar 500 SC
+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi/ha (Netzmittel + Öl und Dünger)

2. und 3. NAK
1,5 l Betanal Tandem + 1 l Metafol SC (max. 2 l/ha) + 40 ml Rinpode
+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi/ha (Netzmittel + Öl und Dünger)

Anwendungsempfehlungen Rinpode
2 x 40 ml Rinpode/ha gegen Gänsefuß, Schönmalve, Hundspetersilie einsetzen, bzw. zur Wirkungsverstärkung gegen Bingelkraut, Klettenlabkraut, Stechapfel, Amarant, Spitzklette
3 x 26 ml Rinpode/ha bei frühem Aufgang der Unkräuter schon zur 1. NAK hinzufügen
Maximal 80 ml Rinpode/ha und Jahr.
Anwendung nur bei wüchsigen Bedingungen (Nachttemperatur > 5°C)
Keine Mischung mit Gräserherbiziden (FOP & DIM) oder Lontrel 720 SG
Mischungen mit Tanaris oder Venzar 500 SC möglich

Mögliche Mischpartner im NAK System
150 g Kinsidro® Grow+/ha
Zur Vitalisierung und Förderung der Jugendentwicklung bei der 2. NAK (+ ev. 3. NAK) dazumischen. Bei ungünstiger Witterung - Verbesserung der Verträglichkeit

NEU

+ 0,5 l Tanaris
zur 2. + 3. NAK gegen Hirsen, Amarant, verstärkt die TM bei Kamille, Hundspetersilie

+ 100 ml Venzar 500SC
steigert die Leistung der Tankmischung gegen Ehrenpreis, Knöteriche, Melde, Amarant, Zumischung wichtig bei trockenen Anwendungsbedingungen und bei starker Wachsschicht! Keine Mischung Venzar + Tanaris

+ 80 g Lontrel 720 SG/ha
Kamille, div. Begrünungsreste, Leguminosen, Windenknöterich,
Mischung gegen Sonnenblume (bis 4-Blatt) in der NAK möglich – ohne Rinpode!

+ 1 l Panarex oder **+ 1 l Centurion Plus/ha**
bei aufgelaufenen Hirsen oder Gräsern
Mischung im NAK System grundsätzlich möglich – ohne Rinpode!

PROBLEM Distel / Flughafer / tolerante Ausfallsonnenblume

165 g Lontrel 720 SG + **0,5 l Gondor/ha** immer vormittags spritzen
+ 1,25 l Panarex oder **1 l Centurion Plus/ha** kombinierbar

PROBLEM Hirse

Bodenversiegelung: **Tanaris 0,5 l/ha** zur 2. und 3. NAK zumischen
Hirse aufgelaufen: **1,25 l Panarex** oder **1 l Centurion Plus/ha**

Blattschluss = wichtigster Bor-Düngertermin

2 l Wuxal Boron Sicure/ha
Bor, P, Spurenelemente, pH-Wert- Puffer
perfekte Wirkung aller Produkte auch in Tankmischungen
+ 0,3 l Promesa
physiologische Wirkung, Greening Effekt, ...
+ 1 l Cuprofor flow/ha „Schutzschild" gegen frühe Cercospora - Infektionen
Mischungen mit **Panarex** oder **Centurion Plus** gegen Hirsen möglich

CERCOSPORA STRATEGIE

1. Spritzung
1 l Propulse
+ 1,5 l Cuprofor Flow
+ 0,15 l Designer – Wirkungsverstärker & schützt vor Abwaschen
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha
+ 5 l Azo-Speed/ha

NEU

2. Spritzung
1,5 l Univoq
+ 1,5 l Cuprofor Flow
+ 0,15 l Designer
+ 2 l Wuxal K40 Sicure/ha – speziell bei oder vor Trockenheit (Zuckereinlagerung)
+ 5 l Azo-Speed/ha

3. Spritzung
0,6 l Panorama
+ 1,5 l Cuprofor Flow
+ 0,15 l Designer
+ 2 l Wuxal K40 SiCure/ha

4. Spritzung
1 l Eminent oder **0,4 l Sekvenca**
1,5 l Cuprofor Flow (Solo 2,5 l/ha)
+ 0,15 l Designer/ha

Cuprofor Flow: in Summe max. 10,4 l/ha/Jahr (= 3.952 g Reinkupfer)
Solange die Gesamtmenge (10,4 l/ha/Jahr) nicht überschritten wird, sind auch zusätzliche Anwendungen zu den im Register ersichtlichen 4 Anwendungen möglich.

DÜNGER

2 l Wuxal Boron SiCure/ha

Hocheffizienter Bor- und Spurenelementedünger (chelatisiert)
pH Puffer sichert die Wirkung der Fungizide und Insektizide ab

2 l Wuxal K 40 SiCure/ha

vor oder während Trockenperioden – „Kalium & Silizium helfen Wasser sparen“
gemeinsam mit Fungizidmaßnahmen anwenden
weniger oder später schlafende Rüben
positiver Effekt auf den Zuckergehalt in der Rübe

15 kg Pannon Starter Mega/ha oder **20 kg Pannon Starter/ha**

P-betonter Mikrogranulatdünger für Kartoffel, Zuckerrübe und Mais
fördert die Wurzelbildung und Jugendentwicklung
mit Granulatstreuer wurzelnah bei der Saat ausbringen
optimal bei Mulch- und Direktsaaten, kühler Witterung, schlechter P-Verfügbarkeit

STRATEGIE SCHÄDLINGE

Erdfloh:	**50 ml Cymbigon Forte/ha** (Art. 53 beantragt)
Rübenderbrüssler:	**250 g Mospilan 20 SG + 50 ml Cymbigon Forte/ha** (Art. 53 beantragt)
Blattläuse/Zikaden:	**200 g Mospilan 20 SG/ha** (Art. 53 beantragt)
Rübenmotte:	**50 ml Cymbigon Forte/ha**
Drahtwurm:	**12 kg Columbo 0,8 MG/ha** insektizides Granulat bei der Aussaat

KARTOFFEL

KARTOFFELBEIZEN

0,2 l/t Moncut gegen Rhizoctonia solani (Silberschorf wird miterfasst)
Anwendung stationär oder beim Legen möglich
Praxistipp: 4-6 l Wuxal P Profi/ha in die Beizlösung zur Förderung des Knollenansatzes

2 kg/t Symphonie zum Stäuben vor/beim Legen gegen Rhizoctonia solani

1 – 3 l/ha Promesa Furchenbehandlung beim Legen gegen Rhizoctonia und Colletotrichum (= 250 g/l Azoxystrobin)

Drahtwurmbekämpfung:
12 kg Picador 1,6 MG oder **24 kg Belem/ha**
Wichtig: gleichmäßige Verteilung im Damm; zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

12 kg Spintor™ GR/ha
Bei der Pflanzung - einlegen in die Saat- bzw. Pflanzfurche mit Erdabdeckung.
Zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

Mikrogranulatdüngung:
15 kg Pannon Starter Mega/ha oder **20 kg Pannon Starter/ha (Verbesserung Knollenansatz)**

HERBIZIDANWENDUNG

Zusatz von Grounded 0,4 l/ha
= Boden Netz-Haftmittel!
1. Verringert die Verlagerung des Wirkstoffes durch Anhaftung an die Bodenteilchen
2. Verbessert die Verteilung des Spritzfilmes auf der Bodenoberfläche
3.Grounded reduziert die Abtrift

VA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG
2,5 l Fantasia + **2,5 l Stallion SyncTec/ha** (VA)
++ Knöterich, ++ Klettenlabkraut,..
oder: **3 l Fantasia** + **2 l Proman/ha** (VA bis KvD)
breite Mischverunkrautung; **auch für Saatkartoffel!**

„3-Mischungen bringen noch mehr Wirkungssicherheit“
2 l Fantasia + 1,5 l Stallion SyncTec + 1,5 l Bandur/ha (VA) Schwerpunkt: **Melde/Gänsefuß, Knöteriche**, **Klettenlabkraut**, Schwarzer Nachtschatten
3 l Stallion SyncTec + **1,5 l Proman** + **2 l Fantasia/ha** (VA)
Bei Problemen mit **Stechapfel & Nachtschatten, Knöteriche;**

NA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG:
40 g Titus + **0,35 l Gondor** im NA (spätestens bis max. 20 cm Kartoffelhöhe) gegen Amarant, Kamille, Hirsen, Flughafer,
+ 2 l Wuxal P Profi/ha (Steigerung Knollenansatz, Wirkungsverbesserung)

GRÄSERBEKÄMPFUNG
1 l Centurion Plus/ha gegen Schadgräser, Flughafer, **Raygräser und Rispen** (Quecke 2,5 l/ha)
Centurion Plus ist auch in ZR, Raps, Mohn, Lein, Lupine, Kümmel und vielen Sonderkulturen reg
oder: **1,25 l Panarex/ha** gegen Gräser, Flughafer, Wildhirsen, (Quecke 2,25 l Panarex/ha)

FUNGIZIDSTRATEGIE KARTOFFEL:

Beginn vor Reihenschluss, Spritzintervall 10 – 12 Tage; Wirkstoffwechsel sind wichtig!

0,25 l Zorvec Entecta + 0,5 l Promesa + 4 l Wuxal P Profi /ha
1,5 l Infinito + 0,5 l Propulse + 2 l Wuxal P Profi /ha
0,25 l Zorvec Entecta + 0,22 kg Sacron WG + 0,5 l Promesa
0,45 Reboot + 0,75 l Dagonis + 2 l Wuxal K 40 Sicure/ ha
1,6 l Kwizda Kartoffelpack + 0,5 l Propulse + 2 l Wuxal K 40 Sicure/ ha
0,45 Reboot + 0,75 l Dagonis
1,6 l Kwizda Kartoffelpack + 0,5 l Promesa
0,4 l Winner /ha

4 l Wuxal P Profi/ha
Förderung Knollenansatz,
1 l Wuxal P Profi zu jeder Funigizid-Spritzung gegen latenten P-Mangel, Kartoffelkraut bleibt länger vital!
3 l Wuxal K40 Sicure /ha
schützt vor Trockenstress
fördert Stärkeeinlagerung
5 l Azo Speed/ha/Spritzung
N, S, Mg; perfekt mischbar!

Stoppspritzung bei sichtbarem Phytophthora Befall:
0,45 l Reboot + **0,4 l Winner/ha**
+ 1 l Cuprofor Flow nach Hagel/Wind (Verletzungen trocknen ab, Sporenabtötung)
nach Blüte bei Nässe, unterstützt gegen Erwinia, red. Risiko von Nassfäule am Lager)

Praxistipp: **+ 0,15 Designer/ha** zu den Fungizidspritzungen mischen; Anhaftung – Sticker, Regenfestigkeit, bessere Verteilung, (speziell für Tauspritzungen und bei regnerischem Wetter)

STRATEGIE KARTOFFELKÄFER Blattläuse und Zikaden

- **50 ml Spintor/ha** (zugelassen 2 x 50 ml) – beste Wirkung im **frühen Larvenstadium** gefolgt von (10 – 14 Tage)
- **60 ml Shenzi 200 SC/ha**

STRATEGIE BLATTLÄUSE & ZIKADEN
250 g Mospilan 20 SG/ha + 50 ml Cymbigon forte + 0,15 l Designer
(Virus- bzw. Stolburüberträger v.a. in Pflanzkartoffeln)

KEIMHEMMUNG
5 kg Royal MH Keimhemmung am Feld (in ca. 400 – 500 l Wasser/ha)
Speisekartoffel min. 25 mm, Industriekartoffel min. 35 mm Durchmesser
Termin: meist Anfang - Mitte Juli, wüchsige Bedingungen
Sikkation frühestens 3 Wochen nach Anwendung von Royal MH

SIKKATION

2,8 l Kabuki Turbo/ha (= 0,8 l Kabuki + 2 l Toil) + **3 l EMU 11 E ÖL/ha**
(1 - 2 Mal im Abstand von ca. 7 Tagen, je nach Sorte, bei extrem krautreichen widerstandsfähigen Sorten kann eine weitere Behandlung mit Shark notwendig sein
oder nach Schlägeln ca. 1-3 Tage nach Schlägeln **2,8 l Kabuki Turbo** + **3 l EMU 11E Öl/ha** anwenden
Wichtig: Anwendung bei sonnigem, strahlungsintensivem Wetter am frühen Vormittag (Bestände können noch feucht sein aber nicht „tropfnass“) feintropfig, mit hohen Drücken (5 bar) mit 250 - 400 l Wasser. Zusatz von Winner wirkt sporenabtötend (für Lagerung wichtig) und steigert die Wirkung

BLATTDÜNGER KWIZDA BERATUNG NÜTZEN!

Wuxal P-Profi/ha – „Das Original ist in Mischungen und Wirkung viel besser!“
256 g/l Phosphor, 64 g/l Stickstoff, 64 g/l Kalium, 12,8 g/l Schwefel und Spurennährstoffe
Verbesserte Wurzelentwicklung und Jugendentwicklung pH Puffer
Stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe ab 0,5 l /ha, steigert die Herbizid-Leistung
Empfehlung:
2 – 4 l/ha **alle Kulturen für bessere Jugendentwicklung**

Wuxal SiCure Plus **Stärkt die Getreidehalme!**
96,8 g/l Silizium, 35,1 g/l Stickstoff, 52 g/l Phosphor, 32,7 g/l S, 12,1 g/l Mn, 6 g/l Cu und 6 g/l Zn
Silizium lagert sich in die Zellwände ein – **Standfestigkeit, Trockenstresstoleranz**.
Empfehlung: 1 – 2 l/ha **Getreide, Zwiebel, Gemüse, Mohn,…** pH Puffer

Wuxal K 40 SiCure
400 g/l Kalium, 50 g/l Stickstoff, 264 g/l Schwefel, 47,4 g/l Silizium und viele Spurennährstoffe
Hilft den Pflanzen **Trockenstress** besser zu überwinden, zur Optimierung der Kaliumversorgung auf leichten, sandigen und/oder Kalium fixierenden Standorten
Empfehlung: 2 – 3 l/ha **Zuckerrübe, Getreide, Kartoffel, Zwiebel, ...**

Wuxal Boron SiCure
72 g/l Stickstoff, 185 g/l Phosphor, 110 g/l Bor, 14 g/l Silizium und Spurennährstoffe
Borreicher Suspensionsdünger mit Spurenelementen in chelatisierter Form
Empfehlung: 1 - 2 l/ha **Zuckerrübe, Raps, Kartoffel, Mohn, …** pH Puffer

Wuxal Combi B Plus
84 g/l Bor, 70 g/l Mangan, 3,5 g/l Molybdän und 105 g/l Schwefel
Empfehlung: 1,5 - 2 l/ha **Getreide, Sojabohne, Raps, Mohn,….**

Azo-Speed
300 g/l Stickstoff (1/3 langsamer und 2/3 rasch wirksam), 67 g/l Schwefel und 33 g/l Magnesium
Fertig formulierte Form von Harnstoff + Bittersalz, keine Ätzschäden – auch bei hohen Temperaturen einsetzbar und universell mischbar;
Empfehlung: 5 l/ha alle Kulturen; bis zu 15 l/ha zur Proteinsteigerung WW in die Ähre

Korn-Speed
Hoch aufgeladener Spurenelement Dünger, Ersatz für Einzelnährstoffdünger Mn, Cu, Zn!
250 g/l Mangan, 100 g/l Kupfer und 250 g/l Zink, deckt den Bedarf dieser 3 essentiellen Spurenelemente ab
Empfehlung: 0,5 – 1 l/ha **Getreide, Mais, Gemüse**

Wuxal Ascofol Sicure
Blattdünger / Biostimulanz
Algenextrakt Braunalge, 85 g/l Kalium, 40 g/l Bor, 66 g/l Silizium, 10 g/l Mn, 6 g/l Zn
unterstützt die Regeneration der Pflanzen bei Stresssituationen,
Empfehlung: 2 l/ha **Soja, Getreide, Zuckerrübe, Kartoffel, Kürbis, Raps, Mohn**

N-Leaf

N-Leaf = Stickstofffixierung und N-Bereitstellung für die Pflanzen aus der Luft; rascher und sicherer wirksam als vergleichbare Produkte am Markt; Top-up für konventionelle Betriebe – unverzichtbar und zugelassen auch für biologisch wirtschaftende Landwirte; **25-30 kg N/ha 3 kg /Woche!**

Empfehlung: 0,5 l/ha zur Frühjahrsanwendung auf das Blatt in Mais, Getreide, Zuckerrübe, Kartoffel, Sonnenblume, Raps

Kinsidro® Grow+

NEU

Fulvosäuren & Huminsäuren, Kalium und Spurenelemente
Zur Linderung von Herbizidstress, Ertrags- und Qualitätsabsicherung
Empfehlung: 150 g/ha zur 2. NAK (ev. auch zur 3. NAK) **in Zuckerrübe, Soja, Raps, Mohn**
Gemeinsam mit der Anwendung von Herbiziden – wenn Stress für die Pflanze entstehen könnte!

SCHOKO-Mischung für gestresste Bestände 4 l Wuxal P-Profi/ha + 5 l Azo-Speed/ha

Diese Blattdünger sind vom Nährstoffverhältnis optimal aufeinander abgestimmt und erreichen dadurch sehr hohe Wirkungsgrade.
Kwizda Beratung nützen!

pH Puffer

PRAXISTIPP aus örtlichen Gegebenheiten im Gebiet:

Neben hohen pH- Werten findet sich oftmals auch eine Wasserhärte von bis zu 40 Grad dH!
Dieses harte Wasser enthält viele Ca/Mg Inonen, dadurch können in der Spritzbrühe unerwüschte Reaktionen und Minderwirkungen in der Praxis entstehen.
Daher ist auch neben der pH-Wert Stabilisierung, ein **Smart-Komplex** intergriert welcher diese unerwünschten Ionen neutralisiert. **-> weiches Wasser = max. Wirkung!**



HERBSTEMPFEHLUNGEN - HERBIZID GETREIDE

Empfehlung für Ackerfuchsschwanz- & Raygras-Standorte Vorauflauf:
2,5 l Fantasia + 2 l Lentipur 500/ha

Nachauflauf
0,75 - 1 l Viper Compact + 0,9 l Axial 50/ha ab dem 3-Blattstadium
TOP Mischung für späte Anwendung Letzte Chance im Nachauflauf im Herbst bis kurz vor Vegetationsende; Mischverunkrautung insbesondere AFS und Raygräser
Vorteile: bei Trockenheit, Mulch-/Direktsaaten, grobem Saatbeet, verzetteltem Auflaufen von AFS und Weidelgräsern usw.
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattläuse
+ 1,5 l/ha Wuxal Combi B Plus/ha (B; Mn, Mo, S) Bessere Wurzelentwicklung & Winterhärte

Empfehlung für Windhalm- und Rispen-Standorte
0,75 l Viper Compact + 1,5 l Lentipur 500 starke Blatt- und Bodenwirkung
TOP Mischung für Windhalm Problemflächen
Sehr stark gegen Kornblume, Klette, Kamille, Windhalm, Rispengräser, ...
Zur ALS-Hemmer Resistenz-Vorbeugung, ideal ab 2- bis 3-Blattstadium
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattläuse
+ 1,5 l/ha Wuxal Combi B Plus/ha Bessere Wurzelentwicklung & Winterhärte

Preiswerte Lösung afür das Trockengebiet gegen Windhalm und Unkräuter
25 g Express SX + 1,5 l Lentipur 500/ha ab 3-Blattstadium
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattläuse **+ 1,5 l/ha Wuxal Combi B Plus/ha** Zur Verbesserung der Wurzelentwicklung und Winterhärte bei Wintergetreide

RAPSEMPFEHLUNGEN HERBST 2027

Strategie 1 : Vorbeugender Grundwasserschutz Acker ÖPUL 2023
1,25 - 1,5 l Tanaris + ev. 50 ml Cymbigon forte/ha
ideal im VA bis spätestens Auflaufen des Unkrauts
gefolgt von: (ab dem 4- bis 6-Blattstadium des Raps)
0,25 - 0,5 l Belkar + 50 ml Cymbigon Forte
+ 1 l Panarex (Ausfallgetreide) oder
+ 1 l Centurion Plus/ha stark auf Ackerfuchsschwanz, Rispengräser, Raygräser)
oder gefolgt von:
1 l Korvetto/ha (im Frühjahr – da im Herbst nicht zugelassen)

Strategie 2: Nachauflauf Trockenheit und/oder Mulchsaaten/Direktsaaten
Vorlage: 1,5 l Fuego/Butisan/Rapsan/ha (+ Ehrenpreis, + Kamille, + Vogelmiere)

gefolgt von **0,4 l Belkar** im Herbst (ab dem 6 Blatt Stadium) oder **1 l Korvetto/ha** im (Frühjahr)

GEPLANTE ART. 53 NOTFALLZULASSUNGEN FÜR 2027

PRODUKT	KULTUR	PROBLEM
Belem 0,8 MG	Kürbis, Soja, u.a.	Saatenfliege, Raupen,
Centurion Plus	Kürbis, Soja, Sbl. u.a.	Einj. Rispe, Weidelgras, Johnsongras
Mospilan 20 SG	Rübe, Kürbis, u.a.	Blattläuse, Zikaden, u.a.
Viballa	Sonnenblume	Ambrosia, ALS resistente Unkräuter
Raptol HP	Obst- Feld-Gemüsekulturen	Blattläuse, Thripse, Zikaden, u.a.

Notfallzulassungen werden vor der Saison eingereicht. Eine Genehmigung ist nicht sicher. Aktuelle ausgesprochene Notfallzulassungen, Aufwandmengen und Zeiträume sind im AGES Pflanzenschutzmittelregister ersichtlich!
https://psmregister.baes.gv.at/de/main

PFLANZENSCHUTZ REGISTERNUMMERN

A - E		F – O		P – S		S – Z	
Agil S	2928	Fabulis OD	4034	Panarex	3201	Sekvenca	4001
Ariane C	3338	Fantasia	4342	Panorama	4505	Siltra Xpro	3800
Axial 50	3067	Flexidor	2691	Picador 1,6 MG	4109	Spectrum	2798
Balaya	4178	Focus ultra	3125	Pixxaro EC	3756	Spectrum Gold	3461
Barracuda	3821	Fuego	3100	Prevint flow	4221-901	Spintor	3296
Belem 0,8 MG	3553	Fusilade	2790	Proman	3662	Spintor GR	4267
Belkar	3957	Grassrooter	3963	Promesa	4286	Stabilan 400	2206
Betanal Tandem	3677	Harmony SX	2941	Pronto Plus	2628	Stallion SyncTec	3483
Betosip	3183	Kabuki	2907	Propulse	3371	Stomp Aqua	3107
Bozon	4529	Infinito	3111	Pulsar 40	3628	Successor 600	2881
Broadway Plus	4411	Input Xpro	3302	Quantum	2881-901	Successor TX	3777
Butisan	2307	Karate zeon	3061	Rapsan	4455	Shenzi 200 SC	2984-903
Butoxone	1052	Korvetto	4060	Reactor	2733-901	Symphonie	3487
Casper	3088	Kwizda Dicamba	3776-901	Reboot	3640	Talisman	3767
Centium CS	2733	Laudis	2912	Revyona	4287	Tanaris	3697
Centurion Plus	4254	Lentipur 500	3668	Rinpode	4627	Titus	2478
Columbo 0,8 MG	4114	Lontrel 720 SG	3409	Royal MH	3281	Toprex	3130
Concert SX	2932	Metafol SC	3573	Sacron WG	3289	Trico	2787
Cuprofor Flow	3034-901	Moncut	3488			Univoq	4340
Cymbigon forte	3998	Mospilan 20 SG	2830			Venzar 500 SC	3682
Dagonis	4036	Multivo	2855-903			Verben	4329
Dicopur M	3052	Mural	3776			Viballa	Zul. erw.
Dragster	4501	Onyx	3658			Viper Compact	3544
Eminent	3361-902					Winner	2528
Express SX	2914					Zorvec Entecta	4403

SPEZIELABERATUNG GEMÜSEBAU & OBSTBAU

Gregor Franz Fürhapper
Fachberater Gemüse- und Obstbau
+43(0)664 9694718
g.fuerhapper@kwizda-agro.at
Für Beratung und Spritzpläne bei ihm melden!



REGIONALE INFORMATIONEN



Du möchtest aktuelle, regionale Pflanzenschutz-Empfehlungen während der Saison auf das Handy von Deinem Kwizda-Berater!

Falls du Fragen hast, oder lieber eine persönliche Beratung bevorzugst, können wir uns gerne auch per WhattsApp austauschen zum Feldbesuch.

So einfach funktioniert es:

- Telefonnummer von **Josef Mann – 0664 / 78066169** in dein Handy speichern.
- Kurze „**WhatsApp Nachricht**“ mit Namen, Adresse und Kulturen schicken.
- Fertig! Ausstieg jederzeit möglich!

KX PLANNER

Der KX Planner bündelt jetzt in einer App die digitalien Services von Kwizda Agro.
Nutzen Sie unseren KX Planner für die Pflanzenschutzmittel-Bestellungen und als Basis für Ihre Aufzeichnungen. Einfach anmelden - die Spritzplanvorschläge Ihres Regionalberaters stehen Ihnen gratis für viele Kulturen zur Verfügung.

- Spritzplan für die Kultur auswählen
- Ihre Flächen und Lagermengen eintragen
- Produkte für Ihren Betrieb anpassen

Schon haben Sie automatisch einen Bestellvorschlag mit aufsummierten Mengen für jedes Produkt. Damit können Sie Angebote einholen, Bestellungen vornehmen und haben Sie eine Basis für die Aufzeichnungen (Eintragen der Anwendungen).

Jetzt registrieren und profitieren!

NOTIZEN