ACKERBAU-EMPFEHLUNGEN 2027

Ing. Robert Schweifer
0664/8225738
r.schweifer@kwizda-agro.at



Geschätzte Landwirte,
Diese Empfehlung ist ein Leitfaden für intensive Bestandsführung und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Nicht jede Maßnahme ist in jeder Situation notwendig und sinnvoll. Ich berate Sie auch gerne persönlich!

Kwizda Agro App Download
Spritzpläne für Spezialkulturen, Ratgeber
und viele weitere Informationen für Ihre Region →
www.kwizda-agro.at/downloads

iPhone Android

Inhaltsverzeichnis

Weizen, Roggen, Triticale, Dinkel 2
Wintergerste, Winterbraugerste 4
Sommergerste / Hafer 5
Mais 6
Ölkürbis 9
Raps 10
Soja 11
Sonnenblume 13
Erbsen 14
Ackerbohnen 14
Mohn 14
Zuckerrübe 15
Kartoffel 18
Blattdünger 20
Herbstempfehlungen 2027 – Getreide 22
Herbstempfehlungen 2027 - Raps 22
Geplante Art. 53 Notfallzulassungen für 2027 23
Pflanzenschutz Registernummern 23
Spezielaberatung Obstbau, Gemüsebau 23
Regionale Informationen rasch am Handy 24
KX Planner 24

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden.
Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
1010 Wien
www.kwizda-agro.at

WEIZEN, ROGGEN, TRITICALE, DINKEL

HERBIZIDANWENDUNG

Gräserstandorte:
50 g Broadway Plus + 0,8 l NM/ha Gegen Unkräuter und Windhalm
60 g Broadway Plus + 1 l NM/ha: Gegen alle Unkräuter und Windhalm
(Ackerfuchsschwanz, Flughafer, Raygräser, Trespen werden miterfasst, Quecke unterdrückt)
sehr frühe Anwendung – wichtig gegen Problemgräser!

Praxistipps:
Bestes Nachbauverhalten auch in extremen Trockenjahren (2026)
Resistenzbrecher gegen ALS tolerante Unkräuter (Amarant, Gänsefuss,…)
Vor Frostnächten Anwendungen bis spät. 15:00 Uhr
Bei Verdacht auf ALS–resistente Windhalmstämme: **40**-50g Broadway Plus **+ 2 l Lentipur 500/ha**
In Mischung mit Fungiziden Netzmittelmenge halbieren

Mögliche Mischungspartner zur Herbizidanwendung:
+ 2 l Wuxal P Profi/ha - Förderung der Jugendentwicklung
+ 5 l Azo-Speed/ha - N, S, Mg; sehr wichtig bei Frühjahrstrockenheit -Bestockungsförderung
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert **25 – 30 kg/ha Stickstoff** aus der Luft für die Pflanze

Standorte ohne Gräser:
100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha (günstiger Kombipack für 4-5 ha)
Schwerpunkt Ehrenpreis & Storchschnabel, Ampfer frühe Anwendung
sehr breite Unkrautwirkung,

25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha (Unkraut- und Distelpack)
Distel und Unkräuter – sehr breite Unkrautwirkung,
lange einsetzbar, breit mischbar, gut verträglich

Korrekturen nach Herbstanwendung:
0,25 l - (0,5 l) Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Kornblume, usw.
1 - 1,25 l Ariane C/ha Distel, Klette, Kornblume, Wurzelunkräuter, Ausfallsonnenblume, Winde

FUNGIZID / WACHSTUMSREGLEREINSATZ / T1 (Schossen) BBCH 31/32 (bis 37)

NEU

0,5 l Verben oder **0,6 l Balaya/ha** Septoria, Mehltau, Roste, ...
Alternative: **1 l Pronto Plus/ha** Mehltau, Roste

+ 1 l Fabulis OD (Roggen 1,25 l/ha) max. 1,5 l/ha **schonender Wachstumsregler**

Mögliche Mischungspartner
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität – Standfestigkeit) – **Silizium stärkt die Halme!**
Perfekt in Mischungen mit Wachstumsreglern – Reduktion pH Wert!
+ 5 l Azo-Speed/ha - N, S, Mg
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze

Späte Kürzung oder Nachkürzung im Fahnenblatt: **0,5 l Fabulis OD/ha**
Mischbar mit Herbiziden und Fungiziden; in Summe **max. 1,5 l Fabulis OD/ha/Jahr** zugelassen.

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt) und/oder T3 (= Blütenspritzung)



In den Blattbereich:
Sobald 1/3 des Fahnenblattes geschoben ist bereits volle Wirkungssicherheit mit Univoq
1,5 l Univoq/ha
TOP in **Weizen** ,Triticale, Roggen (max. 2 l/ha); Fahnenblatt bis in die Ähre
Neuester Wirkstoff, +++ Septoria, Roste, Schneeschimmel, + Fusarium,..

oder
0,8 - 1,2 l Balaya bzw. 1 - 1,25 l Input Xpro/ha (Septoria, Mehltau, Roste,..)
Reg. BBCH 30-69 in **Roggen, Triticale, Gerste und Dinkel**, Weizen im Trockengebiet

NEU

Ährenbehandlung
0,8 l Verben oder **0,8 l Siltra Xpro/ha** gezielt gegen Fusariosen, Braunrost
+ 10 - 15 l Azo-Speed/ha zur Proteinsteigerung

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

BLATTDÜNGUNG IM GETREIDE Kwizda Erfahrungen und Beratung nützen!

2 l Wuxal P Profi/ha
früher Einsatz bei zögerlicher Jugendentwicklung und/oder Violettfärbung,
bei Spätsaaten, schwacher Wurzelbildung; Unterstützt die Herbizid-Leistung

1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Si, P, Mn, Cu, Zn) **„hat sich im Getreide bestens bewährt“**
Bestockung & Schossphase bei Manganmangel (grüne Fahrgassen, gelber Bestand) –
wichtig bei kalkhaltigen Böden;
Ideal zur Wuchsregler Anwendung ph Wert Reduzierung – und zusätzliche Halmstabilisierung!

5 l Azo-Speed/ha (N, Mg, S)
generell zur **Ertragsförderung 5 l/ha**, über die volle Vegetationsperiode einsetzbar
in die Ähre am besten 7 Tage nach der Blüte zur **Proteinsteigerung** 10 - 15 l/ha.

0,5 - 1 l Korn Speed
250 g Mn, 250 g Zn, 100 g Cu TOP Ersatz für Einzelnährstoffe Mn, Cu, Zn
Spurenelementbooster; Ersatz für Einzelnährstoff-Blattdünger

2 l Wuxal K40 SiCure/ha
BBCH 32-39 zur **Vorbeugung bzw. bei Trockenstress**

1,5 l Wuxal Combi B Plus
konditioniert die **Ertragsbildung** (Herbst und Frühjahr)

0,5 l N-Leaf/ha
Liefert **25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für Pflanze – ca . 3 kg/Woche;**
Bakterien produzieren während der gesamten Vegetationsperiode;
2027 in vielen Kulturen wirtschaftlich interessant aufgrund der hohen Düngerpreise!

WINTERGERSTE, WINTERBRAUGERSTE

HERBIZIDANWENDUNG

100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha
Pack für 4 ha - bei Bedarf + **2 l Lentipur 500** oder + **0,9 l Axial 50** /ha;
früh anwenden gegen blühenden Ehrenpreis, Ampfer, Storchschnabel, …
oder
25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha Allroundlösung bis BBCH 37 (ev. **+ 0,9 l Axial 50**/ha)

Pixxaro EC ist der **Resistenzbrecher** gegen ALS tolerante Unkräuter (**Amarant**, Gänsefuss,…)

Mögliche Mischungspartner:
+ 2 l Wuxal P Profi/ha - fördert die Jugendentwicklung
+ 0,5 - 1 l Korn-Speed/ha (250 g Mn, 100 g Cu, 250 g Zn) - in Gerste sehr wichtig!
+ 5 l Azo-Speed/ha (N, S, Mg)

Korrekturspritzung nach Herbst Herbizid-Anwendung:
0,25 l Pixxaro EC/ha gegen Klettenlabkraut, Schosserrübe, (bei Kornblume 0,5 l Pixxaro EC/ha)
1 - 1,5 l Ariane C/ha gegen Distel, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Große Klette, Ampfer, Beifuß, Durchwuchskartoffel, Winde, …

FUNGIZID / WACHSTUMSREGLEREINSATZ T1 (= Schossbeginn) BBCH 31/32

0,5 l Verben oder 0,6 l Balaya/ha Halmbruchwirkung (1 l/ha), Mehltau, Netzflecken, …
oder **1 l Pronto Plus/ha**

+ 1 - 1,25 l Fabulis OD/ha schonender, **sehr verträglicher Wachstumsregler** BBCH 31/32

+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha (Zellwandstabilität, Standfestigkeit)
Perfekt auch in Mischungen mit Wachstumsreglern – Reduktion pH Wert!
+ 5 l Azo-Speed/ha
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze
+ 50 ml Cymbigon Forte (bei Bedarf – gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

Späte Kürzung/Nachkürzung & Verhinderung Ährenknicken
Im Fahnenblatt **0,5 l Fabulis OD/ha** (in Summe max. 1,5 l Fabulis OD/ha)
bis Grannenspitzen **0,4 - 0,5 l Grassrooter/ha** (Ethephon 480 g/l) mischbar mit Fungiziden

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt/Grannenschieben) „Ramularia-Bekämpfung“

0,8 l – 1 l Siltra Xpro/ha
sehr hohe Aufladung mit stärkstem Azol (200 g/l) Dauerwirkung durch Bixafen
oder: **0,8 - 1,25 l Balaya/ha**
Azolwechsel (wenn im T1-Stadium Prothioconazol-Produkt vorgelegt)
Synergieeffekt mit Multivo 500 SC gegen Ramularia

NEU

Basisfungizid + 1,5 l Multivo 500 SC/ha Zumischpartner!
bei Ramulariadruck!

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)



SOMMERGERSTE / HAFER (REGISTRIERUNG BEACHTEN)



HERBIZIDANWENDUNG

100 g Concert SX + **0,25 l Gondor/ha** (Hafer)
Ampfer, Knöterich, Storchschnabel
oder: **85 -100 g Concert SX** + **0,2 - 0,25 l Pixxaro EC/ha**
"Concert+ Pixxaro Pack" für 4 - 5 ha TOP Mischung
Besondere Stärke auf Klettenlabkraut, Knöteriche, Storchschnabel, …
oder: **0,25 l Pixxaro EC** + **1 l Dicopur M/ha**
Sulfonylharnstofffrei, Pixxaro nicht in Hafer reg. (inkl. Distel, Winde, Gänsefuß, …)

+ 0,9 l Axial 50 bei Flughafer mischbar (nur in Gerste)

Pixxaro EC ist der **Resistenzbrecher** gegen ALS tolerante Unkräuter (**Amarant**, Gänsefuss,…)

Concert SX, Express SX, Ariane C, Dicopur M – auch in Hafer registriert
Ariane C und Dicopur M gegen Express-/Pulsar-tolerante Ausfallsonnenblumen

Mögliche Mischungspartner:
+ 1,5 l Wuxal Combi B Plus/ha (sichere Spurenelementeversorgung – Frühjahrstrockenheit)
+ 0,5 – 1 l Korn-Speed/ha (250 g Mn, 100 g Cu, 250 g Zn) Mn in Gerste und Hafer sehr wichtig
+ 5 l Azo-Speed/ha (N, S, Mg)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

WACHSTUMSREGLEREINSATZ & T1 FUNGIZIDMASSNAHME (SG) BBCH 31/32

0,5 l Verben oder **0,6 l Balaya/ha** resistenter Mehltau, Netzflecken, …
oder **0,75 l Pronto Plus/ha**

+ 1 – 1,25 l Fabulis OD/ha (max. 1,5 l/ha); schonender Wachstumsregler;
Fabulis ist in Hafer leider nicht registriert
+ 1,5 l Wuxal SiCure Plus/ha
+ 0,5 l N-Leaf/ha – liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze
Späte Kürzung im Fahnenblatt, Grannenspitzen:
0,4 - 0,5 l Grassrooter/ha (Ethephon 480 g/l) mischbar mit Fungiziden, verhindert **Ährenknicken**

FUNGIZIDEINSATZ T2 (= Fahnenblatt/Grannenschieben) „Ramularia Bekämpfung"

0,8 l Siltra Xpro/ha auch in Hafer und Dinkel zugelassen; lange Wirkungsdauer
oder **0,8 l Balaya** Azolwechsel Schwerpunkt Halmbruch, Netzflecken,Ramularia

NEU

+ 1,2 - 1,5 l Multivo 500SC/ha Tankmischparter zur Ramulariakontrolle
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha (bei Bedarf gegen Getreidehähnchen, saugende Insekten)

MAIS



HERBIZIDANWENDUNG



Frühe Anwendung mit Bodenpartner

Kwizda Mais Pack + Spectrum

1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural + 1 l Spectrum/ha – ergänzende Bodenwirkung
sehr gute Blatt- und Bodenwirkung inkl. Wurzelunkräuter
Anwendung ab 2- Blattstadium
5 ha Kwizda Mais Pack + 5 l Spectrum für 5 ha Mais + 10 Liter Wuxal P Profi

TBZ-FREI

Zum Kwizda Maispack kann jeder im Mais zugelassene Bodenpartner kombiniert werden:
Spectrum, Quantum,
Spectrum Gold (enthält TBZ), Successor TX (enthält TBZ)



Dragster Mais Pack (4-ha Pack)

135 g Dragster + 0,4 l Vivolt (Netzmittel) + 1 l Bozon + 1,25 l Quantum
Hohe Wirkstoffaufladung gegen Problemgräser
(inkl. Raygräser, Quecke, Johnsongras)
Spezialist gegen Knöteriche, Storchschnabel (bis 4-Blattstadium) und Ampfer
Nicosulfuronfrei – Anwendung jedes Jahr möglich

TBZ-FREI

Klassische Anwendung - blattbetont

Kwizda Mais Pack:

1 l Barracuda + 1 l Talisman + 0,4 l Mural/ha
blattbetonte Komplettlösung inkl. Wurzelunkräuter
Anwendung ab 3- bis 6 Blattstadium

Dragster

67,5 g Dragster + 0,2 l Vivolt bis 135 g Dragster + 0,4 l Vivolt (Netzmittel)
Mischungspartner bei Problemgräsern (Ray-/Weidelgräser, Quecke, Johnsongras), Ampfer
Splittinganwendung möglich
Extrem langer Einsatzzeitraum: 1- bis 8-Blattstadium (Begrünungsreste, etc.)

+ 0,4 l Kwizda Dicamba/ha

bei Soloanwendung oder großen Disteln bis **0,6 l Kwizda Dicamba/ha**
Winden- und Distelbekämpfung und zum Niederhalten von Schachtelhalm

Spritzfolgen bei sehr starkem Druck von **Schönmalve, Stechapfel, Ambrosia**
oder **Verzicht auf Bodenherbizide** z.B. ev. bei **Trockenheit; Mulch- Direktsaaten,..**

Kwizda Mais Pack oder **Dragster** im 2 - 4-Blattstadium einsetzen
gefolgt von: **1,25 l Laudis/ha** ab 8-Blattstadium

Breite Mischverunkrautung und Erdmandelgras
2 l Spectrum Gold/ha oder **1,4 l Spectrum/ha** im Vorauflauf bis frühen Nachauflauf
gefolgt von:
Kwizda Maispack + 135 g/ha Dragster + 0,4 l Vivolt/ha + 0,75 l Onyx/ha bei aufgelaufenem Erdmandelgras

Die Vorlage von 2 l **Spectrum Gold** im VA ist auch bei starkem Druck von Storchschnabel, Panicum-Hirsen, Begrünungsresten usw. zu empfehlen! Kann mit Glyphosat kombiniert werden!

Mischungspartner für Spezialunkräuter / Gräser

Distel & Winde	+ **0,4 – 0,6 l Kwizda Dicamba/ha**
Ampfer (Altpflanzen),	+ **67,5 g Dragster/ha + 0,2 l Vivolt/ha**
Raygräser/Weidelgräser, Johnsongras	+ **135 g Dragster/ha + 0,4 l Vivolt/ha**

Durchwuchskartoffel, Beinwell, Huflattich, Topinambur **0,3 kg Casper/ha + Netzmittel**
Mischungspartner **83 g Lontrel 720 SG/ha** zur Herbizidanwendung gegen große Kamille

Korrekturspritzung im 6- bis 8-Blattstadium
165 g Lontrel 720 SG/ha + **0,5 l Gondor/ha** (Distel, Kamille, Luzerne, …)
sehr lange einsetzbar, gut verträglich, gut mischbar

Praxistipp:
2 l Wuxal P-Profi/ha zur Herbizid Anwendung – sehr bewährt
verbesserte Wurzel- und Jugendentwicklung (P-Versorgung)
Mais überbrückt schneller die empfindliche Phase
stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe
steigert die Herbizidleistung



Powermix
2 l Wuxal Boron SiCure + 2 l Wuxal SiCure Plus + 0,5 l N-Leaf/ha

zur Ertragsoptimierung im 6- bis10-Blattstadium
fördert Befruchtung, Kolbenausbildung und -füllung - besonders in Trockenphasen
Kolben inkl. Kolbenspitze ist besser gefüllt, daher weniger Fusariumanfälligkeit!
N- Leaf liefert **25 – 30 kg/ha Stickstoff** aus der Luft für die Pflanze

AKTIONEN im MAIS 2027
Beim Kauf von
2 Kwizda Maispack (á 5 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS
2 Dragster Maispack (á 4 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS
Rechnungskopie bis 30.6.2027 per E-Mail an; kwizdamaispack@kwizda-agro.at

DÜNGER & INSEKTIZIDE IM MAIS



20 kg Pannon Starter oder **15 kg Pannon Starter Mega/ha**
für einen optimalen Start
fördert Wurzelwachstum – raschere Jugendentwicklung
optimal bei Mulch/Direktsaaten, schwachen Böden, kühler Witterung
mischbar mit Belem 0,8 MG oder Picador 1,6 MG z.B. jeweis 12 kg:

12 - 24 kg Belem 0,8 MG/ha
Insektizides Granulat gegen: Larven des Maiswurzelbohrers & Drahtwurm
Aufwandmengen:



- **Früher Anbau/starker Druck ..... 20 kg/ha**
- **Später Anbau ..... 12 kg/ha**
- **Saatmais ..... 24 kg/ha**

Zugelassen auch in **Kartoffel, Sorghumhirse, Sonnenblume**,
Art. 53 Registrierung 2027 beantragt auch in **Ölkürbis und Soja**



oder
12 kg Picador 1,6 MG/ha
Doppelt konzentriertes Granulat gegen:
Larven des **Maiswurzelbohrers, Drahtwurm, Erdraupen**
Stärkere Wirkung und längere Wirkungsdauer
Schlagkräftig beim Anbau durch geringe Aufwandmengen
Zugelassen auch in **Kartoffel, Sorghumhirse, Sonnenblume**

oder
12 kg Spintor™ GR/ha
Bei der Aussaat - einlegen in die Saat- bzw. Pflanzfurche mit Erdabdeckung.
Zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

Maiszünslerbekämpfung
125 ml Shenzi 200 SC/ha
Optimaler Einsatzzeitpunkt (= 1 m-Spritzung) - letzte Befahrbarkeit des Mais



ÖLKÜRBIS



HERBIZIDANWENDUNG

0,25 l Centium CS + 0,12 - 0,20 l Flexidor + 1,25 - 1,5 l Quantum + **0,4 l Grounded/ha**
Praxistipps:
0,4 l Grounded verringert die Wirkstoffverlagerung in die Keimzone - dadurch bessere Verträglichkeit.
Zugabe von **2 l EMU 11 E Öl /ha** verbessert diesen Effekt zusätzlich!
Vorsicht auf leichten Böden mit wenig Ton und Humus; vor Starkniederschlägen und/oder Kältewellen mit wenige Wachstum! **Flexidor und Quantum AWM entsprechend anpassen!**
Wichtig für sichere Anwendung im Kürbis sind wüchsige Auflaufbedingungen!

Notfallzulassung nach Artikel 53 beantragt für **1 l Centurion Plus** gegen Einjährige Rispe
- erfasst auch Neuauflauf von Hirsen, u.a. Gräsern, Ray-Weidelgräser!

NEU

BLATTDÜNGER, PFLANZENSTÄRKUNG, FUNGIZID

1 kg Trifender WP
Vor der Aussaat spritzen und seicht einarbeiten zur Förderung der Widerstandsfähigkeit gegen Fusarium und Didymella.

15 kg Pannon Starter Mega oder **20 kg Pannon Starter**
Schnell verfügbarer Phosphor – fördert Wurzelwachstum – rasche Jugendentwicklung
Mischbar mit Belem 0,8 MG (Art. 53 Notfallzulassung gegen Saatenfliege beantragt)

0,5 - 1 l Propulse/ha
gegen Echten Mehltau und Didymella Schwarzfäule
Anwendungszeitpunkt: Reihenschluss bis Sichtbarwerden der ersten Blüten

+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha + **5 l Azo-Speed/ha** + **ev. Fungizid**
Einsatz beim letztmöglichen Termin (Befahrbarkeit) – mischbar mit Mospilan 20 SG

INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha
Gegen die **Larven der Saatenfliege** wird eine Art. 53 Zulassung beantragt
Drahtwurm wird mit erfasst!
250 g Mospilan 20 SG + **0,5 l Gondor/ha**
Gegen Blattläuse wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

RAPS

HERBIZIDANWENDUNG FRÜHJAHR



1 l Korvetto/ha
Zulassung nur im Frühjahr!
Gute Korrekturmöglichkeit im Frühjahr gegen Besenrauke, Klatschmohn, Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut, Distel, Storchschnabel, …
Mischbar mit Insektiziden, Gräsermitteln (Panarex, Centurion Plus, Fusilade, Focus ultra), Wachstumsreglern und Blattdüngern (Wuxal Boron SiCure, Azo-Speed,…)

Wichtig: keine Nachfröste, Einsatz bis BBCH 50
Gute Benetzung – mindestens 300 l Wasser/ha

1,25 l Panarex/ha
Ausfallgetreide (mischbar mit Korvetto)
Oder **1 l Centurion Plus/ha**
Schadgräser inklusive Raygräser/Weidelgräser und Rispe
Solo-Anwendung im Frühjahr im Raps!

INSEKTIZIDE & WACHSTUMSREGLER

Rapsstängelrüssler
50 ml Cymbigon Forte + **0,15 l Designer/ha**
+ **5 l Azo-Speed/ha**
+ **2 l Wuxal Combi B Plus/ha** oder **2 l Wuxal P Profi (Bor und Spurenelementversorgung)**

Wachstumsregler (Beginn Längenwachstum) + späte Stängelrüssler
0,35 - 0,5 l Toprex/ha + **50 ml Cymbigon Forte**
+ **2 l Wuxal Boron SiCure**/ha + **5 l Azo-Speed/ha**
+ **0,5 l N-Leaf/ha** **liefert kontinuierlich 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze**

Rapsglanzkäfer
200 g Mospilan 20 SG + **Pyrethroid** + **0,15 l Designer/ha**
+ **2 l Wuxal Boron SiCure/ha** + **5 l Azo-Speed/ha**
+ **2 l Wuxal Schwefel/ha** sichert einen Teil des hohen Schwefelbedarfs über das Blatt

SKLEROTINIA-BEKÄMPFUNG

1 l Promesa/ha
Früherer Einsatz möglich (Befahrbarkeit)
auch perfekt mischbar mit Insektiziden
oder/und **1 l Propulse/ha**
optimaler Termin beim Abfallen der ersten Blütenblätter am Haupttrieb (in der Vollblüte)

SOJA

HERBIZIDANWENDUNG



Vorauflauf
Soja Pack (für 2 ha)
0,25 l Reactor + **2 l Successor 600** + **0,4 l Grounded/ha**

0,2 l Reactor + 1,6 l Successor 600 + 2 l Lentipur 500* + 0,4 l Grounded/ha
(*Notfallzulassung für Lentipur 500 beantragt)
Schwerpunkt: **Amarant, Ambrosia, Hirse, Einjährige Rispe** Beste Verträglichkeit!
Für 2 - 2,5 ha Sojafläche: 1 Soja Pack + 5 l Lentipur 500 + 1 l Grounded

NEU

oder:
0,2 l Reactor + **1,6 l Successor 600** + **1 l Stomp Aqua** + **0,4 l Grounded/ha**
Schwerpunkt: **Melde, Gänsefuß, Knöterich Arten**
Für 2 - 2,5 ha Sojafläche: 1 Soja Pack + 2,5 l Stomp Aqua + 1 l Grounded

Achtung: ALS resistenter Gänsefuß und Amaranth sind nur im Vorauflauf bekämpfbar!

Nachauflauf – Splitting

7,5 g Harmony SX + **0,3 l Neo-Wett/ha**
7,5 g Harmony SX + **0,5 l Pulsar 40*** + **0,3 l Neo-Wett/ha**
*aktuelle Zulassung bei Pulsar-Produkten (Pulsar 40, Pulsar Plus) beachten!
Eine einmalige Nachauflaufbehandlung hat sich zur Korrektur nach Vorlage im VA bewährt!
Wichtig Korrekturen sind auf kleine Unkräuter im Keimblatt-Stadium durchzuführen!

+ 150 g Kinsidro® Grow+/ha um **Herbizidstress** zu minimieren und Wurzelwachstum zu fördern

NEU

Notfallzulassung nach Art. 53 beantragt für Centurion Plus gegen Einjährige Rispe (erfasst auch schwer bekämpfbare Gräser (Hirsen, 1-jährige Rispe, Weidelgräser,...)

WILDVERBISS IN SOJA

- **REHWILD:** **Trico – 5 %ig** Randbehandlung reicht in der Regel aus
- **HASEN:** **Wuxal Amino** zur Vergrämung – richtige Anwendung 3 x 2er Regel:
- **2 l Wuxal Amino** in 2 l Wasser ansetzen – 2 Tage in warmer Umgebung (Sonne) stehen lassen (beginnt zu stinken)

Dann verdünnt auf Hektarmenge mit Wasser ausbringen. Nach stärkeren Niederschlägen Anwendung wiederholen

BLATTDÜNGER

2 l Wuxal Combi B Plus/ha
ab 8-Blattstadium
Bor, Mn, Mo, S
Bor - bessere Befruchtung – dadurch Mehrerträge
Molybdän fördert den Knöllchenansatz
gute Mischbarkeit mit Gräsermitteln, Fungiziden und Insektiziden
(Distelfalter, Spinnmilben); nicht mit Pulsar mischen!

+ 0,5 l N-Leaf/ha
N-Leaf = hocheffiziente Biostimulanz zur Stickstofffixierung und
N-Bereitstellung für die Pflanzen aus der Luft (ca. 3 kg/Woche) rascher und sicherer wirksam als vergleichbare Produkte am Markt; auch nach EasyCert für Bio-Betriebe zugelassen!

NEU

FUNGIZID

1 l Propulse/ha gegen Sclerotinia und Phomopsis/Diaporthe
Anwendung: Blühbeginn bis Hauptblüte
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha Förderung der Befruchtung und TKG

NEU

INSEKTIZIDE

12 kg Belem 0,8 MG/ha
Drahtwurm und die Larven der Saatenfliege wird eine Art. 53 Zulassung beantragt

Wuxal Combi B Plus steigert im Soja den Knöllchenansatz und fördert die **Befruchtungsrate**!

Dadurch wird die **Kornanzahl, Korngröße** und somit der **Ertrag** entscheident beeinflusst



SONNENBLUME



PFLANZENSTÄRKUNG

1 kg Trifender WP/ha Vor der Saat spritzen und seicht einarbeiten, besonders bei **gestreiften Vogelfuttersonnenblumen** zur Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehrmechanismen und Schaffung eines ungünstigen Milieus für Krankheitserreger (wie Sclerotinia).

Gegen **Drahtwurm** **12 kg Belem 0,8 MG/ha** Ausbringung bei der Saat

HERBIZIDANWENDUNG

3 l Fantasia + **2 l Stomp Aqua/ha** im Vorauflauf in allen Sorten möglich
Besonders wichtig bei Verdacht auf **ALS-tolerante Unkräuter** wie **Amarant**, Gänsefuß, Melde,…

Nachauflauf
Express SX: günstig, unabhängig von Bodenfeuchte, nur in toleranten Sorten möglich
Splitting: **2 x 30 g Express SX** + **0,25 l Gondor/ha im NA** im Abstand von ca 10 -14 Tagen (im 2-4-Blattstadium der Melde) mischbar mit Fusilade oder Agil S gegen Hirse und Flughafer

Notfallzulassung nach Art. 53 beantragt für **Centurion Plus** gegen Einjährige Rispe (Erfasst auch schwer bekämpfbare Gräser (**Hirsen, Weidelgräser**,...) NEU

Solo: **1 x 45 g Express SX** + **0,25 l Gondor/ha im NA** bis zum 4-Blattstadium der Melde
Viballa: Art. 53 Notfallzulassung für 2027 gegen Ambrosia beantragt NEU
Nachauflauf – Herbizid für **ALLE** Sonnenblumensorten.
Einsatz: Vorlage Express SX gefolgt von Viballa (auch mit 30 g/ha kombinierbar)
Schwerpunkt: Ambrosia – einige schwer bekämpfbare Unkräuter werden miterfasst: resistenter Gänsefuß, Spitzklette, Schönmalve, Teilwirkung auf Amarant (auch resist.)
Praxistipp gegen Stechapfel (max. 2 Laubblätter): NEU
30 g Express SX + 1 l Viballa + 0,25 l Gondor/ha

BLATTDÜNGER

2 l WUXAL Boron SiCure/ha ab 8-Blattstadium; bessere Befruchtung – dadurch Mehrerträge
gute Mischbarkeit mit Express, Gräsermittel, Fungizid und Insektizid (Blattlausbefall)
+ 0,5 l N-Leaf/ha liefert 25 – 30 kg/ha Stickstoff aus der Luft für die Pflanze (ca. 3 kg/Woche)

FUNGIZID
1 l Propulse/ha gegen Sclerotinia und Botrytis NEU

ERBSEN



Vorauflauf
3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen

oder **3 l Fantasia + 2 l Stomp Aqua/ha** (Mischung auch in Lupine zugelassen)

Nachauflauf (nicht so breit wirksam wie Vorauflaufbehandlungen)
2 l Butoxone + **2 l Stomp Aqua/ha**
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattrandkäfer

1,25 l Panarex/ha
gegen Gräser (Flughafer, Hirsen, …)
+ 50 ml Cymbigon forte/ha Erbsenwickler (Gemüseerbsen), Blattläuse miterfasst
+ 1 l Promesa/ha gegen Mehltau und Blattkrankheiten

ACKERBOHNEN

Vorauflauf
3 l Stallion SyncTec/ha Unkraut inkl. Hirsen
oder **3 l Fantasia** + **2 l Stomp Aqua/ha** (Mischung auch in **Lupine** zugelassen!)

Nachauflauf
1,25 l Panarex gegen Gräser (Flughafer, Hirsen, …)
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha Blattrandkäfer, Bohnenkäfer & Blattläuse miterfasst
+ 1 l Promesa/ha gegen Mehltau u.a. Blattkrankheiten

MOHN

75 ml Karate Zeon/ha + 0,15 l Designer (Netz-Haftmittel) gegen Erdfloh beachten!
Beim Auflaufen 8 - 14 Tage nach dem Anbau und in der Jugendphase

1,5 -1,8 l Laudis (zugelassen bis 2,25 l/ha) 6- bis 8-Blattstadium: Herbizid: ca. 3 Tage vorher kein Regen wegen der Wachsschicht, **kein Frost einige Tage vor/nach der Anwendung**!
1 l Centurion Plus/ha (Flughafer, Ausfallgetreide, **Einjährige Rispe**, **Raygräser**, Gräserbekämpfung mind. 1 Woche Abstand zur Laudis-Spritzung

Reihenschlussbehandlung:
+ 2 l Wuxal Boron SiCure/ha oder **2 l Wuxal Combi B Plus/ha** (Bor & Spurenelemente;)
+ 0,5 l N-Leaf/ha (20 - 25 kg N- Bindung aus der Luft ca. 3 kg/Woche)
Auf **Mohnkapselrüssler zu Blühbeginn** in den wärmeren Anbaugebieten achten!
Art 53 Zulassung der Produkte (z.B. **Mospilan 20 SG**) auf **Mohnkapselrüssler** beachten! Bei Aufkäufer nachfragen!
Fungizid: **1 l Propulse/ha** gegen Blattdürre

ZUCKERRÜBE



HERBIZIDANWENDUNG

Kulturvorbereitung gegen Altverunkrautung
Glyphosatprodukt + **0,25 l Gondor + 0,5 kg Zitronensäure/ha**

1. NAK
1,25 l Betanal Tandem + 1 l Metafol SC + 0,5 – 1 l Betosip SC + 50 – 100 ml Venzar 500 SC
+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi/ha (Netzmittel + Öl und Dünger)

2. und 3. NAK
1,5 l Betanal Tandem + 1 l Metafol SC (max. 2 l/ha) + 40 ml Rinpode NEU
+ 0,5 l Gondor + 2 l Wuxal P-Profi/ha (Netzmittel + Öl und Dünger)

Anwendungsempfehlungen Rinpode
2 x 40 ml Rinpode/ha gegen **Gänsefuß, Schönmalve, Hundspetersilie** einsetzen, bzw. zur Wirkungsverstärkung gegen Bingelkraut, Klettenlabkraut, Stechapfel, Amarant, Spitzklette NEU

3 x 26 ml Rinpode/ha bei frühem Aufgang der Unkräuter **ev. schon zur 1. NAK** hinzufügen
Maximal 80 ml Rinpode/ha und Jahr.
Anwendung nur bei <u>wüchsigen Bedingungen</u> (Nachttemperatur > 5°C)
Keine Mischung mit Gräserherbiziden (FOP & DIM) oder Lontrel 720 SG
Mischungen mit Tanaris <u>oder</u> Venzar 500 SC möglich

Mögliche Mischpartner im NAK System
150 g Kinsidro® Grow+/ha NEU
Zur Vitalisierung und Förderung der Jugendentwicklung bei der 2. NAK (+ ev. 3. NAK) dazumischen. Bei ungünstiger Witterung Verbesserung der Verträglichkeit!

+ 0,5 l Tanaris
zur 2. + 3. NAK gegen **Hirsen, Amarant**, verstärkt die TM bei Kamille, Hundspetersilie

+ 100 ml Venzar 500SC
steigert die Leistung der Tankmischung gegen Ehrenpreis, Knöteriche, Melde, Amarant, Zumischung wichtig bei trockenen Anwendungsbedingungen und bei starker Wachsschicht! Keine Mischung Venzar + Tanaris

+ 80 g Lontrel 720 SG/ha
Kamille, div. Begrünungsreste, Leguminosen, Windenknöterich,
Mischung gegen Sonnenblume (bis 4-Blatt) in der NAK möglich – ohne Rinpode!

+ 1 l Panarex oder **+ 1 l Centurion Plus/ha**
bei aufgelaufenen Hirsen oder Gräsern
Mischung im NAK System grundsätzlich möglich – ohne Rinpode!

PROBLEM Distel / Flughafer / tolerante Ausfallsonnenblume

165 g Lontrel 720 SG + **0,5 l Gondor/ha** immer vormittags spritzen
+ 1,25 l Panarex oder **1 l Centurion Plus/ha** kombinierbar!

PROBLEM Hirse

Bodenversiegelung: **Tanaris 0,5 l/ha** zur 2. und 3. NAK zumischen
Hirse aufgelaufen: **1,25 l Panarex** oder **1 l Centurion Plus/ha**

Blattschluss = wichtigster Blattdüngertermin (Bor,..)

2 l Wuxal Boron Sicure/ha
Bor, P, Spurenelemente, pH-Wert- Puffer
perfekte Wirkung aller Produkte (Insektizide, Fungizide) in Tankmischungen
+ 0,3 l Promesa
physiologische Wirkung, Greening Effekt, ...
+ 1 l Cuprofor flow/ha „Schutzschild“ gegen frühe Cercospora - Infektionen
Mischungen mit **Panarex** oder **Centurion Plus** gegen Hirsen möglich

CERCOSPORA STRATEGIE

1. Spritzung
   1 l Propulse
   + 1,5 l Cuprofor Flow
   + 0,15 l Designer – Wirkungsverstärker & schützt vor Abwaschen
   + 2 l Wuxal Boron SiCure/ha
   + 5 l Azo-Speed/ha
2. Spritzung
   1,5 l Univoq
   + 1,5 l Cuprofor Flow
   + 0,15 l Designer
   + 2 l Wuxal K40 Sicure/ha – speziell bei oder vor Trockenheit (Zuckereinlagerung)
   + 5 l Azo-Speed/ha
3. Spritzung
   0,6 l Panorama
   + 1,5 l Cuprofor Flow
   + 0,15 l Designer
   + 2 l Wuxal K40 SiCure/ha – speziell bei oder vor Trockenheit (Zuckereinlagerung)
4. Spritzung
   1 l Eminent oder **0,4 l Sekvenca**
   1,5 l Cuprofor Flow **(Cuprofor Flow solo: 2,5 l/ha)**
   + 0,15 l Designer/ha

Cuprofor Flow: in Summe max. 10,4 l/ha/Jahr (= 3.952 g Reinkupfer)
Solange die Gesamtmenge (10,4 l/ha/Jahr) nicht überschritten wird, sind auch zusätzliche Anwendungen zu den im Register ersichtlichen 4 Anwendungen möglich.

NEU

DÜNGER

2 l Wuxal Boron SiCure/ha

Hocheffizienter **Bor- und Spurenelementedünger** (chelatisiert)
pH Puffer sichert die Wirkung der Fungizide und Insektizide ab

2 l Wuxal K 40 SiCure/ha

vor oder während Trockenperioden **– „Kalium & Silizium helfen Wasser sparen“**
gemeinsam mit Fungizidmaßnahmen anwenden
weniger oder später **schlafende Rüben**
positiver Effekt auf den **Zuckergehalt** in der Rübe

15 kg Pannon Starter Mega/ha oder **20 kg Pannon Starter/ha**

P -betonter Mikrogranulatdünger für Kartoffel, Zuckerrübe und Mais,..
fördert die **Wurzelbildung und Jugendentwicklung**
mit Granulatstreuer wurzelnah bei der Saat ausbringen
optimal bei **Mulch- und Direktsaaten**, kühler Witterung, schlechter P-Verfügbarkeit

STRATEGIE SCHÄDLINGE

Erdfloh:	**50 ml Cymbigon Forte/ha** (Art. 53 beantragt)
Rübenderbrüssler:	**250 g Mospilan 20 SG + 50 ml Cymbigon Forte/ha** (Art. 53 beantragt)
Blattläuse/Zikaden:	**200 g Mospilan 20 SG/ha** (Art. 53 beantragt)
Rübenmotte:	**50 ml Cymbigon Forte/ha**
Drahtwurm:	**12 kg Columbo 0,8 MG/ha** insektizides Granulat bei der Aussaat

KARTOFFEL

KARTOFFELBEIZEN

0,2 l/t Moncut gegen Rhizoctonia solani (Silberschorf wird miterfasst)
Anwendung stationär oder beim Legen möglich.
Praxistipp: 4-6 l Wuxal P Profi/ha in die Beizlösung **zur Förderung des Knollenansatzes**

2 kg/t Symphonie zum Stäuben vor/beim Legen gegen Rhizoctonia solani

1 – 3 l/ha Promesa Furchenbehandlung beim Legen gegen **Rhizoctonia und Colletotrichum**
(= 250 g/l Azoxystrobin) TOP Formulierung & TOP Preis!

Drahtwurmbekämpfung:
12 kg Picador 1,6 MG oder **24 kg Belem/ha**
Wichtig: gleichmäßige Verteilung im Damm; zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

12 kg Spintor™ GR/ha
Bei der Pflanzung - einlegen in die Saat- bzw. Pflanzfurche mit Erdabdeckung.
Zugelassene Granulatmengen nicht unterschreiten!

Mikrogranulatdüngung:
15 kg Pannon Starter Mega/ha oder **20 kg Pannon Starter/ha (Verbesserung Knollenansatz)**

HERBIZIDANWENDUNG

Zusatz von 0,4 l/ha Grounded = Boden Netz-& Haftmittel!
1. Verringert die Verlagerung des Wirkstoffes durch Anhaftung an die Bodenteilchen
2. Verbessert die Verteilung des Spritzfilmes auf der Bodenoberfläche
3.Grounded reduziert die Abtrift

VA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG
2,5 l Fantasia + **2,5 l Stallion SyncTec/ha** (VA)
++ Knöterich, ++ Klettenlabkraut,..
oder:
3 l Fantasia + **2 l Proman/ha** (VA bis KvD)
breite Mischverunkrautung; **auch für Saatkartoffel!**

„3-Mischungen bringen noch mehr Wirkungssicherheit“
2 l Fantasia + 1,5 l Stallion SyncTec + 1,5 l Bandur/ha (VA)
Schwerpunkt: **Melde/Gänsefuß, Knöteriche**, **Klettenlabkraut**, Schwarzer Nachtschatten
3 l Stallion SyncTec + **1,5 l Proman** + **2 l Fantasia/ha (VA)**
Bei Problemen mit **Stechapfel & Nachtschatten, Knöteriche;**

NA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG:
40 g Titus + **0,35 l Gondor** im NA (spätestens bis max. 20 cm Kartoffelhöhe)
gegen Amarant, Kamille, Hirsen, Flughafer,
+ 2 l Wuxal P Profi/ha (Steigerung Knollenansatz, Wirkungsverbesserung)

GRÄSERBEKÄMPFUNG
1 l Centurion Plus/ha gegen Schadgräser, Flughafer, **Raygräser und Rispen** (Quecke 2,5 l/ha)
Centurion Plus ist auch in **ZR, Raps, Mohn, Lein, Lupine, Kümmel,** viele Sonderkulturen reg
oder: **1,25 l Panarex/ha** gegen Gräser, Flughafer, Wildhirsen, (Quecke 2,25 l Panarex/ha)

FUNGIZIDSTRATEGIE KARTOFFEL:

Beginn vor Reihenschluss, Spritzintervall 10 – 12 Tage; **<u>Wirkstoffwechsel sind wichtig!</u>**

0,25 l Zorvec Entecta + 0,5 l Promesa **+ 4 l Wuxal P Profi /ha**
1,5 l Infinito + 0,5 l Propulse **+ 2 l Wuxal P Profi /ha**
0,25 l Zorvec Entecta + 0,22 kg Sacron WG + 0,5 l Promesa
0,45 Reboot + 0,75 l Dagonis **+ 2 l Wuxal K 40 Sicure/ ha**
1,6 l Kwizda Kartoffelpack + 0,5 l Propulse **+ 2 l Wuxal K 40 Sicure/ ha**
0,45 Reboot + 0,75 l Dagonis
1,6 l Kwizda Kartoffelpack + 0,5 l Promesa
0,4 l Winner /ha

Stoppspritzung bei sichtbarem Phytophthora Befall:
0,45 l Reboot + **0,4 l Winner/ha**
+ 1 l Cuprofor Flow nach Hagel/Wind (Verletzungen trocknen ab, Sporenabtötung) nach Blüte bei Nässe, unterstützt gegen Erwinia, red. Risiko von Nassfäule am Lager)

4 l Wuxal P Profi/ha
Förderung Knollenansatz,
1 l Wuxal P Profi zu jeder Funigizid-Spritzung gegen latenten P-Mangel, Kartoffelkraut bleibt länger vital!
3 l Wuxal K40 Sicure /ha
schützt vor Trockenstress
fördert Stärkeeinlagerung
5 l Azo Speed/ha/Spritzung
N, S, Mg; perfekt mischbar!

Praxistipp: **+ 0,15 Designer/ha** zu den Fungizidspritzungen mischen; **Anhaftung – Sticker**, **Regenfestigkeit**, bessere Verteilung, (speziell für **Tauspritzungen** und bei regnerischem Wetter)

STRATEGIE KARTOFFELKÄFER Blattläuse und Zikaden

- **50 ml Spintor/ha** (zugelassen 2 x 50 ml) – beste Wirkung im **frühen Larvenstadium** ev. gefolgt von (10 – 14 Tage)
- **60 ml Shenzi 200 SC/ha**

STRATEGIE BLATTLÄUSE & ZIKADEN

250 g Mospilan 20 SG/ha + 50 ml Cymbigon forte + 0,15 l Designer
(Virus- bzw. Stolburüberträger v.a. in Pflanzkartoffeln)

KEIMHEMMUNG
5 kg Royal MH Keimhemmung am Feld (in ca. 400 – 500 l Wasser/ha)
Speisekartoffel min. 25 mm, Industriekartoffel min. 35 mm Durchmesser
Termin: meist Anfang - Mitte Juli, wüchsige Bedingungen
Sikkation frühestens 3 Wochen nach Anwendung von Royal MH

SIKKATION

2,8 l Kabuki Turbo/ha (= 0,8 l Kabuki + 2 l Toil) + **3 l EMU 11 E ÖL/ha**
(1 - 2 Mal im Abstand von ca. 7 Tagen, je nach Sorte, bei extrem krautreichen widerstandsfähigen Sorten kann eine weitere Behandlung mit Shark notwendig sein
oder
nach Schlägeln ca. 1-3 Tage nach Schlägeln **2,8 l Kabuki Turbo** + **3 l EMU 11E Öl/ha** anwenden
<u>Wichtig:</u>
Anwendung bei sonnigem, strahlungsintensivem Wetter am frühen Vormittag (Bestände können noch feucht sein aber nicht „tropfnass“) feintropfig, mit hohen Drücken (5 bar) mit 250 - 400 l Wasser. Zusatz von **Winner** wirkt **sporenabtötend (für Lagerung wichtig)** und **steigert** die **Wirkung!**

Wuxal P-Profi/ha – **„Das Original ist in Mischungen und Wirkung deutlich besser!“**
256 g/l Phosphor, 64 g/l Stickstoff, 64 g/l Kalium, 12,8 g/l Schwefel und Spurennährstoffe
Verbesserte Wurzelentwicklung und Jugendentwicklung


Stabilisiert den pH-Wert der Spritzbrühe ab 0,5 l /ha, steigert die Herbizid-Leistung
Empfehlung: 2 – 4 l/ha **alle Kulturen für bessere Jugendentwicklung**

Wuxal SiCure Plus **Stärkt die Getreidehalme!**
96,8 g/l Silizium, 35,1 g/l Stickstoff, 52 g/l Phosphor, 32,7 g/l S, 12,1 g/l Mn, 6 g/l Cu und 6 g/l Zn
Silizium lagert sich in die Zellwände ein – **Standfestigkeit, Trockenstresstoleranz**.
Auch perfekt in Mischungen mit Wachstumsreglern – Reduktion pH Wert!

Empfehlung: 1 – 2 l/ha **Getreide, Zwiebel, Gemüse, Mohn,…**


Wuxal K 40 SiCure **„Hilft der Pflanze Wasser sparen!“**
400 g/l Kalium, 50 g/l Stickstoff, 264 g/l Schwefel, 47,4 g/l Silizium und viele Spurennährstoffe
Hilft den Pflanzen **Trockenstress** besser zu überwinden, zur Optimierung der Kaliumversorgung auf leichten, sandigen und/oder Kalium fixierenden Standorten
Empfehlung: 2 – 3 l/ha **Zuckerrübe, Getreide, Kartoffel, Zwiebel, ...**

Wuxal Boron SiCure **Bor und Spurenelemente hoch verfügbar!**
72 g/l Stickstoff, 185 g/l Phosphor, 110 g/l Bor, 14 g/l Silizium und Spurennährstoffe
Borreicher Suspensionsdünger mit Spurenelementen in chelatisierter Form
Empfehlung: 1 - 2 l/ha **Zuckerrübe, Raps, Kartoffel, Mohn, …**


Wuxal Combi B Plus **„Besser über den Winter, fit ins Frühjahr!“**
84 g/l Bor, 70 g/l Mangan, 3,5 g/l Molybdän und 105 g/l Schwefel
Empfehlung: 1,5 - 2 l/ha **Getreide, Raps, Sojabohne, Mohn,….**

Azo-Speed **N, Mg, S sofort wirksam, sehr effizient, bestens verträglich!**
300 g/l Stickstoff (1/3 langsamer und 2/3 rasch wirksam), 67 g/l Schwefel und 33 g/l Magnesium
Fertig formulierte Form von Harnstoff + Bittersalz, **keine Ätzschäden –**
auch bei höheren Temperaturen einsetzbar und universell mischbar;
Empfehlung: 5 l/ha alle Kulturen; bis zu 15 l/ha zur Proteinsteigerung WW in die Ähre

Korn-Speed **„Spurenelement- Booster!“**
Hoch aufgeladener Spurenelement Dünger, Ersatz für Einzelnährstoffdünger Mn, Cu, Zn!
250 g/l Mangan, 100 g/l Kupfer und 250 g/l Zink, deckt den Bedarf dieser 3 essentiellen Spurenelemente ab
Empfehlung: 0,5 – 1 l/ha **Getreide, Mais, Gemüse**

Wuxal Ascofol Sicure Blattdünger / Biostimulanz
Algenextrakt Braunalge, 85 g/l Kalium, 40 g/l Bor, 66 g/l Silizium, 10 g/l Mn, 6 g/l Zn
unterstützt die Regeneration der Pflanzen bei Stresssituationen, Fördert die Ertragsbildung
Empfehlung: 2 l/ha **Soja, Getreide, Zuckerrübe, Kartoffel, Kürbis, Raps, Mohn**

N-Leaf **„Durch gestiegene Düngerpreise sehr wirtschaftlich!“**

N-Leaf = Stickstofffixierung und N-Bereitstellung für die Pflanzen aus der Luft; rascher und sicherer wirksam als vergleichbare Produkte am Markt; Top-up für konventionelle Betriebe – unverzichtbar und zugelassen auch für biologisch wirtschaftende Landwirte;
Bakterien schaffen ca **25 - 30 kg N/ha entspricht ca. 3 kg /Woche!**
Empfehlung: 0,5 l/ha zur Frühjahrsanwendung auf das Blatt
in Mais, Getreide, Zuckerrübe, Kartoffel, Sonnenblume, Raps,..
Bei Raps zusätzlich auch nach dem Anbau bei Reihenschluss im Sommer/Herbst sinnvoll!

Kinsidro® Grow+ NEU

Fulvosäuren & Huminsäuren, Kalium und Spurenelemente
Zur Linderung von Herbizidstress, Ertrags- und Qualitätsabsicherung
Empfehlung: 150 g/ha zur 2. NAK (ev. auch zur 3. NAK)
in Zuckerrübe, Soja, Raps, Mohn Gemeinsam mit der Anwendung von Herbiziden
– wenn Stress für die Pflanze entstehen könnte!

SCHOKO-Mischung für gestresste Bestände 4 l Wuxal P-Profi/ha + 5 l Azo-Speed/ha
Diese Blattdünger sind vom Nährstoffverhältnis optimal aufeinander abgestimmt und erreichen dadurch sehr hohe Wirkungsgrade.





HERBSTEMPFEHLUNGEN - HERBIZID GETREIDE

Empfehlung für Ackerfuchsschwanz- & Raygras-Standorte
2,5 l Fantasia + 2 l Lentipur 500/ha Vorauflauf bis Auflaufen:

Ackerfuchsschwanz- & Raygras-Standorte im Nachauflauf
0,75 - 1 l Viper Compact + 0,9 l Axial 50/ha.. ab dem 3-Blattstadium
TOP Mischung für späte Anwendung Letzte Chance im Nachauflauf im Herbst bis kurz vor Vegetationsende; Mischverunkrautung insbesondere AFS und Raygräser
Vorteile: bei Trockenheit, Mulch-/Direktsaaten, grobem Saatbeet, verzetteltem Auflaufen von AFS und Weidelgräsern usw.
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattläuse
+ 1,5 l/ha Wuxal Combi B Plus/ha (B; Mn, Mo, S) Bessere Wurzelentwicklung & Winterhärte

Empfehlung für Windhalm- und Rispen-Standorte **Top Mischung!**
0,75 l Viper Compact + 1,5 l Lentipur 500 starke Blatt- und Bodenwirkung
Ideal für Problemflächen durch starke Boden- und Blattwirkung
Sehr stark gegen Kornblume, Klette, Kamille, Windhalm, Rispengräser, ...
Zur ALS-Hemmer Resistenz-Vorbeugung, ideal ab 2- bis 3-Blattstadium
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattläuse in WG
+ 1,5 l/ha Wuxal Combi B Plus/ha Bessere Wurzelentwicklung & Winterhärte

Preiswerte Lösung für das Trockengebiet gegen Windhalm und Unkräuter
25 g Express SX + 1,5 l Lentipur 500/ha **a**b 3-Blattstadium des Getreides bis kurz vor Vegetationsende; Eventuell Korrekturmaßnahme gegen Klettenlabkraut & Distel im Frühjahr einplanen: Korrekturmöglichkeiten: Express SX + Pixxaro EC, Ariane C, Dicopur M
+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Blattläuse
+ 1,5 l/ha Wuxal Combi B Plus/ha Zur Verbesserung der Wurzelentwicklung und Winterhärte bei Wintergetreide

RAPSEMPFEHLUNGEN HERBST 2027

Strategie 1 : Vorbeugender Grundwasserschutz Acker ÖPUL 2023
1,25 - 1,5 l Tanaris + ev. 50 ml Cymbigon forte/ha ideal im VA bis Auflaufen des Unkrauts
gefolgt von: (ab dem 4- bis 6-Blattstadium des Raps)
0,25 - 0,4 l Belkar oder gefolgt von: **1 l Korvetto/ha** (im Frühjahr – da im Herbst nicht zugelassen)
+ 50 ml Cymbigon Forte

+ 1 l Panarex (Ausfallgetreide) oder
+ 1 l Centurion Plus/ha stark auf Ackerfuchsschwanz, **Rispengräser, Raygräser**)

Strategie 2: Nachauflauf Trockenheit und/oder Mulchsaaten/Direktsaaten
Vorlage: 1,5 l Fuego/Butisan/Rapsan/ha (+ Ehrenpreis, + Kamille, + Vogelmiere)

gefolgt von **0,4 l Belkar** im Herbst (ab dem 6-Blattstadium) oder **1 l Korvetto/ha** im (Frühjahr)

GEPLANTE ART. 53 NOTFALLZULASSUNGEN FÜR 2027

PRODUKT	KULTUR	PROBLEM
Belem 0,8 MG	Kürbis, Soja, u.a.	Saatenfliege, Raupen,
Centurion Plus	Kürbis, Soja, Sbl. u.a.	Einj. Rispe, Weidelgras, Johnsongras
Mospilan 20 SG	Rübe, Kürbis, u.a.	Blattläuse, Zikaden, u.a.
Viballa	Sonnenblume	Ambrosia, ALS resistente Unkräuter
Raptol HP	Obst- Feld-Gemüsekulturen	Blattläuse, Thripse, Zikaden, u.a.

Notfallzulassungen werden vor der Saison eingereicht. Eine Genehmigung ist nicht sicher. Aktuelle ausgesprochene Notfallzulassungen, Aufwandmengen und Zeiträume sind im AGES Pflanzenschutzmittelregister ersichtlich! **https://psmregister.baes.gv.at/de/main**

PFLANZENSCHUTZ REGISTERNUMMERN

A - E		F – O		P – S		S – Z	
Agil S	2928	Fabulis OD	4034	Panarex	3201	Siltra Xpro	3800
Ariane C	3338	Fantasia	4342	Panorama	4505	Spectrum	2798
Axial 50	3067	Flexidor	2691	Picador 1,6 MG	4109	Spectrum Gold	3461
Balaya	4178	Focus ultra	3125	Pixxaro EC	3756	Spintor	3296
Barracuda	3821	Fuego	3100	Prevint flow	4221-901	Spintor GR	4267
Belem 0,8 MG	3553	Fusilade	2790	Proman	3662	Stabilan 400	2206
Belkar	3957	Grassrooter	3963	Promesa	4286	Stallion SyncTec	3483
Betanal Tandem	3677	Harmony SX	2941	Pronto Plus	2628	Stomp Aqua	3107
Betosip	3183	Kabuki	2907	Propulse	3371	Successor 600	2881
Bozon	4529	Infinito	3111	Pulsar 40	3628	Successor TX	3777
Broadway Plus	4411	Input Xpro	3302	Quantum	2881-901	Shenzi 200 SC	2984-903
Butisan	2307	Karate zeon	3061	Rapsan	4455	Symphonie	3487
Butoxone	1052	Korvetto	4060	Reactor	2733-901	Talisman	3767
Casper	3088	Kwizda Dicamba	3776-901	Reboot	3640	Tanaris	3697
Centium CS	2733	Laudis	2912	Revyona	4287	Titus	2478
Centurion Plus	4254	Lentipur 500	3668	Rinpode	4627	Toprex	3130
Columbo 0,8 MG	4114	Lontrel 720 SG	3409	Royal MH	3281	Trico	2787
Concert SX	2932	Metafol SC	3573	Sacron WG	3289	Univoq	4340
Cuprofor Flow	3034-901	Moncut	3488	Sekvenca	4001	Venzar 500 SC	3682
Cymbigon forte	3998	Mospilan 20 SG	2830			Verben	4329
Dagonis	4036	Multivo 500 SC	2855-903			Viballa	Zul. erw.
Dicopur M	3052	Mural	3776			Viper Compact	3544
Dragster	4501	Onyx	3658			Winner	2528
Eminent	3361-902					Zorvec Entecta	4403
Express SX	2914						

SPEZIALBERATUNG GEMÜSEBAU & OBSTBAU



Gregor Franz Fürhapper
Fachberater Gemüse- und Obstbau
+43(0)664 9694718
g.fuerhapper@kwizda-agro.at
Für Beratung und Spritzpläne bei ihm melden!

REGIONALE PFLANZENSCHUTZ INFORMATIONEN RASCH AM HANDY

Du möchtest aktuelle, regionale Pflanzenschutz-Empfehlungen während der Saison auf das Handy von **Deinem Kwizda-Berater in der Region**!

So einfach funktioniert es:

Telefonnummer **von Robert Schweifer** – **0664 / 8225738** in dein Handy speichern.

Kurze „**WhatsApp Nachricht**“ mit **Namen, Adresse und Kulturen** schicken.

Fertig! Ausstieg selbstverständlich jederzeit möglich!



KX PLANNER

Der KX Planner bündelt jetzt in einer App die digitalien Services von Kwizda Agro.
Nutzen Sie unseren KX Planner **für die Pflanzenschutzmittel-Bestellungen** und als **Basis** für Ihre **Aufzeichnungen**. Einfach anmelden - die **Spritzplanvorschläge Ihres Regionalberaters** stehen Ihnen gratis für viele Kulturen zur Verfügung.

- Spritzplan für die Kultur auswählen
- Ihre Flächen und Lagermengen eintragen
- Produkte für Ihren Betrieb anpassen

Schon haben Sie automatisch einen Bestellvorschlag mit aufsummierten Mengen für jedes Produkt. Damit können Sie Angebote einholen, Bestellungen vornehmen und haben Sie eine Basis für die Aufzeichnungen (Eintragen der Anwendungen).

Jetzt registrieren und profitieren!

DIE NEU ÜBERARBEITETE KWIZDA AGRO APP

Mit der neuen Kwizda Agro App haben Sie Fachwissen, Ratgeber und Dokumente immer bei der Hand – egal ob im Büro, im Weinberg oder am Feld – immer am Handy!
Ratgeber, Spritzpläne, regionale Empfehlungen sowie Produkt- und Sicherheitsdatenblätter – jetzt **auch offline am Feld** verfügbar.



Einfach herunterladen: **www.kwizda-agro.at/kwizda-agro-app**

iPhone **Android**

AKTIONEN im MAIS 2027

Beim Kauf von

2 Kwizda Maispack (á 5 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = **1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS**

2 Dragster Maispack (á 4 ha) + **20 l Wuxal P Profi** = **1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS**

Rechnungskopie bis 30.6.2027 per E-Mail an; **kwizdamaispack@kwizda-agro.at**