

Concert® SX + Pixxaro® EC

Pfl. Reg. Nr. 2932 3756
Gefahrensymbol GHS07 GHS09

Versandgebinde/Handelsform:
1 Kombipack für 4 ha Getreide
á 400 g Concert SX und 1 l Pixxaro EC

**Der breit wirksame Ehrenpreisack gegen
Unkräuter inkl. Problemunkräuter im Getreide**

Abgabe Sachkundenachweis
**Wasserlösliches Granulat
/ Emulsionskonzentrat**

Registrierungsbereich

Siehe Einzelprodukte.

Eigenschaften und Wirkungsweise

Die Produkte im Kombipack ergänzen einander perfekt in der Wirkung. Pixxaro EC ist breit wirksam, Concert SX übernimmt die Wirkung auf Problemunkräuter und Ehrenpreis. Beide sind unabhängig von der Temperatur von früh bis spät einsetzbar und dabei sehr verträglich. Sollten auf der Fläche auch Schadgräser auftreten, ist auch die Mischbarkeit mit allen relevanten Gräsermitteln gegeben.

Die besonderen Vorteile:

- Sichere Kombination gegen breitblättrige Unkräuter, inklusive Ehrenpreis und andere Problemunkräuter.
- Zugelassen in allen Winter- und Sommergetreidearten außer Hafer
- Erfasst auch Windhalm bis zum 3-Blattstadium

Wirkungsweise:

Pixxaro EC wird überwiegend über die Blätter aufgenommen und sehr schnell in der Pflanze verteilt. Der Wachstumsstopp der Unkräuter setzt praktisch unmittelbar nach Anwendung ein. Concert® SX® wird rasch über Wurzeln und Blätter aufgenommen und in der Pflanze verteilt. Nach einer raschen Hemmung des Wachstums in den Vegetationspunkten an Wurzeln und Spross beginnt ein längerer Absterbeprozess, einige Unkrautarten bleiben verzweigt. Die Nährstoffkonkurrenz der Unkräuter endet praktisch bei der Behandlung.

Wirkungsspektrum

Sehr gut wirksam:

Ackerfrauenmantel (Gem.), Ackergauchheil, Ackerlichtnelke, Ackerminze, Ackersenf/Hederich, Ackerspörgel, Ackerwinde, Ackerziest, Amarant (Fuchsschwanz), Ampfer, Ausfallerbse, Ausfallraps, Ausfallsonnenblume, Besenrauke (Gem.), Brennessel (Kleine), Franzosenkraut, Hahnenfuß (Acker-), Hirtentäschel, Hellerkraut (Acker-), Hohlzahn, Kamille, Klatschmohn, Klettenlabkraut, Knöterich (Ampfer), Knöterich (Floh-), Knöterich (Vogel-), Knöterich (Winden-), Kornblume, Kreuzkraut (Gemeines), Löwenzahn, Pfeilkresse, Rainkohl, Saatwucherblume, Steinsame (Acker-), Melde (Gemeine), Gänsefuß (Weißer), Storchschnabel, Taubnessel, Vergißmeinnicht, Vogelmiere, Wickearten, Melde (Gemeine), Gänsefuß (Weißer), Ehrenpreis (Pers.), Stiefmütterchen.

Gut wirksam:

Erdrauch, Ackerdistel, Gänsedistel, Windhalm bis 3-Blattstadium

Schwach wirksam:

Ackerschachtelhalm großer Windhalm und alle Schadgräser

Aufwandmenge(n)

In allen Getreidearten (außer Hafer)

100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha

Unter günstigen Bedingungen:

88 g Concert SX + 0,22 l Pixxaro EC/ha

Anwendung

Anwendungsbereich:

In allen Getreidearten ausgenommen Hafer

Anwendungszeitpunkt:

Im Frühjahr ab Vegetationsbeginn bzw. ab dem 3-Blattstadium bei Temp. über 2° C bis Ende der Bestockung. Frühe Anwendung (Unkräuter müssen aufgelaufen sein) und wüchsige Bedingungen sind generell zu bevorzugen. Dadurch wird die Wirksamkeit noch breiter und die Wirkungssicherheit höher. Vorrübergehend kühle und feuchte Bedingungen oder leichte Nachfröste beeinträchtigen die Wirkung von Concert SX und Pixxaro EC nicht.

Streulagen:

Concert SX und Pixxaro EC sind für Streulagen geeignet. Eine direkte Abdrift auf empfindliche Kulturen wie z.B. Rüben, Mais, Reben, Körnerleguminosen, Sonnenblume, Gemüse, bzw. auf Flächen, die für deren Anbau vorgesehen sind, ist jedoch zu vermeiden.

Einsaaten:

Getreidebestände mit Untersaaten dürfen mit dieser Tankmischung nicht behandelt werden.

Empfehlungen und empfohlene Wasseraufwandmenge

Die Tankmischung Concert SX + Pixxaro EC kann mit praxisüblichen

Wasseraufwandmengen ausgebracht werden. 150 l/ha sollten nicht unterschritten werden.

Bei dichten, stärker verunkrauteten Getreidebeständen oder späterer Anwendung 300-400 l Wasser/ ha einsetzen.

Mischbarkeit

Die Tankmischung Concert SX + Pixxaro EC ist mit Fabulis OD, CCC-Produkten, Wuxal Blattdüngern und Azo-Speed sowie mit unseren Getreidefungiziden Nissovin, Input Xpro, Verben, Univoq, Siltra Xpro, Pronto Plus und Prosaro mischbar. Für von uns nicht ausdrücklich empfohlene Mischungen mit anderen Produkten übernehmen wir keinerlei Haftung, da wir nicht sämtliche in Betracht kommenden Mischungen prüfen können.

Nachbau

Die entsprechenden Hinweise auf den Einzelpackungen von Concert SX bzw. Pixxaro EC in dieser Kombipackung sind zu beachten.

ERSTE HILFE MASSNAHMEN:

Allgemeine Hinweise: Bei Unwohlsein Arbeiten sofort abbrechen und Arzt aufsuchen (Verpackung oder Etikett vorweisen).

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, sicherheitshalber Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Hautpartien gründlich mit Wasser und Seife waschen. Beim Auftreten von Hautreizungen Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund ausspülen und Wasser in kleinen Schlucken nachtrinken lassen. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen.

Hinweise zur Umweltgefährdung und umweltrelevante Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit:

Produkttyp Herbizid

Wirkstoff Concert SX: Thifensulfuron 385,5 g/kg (38,55 %)
 Metsulfuron-methyl 40 g/kg (4 %) Wasserlösliches Granulat

Wirkstoff Pixxaro EC: Halauxifen-methyl 12,5 g/l (1,21 %)
 Fluroxypyr 280 g/l (27,03 %)
 Cloquinacet (Safener) 7,9 g/l (0,76 %) Emulsionskonzentrat

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!

Gewässerabstand (Regelabstand/50/75/90/95 %): 10/5/5/1 m

Zulassungsinhaber und für die Endkennzeichnung Verantwortlicher sowie weitere Vorsichtsmaßnahmen siehe Einzelpackungen.

Vertrieb bzw. Verantwortlicher Inverkehrbringer

Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien, Tel. 059977-40